

**НАРУЧИЛАЦ**  
**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ**  
**БЕОГРАД**

Кнеза Милоша бр. 69

[www.savskivenac.rs](http://www.savskivenac.rs)



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Јавна набавка радова:*

**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛА ИЗ ФОНДА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОР**

**ЈН.БР.27/2014**

**Београд, новембар 2014. године**

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

На основу члана 32 и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012) и Одлуке Председника општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке број: I-03-06-7.674/2014 од 25.11.2014.године

**ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ**

Ул. Кнеза Милоша 69, Београд

www.savskivenac.rs

упућује

**П О З И В**

за подношење понуда за јавну набавку **радова:**

***ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛА ИЗ ФОНДА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ЈН.БР. 55/2014***

**ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Државна управа

**ВРСТА ПОСТУПКА:** отворени поступак

**БРОЈ НАБАВКЕ:** 55/2014.

**Опис предмета набавке:** Предмет јавне набавке је обављање радова на текућем одржавању локала из фонда пословног простора. Наручилац у техничкој спецификацији одређује могуће врсте грађевинско-занатских радова које ће се изводити по потреби и то:

- I-Водоводно канализациони радови
- II-Грађевински радови
- III- Лимарски радови
- IV-Молерско фарбарски радови
- V-Електроинсталатерски радови
- VI- Радови на грејним инсталацијама
- VII-Столарски радови
- VIII- Браварски радови
- IX- Стаклорезачки радови
- X- Остали радови
- XI- Радови на крововима
- XII- Армиранобетонски радови

**Ознака из класификације делатности:** Сектор F – грађевинарство

**Област: 43** – специјализовани грађевински радови

**Грана: 43.3**– Завршни грађевинско занатски радови

**Назив из општег речника набавке:** 45400000 – завршни грађевински радови

**Место извршења радова:**

1. Београд, Гаврила Принципа 73
2. Београд, Косте Главинића 15
3. Београд, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 29
4. Београд, Сарајевска 59
5. Београд, Гаврила Принципа 37
6. Београд, Кнеза Милоша 78

Саставни део Конкурсне документације чини спецификација предметне набавке (Техничка спецификација-табела 4.1. у којој је дат ближи опис по позицијама врста радова).

**КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** Најнижа понуђена цена.

**НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:** Увид и преузимање Конкурсне документације заинтересовани понуђачи могу да изврше сваког дана рока за подношење понуда:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

- на адреси: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, Пријемна канцеларија (у улазном холу приземља зграде), **сваког радног дана од 9 до 15 часова**;
- са Портала управе за јавне набавке: [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs)
- са интернет странице наручиоца: [www.savskivenac.rs](http://www.savskivenac.rs)

**АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.**

- Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија Република Србија, ул. Саве Машковића 3-5, Београд, [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs)
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул. Руке Јовановића 27/а, Београд, [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs) и у Немањиној 22-26, Београд, [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs)
- Подаци и заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.22-26, Београд, [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

**НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:** Понуде се подносе у затвореној коверти, кутији, затвореној на начин да се може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут, поштом на адресу:

- Градска општина Савски венац, ул.Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, или
- непосредно сваког радног дана од 8-16 часова преко писарнице Општине,

**у року од 30 (тридесет) дана од дана објаве позива 28.11.2014. године**, а најкасније до последњег дана **29.12.2014. године** до 12,00 часова. Благовремена је понуда која, без обзира на начин подношења, пристигне наручиоцу до датума и часа назначених у позиву. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и часа, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Неблаговремене и незатворене понуде неће бити разматране.

На лицу коверте уноси се назнака: „Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза Милоша 69“, **„не отварају“** и **„ПОНУДА за јавну набавку радова: „Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора“**. На полеђини коверте уписује се назив и седиште понуђача, име особе за контакт и број контакт телефона. Уколико понуђач наступа са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, уписати називе и седиште свих учесника у понуди.

Понуђачи су обавезни да доставе све саставне делове понуде **у форми која онемогућава убацивање, или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезану траком (јемствеником) у целину и запечаћену.**

**МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:** Отварање понуда је јавно и обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, **29.12.2014. год. у 13.00 сати** у просторијама ГО Савски венац у ул. Кнеза Милоша бр.69, IV спрат, соба 59. Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћења за учествовање у поступку отварања понуда.

**РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.** Одлука о додели уговора донеће се у року од 25 дана од јавног отварања понуда.

**Лице за контакт:** Ивана Цветковић, е-mail: [cvetkovici@savskivenac.rs](mailto:cvetkovici@savskivenac.rs)

Председник Комисије

Драгица Илић Велимировић, с.р.

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, тел.; 2061-740 ,2061-741; факс: 2061-793; е-mail: [ljubiclj@savskivenac.rs](mailto:ljubiclj@savskivenac.rs); ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

На основу члана 61 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке Председника општине Савски венац број: I-03-06-7.674/2014 од 25.11.2014.године о покретању поступка јавне набавке и Решења број: I-03-06-7.675/2014 од 25.11.2014.године о образовању Комисије за јавну набавку бр. 55/2014, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку радова:**

***ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛА ИЗ ФОНДА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ЈН.БР. 55/2014***

**САДРЖАЈ**

1. Општи подаци о набавци
  2. Подаци о предмету јавне набавке
  3. Образац понуде
  4. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.
    - 4.1 Техничка спецификација радова
  5. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се испуњеност услова доказује
  6. Упутство понуђачима како да сачине понуду
  7. Модел уговора
- Прилози:
- Прилог бр. 1. – Подаци о понуђачу
  - Прилог бр. 1.а. – Подаци о подизвођачу
  - Прилог бр. 1.б.– Подаци о учеснику у групи понуђача
  - Прилог бр. 2 – Образац трошкова припремања понуде
  - Прилог бр. 3 – Изјава о независној понуди
  - Прилог бр. 4 – Изјава понуђача о достављању бланко соло Меница са Меничним овлашћењима
  - Прилог бр. 5 – Изјава понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа
  - Прилог бр. 6 – Изјава о додатном обезбеђењу испуњавања уговорених обавеза
  - Прилог бр.7 – Образац структуре цене
  - Прилог бр.8 – Образац референц листе
  - Прилог бр.9 – Потврда о изведеним референтним радовима
  - Прилог бр.10 – Изјава о техничкој опремљености понуђача
  - Прилог бр.11 – Изјава о обезбеђењу непосредних извршилаца

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ**

**Наручилац:** Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, Београд; [www.savskivenac.rs](http://www.savskivenac.rs)

**Врста поступка:** отворени поступак

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**Предмет јавне набавке:** набавка радова.

**Надлежно Одељење Општинске управе и особа за контакт:** Одељење за инвестиције и јавне набавке, Ивана Цветковић, е-mail: [cvetkovici@savskivenac.rs](mailto:cvetkovici@savskivenac.rs)

## **2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Опис предмета набавке:** Предмет јавне набавке је обављање радова на текућем одржавању локала из фонда пословног простора. Наручилац у техничкој спецификацији одређује могуће врсте грађевинско-занатских радова које ће се изводити по потреби и то:

- I-Водоводно канализациони радови
- II-Грађевински радови
- III- Лимарски радови
- IV-Молерско фарбарски радови
- V-Електроинсталатерски радови
- VI- Радови на грејним инсталацијама
- VII-Столарски радови
- VIII- Браварски радови
- IX- Стаклорезачки радови
- X- Остали радови
- XI- Радови на крововима
- XII- Армиранобетонски радови

**Назив из општег речника набавке:** 45400000 – завршни грађевински радови

**Ознака из класификације делатности:** Сектор F – грађевинарство

**Област:** 43 – специјализовани грађевински радови

**Грана:** 43.3– Завршни грађевинско занатски радови

**Назив из општег речника набавке:** 45400000 – завршни грађевински радови

**Место извршења радова:**

1. Београд, Гаврила Принципа 73
2. Београд, Косте Главинића 15
3. Београд, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 29
4. Београд, Сарајевска 59
5. Београд, Гаврила Принципа 37
6. Београд, Кнеза Милоша 78

**3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Наручилац:  | ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ |
| Адреса:     | Кнеза Милоша бр. 69. |
| Тел; факс:  | 2061-740;            |
| Жиро-рачун: | 840-16640-66         |
| ПИБ :       | 102759230            |

Пословно име понуђача

Или скраћени назив из одговарајућег

регистра:

Адреса:

Матични број

ПИБ:

Име особе за контакт:

**ПОНУДА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014*

**1. Понуђена цена\*:**

*\*Понуђачи у Обрасцу понуде уписују збир јединичних цена по врсти радова од I – XII из техничке спецификације. Јединичне цене се у Техничкој спецификацији дају у нето исказу, без ПДВ; Јединичном ценом је обухваћена: набавка материјала, извођење радова и зависни трошкови набавке који падају на терет понуђача.*

| Врста радова |                                 | Збир јединичних цена<br>(без ПДВ) по врсти<br>радова |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| I            |                                 | II                                                   |
| I            | Водоводно канализациони радови  |                                                      |
| II           | Грађевински радови              |                                                      |
| III          | Лимарски радови                 |                                                      |
| IV           | Молерско фарбарски радови       |                                                      |
| V            | Електроинсталатерски радови     |                                                      |
| VI           | Радови на грејним инсталацијама |                                                      |
| VII          | Столарски радови                |                                                      |
| VIII         | Браварски радови                |                                                      |
| IX           | Стаклорезачки радови            |                                                      |
| X            | Остали радови                   |                                                      |
| XI           | Радови на крововима             |                                                      |
| XII          | Армиранобетонски радови         |                                                      |

**Услови једнаки за све понуђасце у поступку јавне набавке (2 – 5)\*\***

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, тел.; 2061-740 ,2061-741; факс: 2061-793; е-mail: ljubiclj@savskivenac.rs; ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

(\*\*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове) и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

### Комерцијални услови:

2. Услови плаћања: по извршеним радовима, на основу испостављеног Рачуна и овереног Радног налога
3. Динамика обављања посла: сукцесивно, по налогу наручиоца, у периоду од 1 (једне) године
4. Гаранција за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова

### Остали услови:

5. Рок важења понуде: 30 дана

6. У поступку јавне набавке наступамо: \*\*\*

- 1) Као самостални понуђач
- 2) са подизвођачем \_\_\_\_\_ (назив подизвођача)
- 3) Као група понуђача: Учесници у групи понуђача: \_\_\_\_\_

\*\*\*Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача\*\*\*\*:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу\*\*\*\*: \_\_\_\_%

\*\*\*\*: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. \_\_\_\_\_

**4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**4.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА**

| ПОЗ       | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                          | Јед. Мере | Јед. Цена без ПДВ-а |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>I</b>  | <b>Водовод и канализација</b>                                                                                                          |           |                     |
| <b>1</b>  | Набавка, испорука и монтажа водокотлића, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.  | КОМ       |                     |
| <b>2</b>  | Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 3/8". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                   | КОМ       |                     |
| <b>3</b>  | Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 1/2". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                   | КОМ       |                     |
| <b>4</b>  | Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 3/8" brinoks. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.           | КОМ       |                     |
| <b>5</b>  | Набавка, испорука и монтажа ЕК вентила 3/8". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                                   | КОМ       |                     |
| <b>6</b>  | Набавка, испорука и монтажа ВЦ шоље, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.       | КОМ       |                     |
| <b>7</b>  | Набавка, испорука и монтажа гемзле а Ø100" за ВЦ шољу. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.                          | КОМ       |                     |
| <b>8</b>  | Набавка, испорука и монтажа лавабоа 60см, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји. | КОМ       |                     |
| <b>9</b>  | Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 5,8 и 10л. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                    | КОМ       |                     |
| <b>10</b> | Набавка, испорука и монтажа вертикалног бојлера 50и 80Л. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                       | КОМ       |                     |
| <b>11</b> | Набавка, испорука и монтажа веза за бојлер бринокс. У цену укључити и демонтажу постојећих уколико постоји.                            | КОМ       |                     |
| <b>12</b> | Набавка, испорука и монтажа сигурносног вентила. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                               | КОМ       |                     |
| <b>13</b> | Одгушење канализације за лавабо.                                                                                                       | КОМ       |                     |
| <b>14</b> | Одгушење канализације од писоара                                                                                                       | КОМ       |                     |
| <b>15</b> | Одгушење подних решетки                                                                                                                | КОМ       |                     |
| <b>16</b> | Одгушење WC шоље                                                                                                                       | КОМ       |                     |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                     |                |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 17 | Одгушење канализације у вертикали                                                   | КОМ            |  |
| 18 | Одгушење канализације у хоризонтали                                                 | КОМ            |  |
| 19 | Одушење гајгер сливника                                                             | КОМ            |  |
| 20 | Одгушење олучњака                                                                   | КОМ            |  |
| 21 | Набавка, испорука и монтажа сифона ПВЦ гибљивог, са заменом постојећег на лавабоу . | КОМ            |  |
| 22 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ цеви са демонтажом постојећих                       |                |  |
|    | Ø50                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
|    | Ø75                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
|    | Ø110                                                                                | m <sup>1</sup> |  |
|    | Ø125                                                                                | m <sup>1</sup> |  |
|    | Ø160                                                                                | m <sup>1</sup> |  |
|    | Ø200                                                                                | m <sup>1</sup> |  |
| 23 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ лукова са демонтажом постојећег                     |                |  |
|    | Ø50                                                                                 | КОМ            |  |
|    | Ø75                                                                                 | КОМ            |  |
|    | Ø110                                                                                | КОМ            |  |
|    | Ø125                                                                                | КОМ            |  |
|    | Ø160                                                                                | КОМ            |  |
|    | Ø200                                                                                | КОМ            |  |
| 24 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ рачви са демонтажом постојеће                       |                |  |
|    | Ø50                                                                                 | КОМ            |  |
|    | Ø75                                                                                 | КОМ            |  |
|    | Ø110                                                                                | КОМ            |  |
|    | Ø125                                                                                | КОМ            |  |
|    | Ø160                                                                                | КОМ            |  |
|    | Ø200                                                                                | КОМ            |  |
| 25 | Набавка, испорука и монтажа дуплих ПВЦ рачви са демонтажом постојеће                |                |  |
|    | Ø100/100/100                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø125/100/100                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø125/125/125                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø150/100/100                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø150/125/125                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø150/150/150                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø200/100/100                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø200/125/125                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø200/150/150                                                                        | КОМ            |  |
|    | Ø200/200/200                                                                        | КОМ            |  |
| 26 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ ревизија са демонтажом постојеће                    |                |  |
|    | Ø50                                                                                 | КОМ            |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|           |                                                                                                |                |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|           | Ø75                                                                                            | КОМ            |  |
|           | Ø110                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø125                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø160                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø200                                                                                           | КОМ            |  |
| <b>27</b> | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ редукције са демонтажом постојеће                              |                |  |
|           | Ø50                                                                                            | КОМ            |  |
|           | Ø75                                                                                            | КОМ            |  |
|           | Ø110                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø125                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø160                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø200                                                                                           | КОМ            |  |
| <b>28</b> | Набавка, испорука и монтажа сливника са решетком и са везом у подовима са демонтажом постојеће |                |  |
|           | Ø50                                                                                            | КОМ            |  |
|           | Ø75                                                                                            | КОМ            |  |
|           | Ø110                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø125                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø160                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø200                                                                                           | КОМ            |  |
| <b>29</b> | Набавка, испорука и монтажа олучњака са демонтажом постојећег                                  |                |  |
|           | Ø100                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø125                                                                                           | КОМ            |  |
|           | Ø150                                                                                           | КОМ            |  |
| <b>30</b> | Набавка, испорука и монтажа водоводних поцинкованих цеви са демонтажом постојећих              |                |  |
|           | Ø½"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø¾"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø1"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø5/4"                                                                                          | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø6/4"                                                                                          | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø2"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø2,5"                                                                                          | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø3"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
| <b>31</b> | Набавка, испорука и монтажа водоводних ПВЦ цеви са демонтажом постојећих                       |                |  |
|           | Ø½"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø¾"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø1"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø5/4"                                                                                          | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø6/4"                                                                                          | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø2"                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
|           | Ø2,5"                                                                                          | m <sup>1</sup> |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

|           |                                                                                                                    |                |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|           | Ø3"                                                                                                                | m <sup>1</sup> |  |
| <b>32</b> | Набавка, испорука и монтажа клизне спојнице                                                                        |                |  |
|           | Ø½"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø¾"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø1"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø5/4"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø6/4"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø2"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø2,5"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø3"                                                                                                                | КОМ            |  |
| <b>33</b> | Набавка, испорука и монтажа пропусног вентила са демонтажом постојећег                                             |                |  |
|           | Ø½"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø¾"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø1"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø5/4"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø6/4"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø2"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø2,5"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø3"                                                                                                                | КОМ            |  |
| <b>34</b> | Набавка, испорука и монтажа вирбле вентила са демонтажом постојеће                                                 |                |  |
|           | Ø½"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø¾"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø1"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø5/4"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø6/4"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø2"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø2,5"                                                                                                              | КОМ            |  |
|           | Ø3"                                                                                                                | КОМ            |  |
| <b>35</b> | Набавка, испорука и монтажа вирбле за батерије са демонтажом постојеће                                             | КОМ            |  |
| <b>36</b> | Набавка, испорука и монтажа пвц.колена, тештике, дуплог нипла и муфа                                               |                |  |
|           | Ø½"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø¾"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø1"                                                                                                                | КОМ            |  |
| <b>37</b> | Набавка, испорука и монтажа хромиране једноручне батерије. У цену урачунати и демонтажу постојеће уколико постоји. |                |  |
|           | Ø½"                                                                                                                | КОМ            |  |
|           | Ø¾"                                                                                                                | КОМ            |  |
| <b>38</b> | Набавка, испорука и монтажа хромиране решетке                                                                      |                |  |
|           | дим. 15x15                                                                                                         | КОМ            |  |
|           | дим. 20x20                                                                                                         | КОМ            |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|                           |                                                                                               |     |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>39</b>                 | Набавка, испорука и монтажа аква испирача $\frac{3}{4}$ " за WC шољу са демонтажом постојећег | ком |  |
| <b>40</b>                 | Набавка, испорука и уградња водомера за воду са демонтажом постојеће                          |     |  |
|                           | $\varnothing\frac{1}{2}$ "                                                                    | ком |  |
|                           | $\varnothing\frac{3}{4}$ "                                                                    | ком |  |
|                           |                                                                                               |     |  |
| <b>Укупно ВиК радови:</b> |                                                                                               |     |  |

**II Грађевински радови**

|           |                                                                         |                |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>1</b>  | Ископ земље дубине до 2м                                                | m <sup>3</sup> |  |
|           | Ископ земље дубине до 4м                                                | m <sup>3</sup> |  |
| <b>2</b>  | Ручно разбијање бетона д= 10-15цм                                       | m <sup>2</sup> |  |
| <b>3</b>  | Машинско разбијање бетона д= 15-25цм                                    | m <sup>2</sup> |  |
| <b>4</b>  | Штемовање шлица у зиду од опеке до                                      |                |  |
|           | шлиц 20х 30цм                                                           | m <sup>1</sup> |  |
| <b>5</b>  | Штемовање шлица у зиду од бетона до                                     |                |  |
|           | шлиц 20х 30цм по дужном                                                 | m <sup>1</sup> |  |
| <b>6</b>  | Затварање шлицева у зиду од опеке и бетона ширине од 30цм               | m <sup>1</sup> |  |
| <b>7</b>  | Пробијање рупа у зиду од опеке вел.30 х30цм                             | ком            |  |
| <b>8</b>  | Пробијање зида од бетона вел. 30х 30цм                                  | ком            |  |
| <b>9</b>  | Рушење зида од опеке                                                    |                |  |
|           | дебљине зида 7-10цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д= 12цм                                                    | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д=25цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д=38цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д=51цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д=64цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
| <b>10</b> | Зидање зида од опеке у продужном малтеру                                |                |  |
|           | дебљине зида д= 12цм                                                    | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д=25цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д=38цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д=51цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине зида д=64цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
| <b>11</b> | Бетонирање тротоара                                                     |                |  |
|           | дебљине 10-15цм                                                         | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине д= 15- 20цм                                                     | m <sup>2</sup> |  |
|           | дебљине д=25цм                                                          | m <sup>2</sup> |  |
| <b>12</b> | Бетонирање цементне кошуљице д=5 цм са постављањем мрежасте арматуре 06 | m <sup>2</sup> |  |
| <b>13</b> | Обијање трошног материјала                                              | m <sup>2</sup> |  |
| <b>14</b> | Малтерисање зидова цементним и продужним малтером                       | m <sup>2</sup> |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>15</b> | Малтерисање зидова са постављањем рабица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |  |
| <b>16</b> | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, крпљење пукотина и оштећених делова малтера на овим површинама, подужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердаширањем завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле.                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |  |
| <b>17</b> | Набавка материјала и малтерисање шлицева у зиду, обрада шпалетни и сл., подужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердаширањем завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле.                                                                                                                                                         | m <sup>1</sup> |  |
| <b>18</b> | Штемовање и рушење подова од                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |
|           | мермерних плоча                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
|           | керамичких плоча                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |  |
|           | паркета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |  |
| <b>19</b> | Набавка, испорука и монтажа подова од керамичких плочица I класе, д=10мм, дименз. 30х60цм. Плочице се полажу на слоју од цементног малтера размере 1:3 са падовима и према одговарајућим дебљинама по потреби, у просеку 4цм. Ако нема сливника под мора бити идеално раван, а спојеви плочица правилни. У просторијама у којима нема зидних плочица уз зидове урадити соклу висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. | m <sup>2</sup> |  |
| <b>20</b> | Набавка, испорука и монтажа зидова керамичким плочицама I класе на лепку за керамику. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |  |
| <b>21</b> | Набавка, испорука и монтажа керамичке сокле висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>1</sup> |  |
| <b>22</b> | Појединачно постављање-крпљење керамичких плочица са припремом подлоге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 23                                | Набавка, испорука и монтажа хоризонталне хидро-изолације подова. Изолација се поставља после израде инсталационих водова и поправке бетонске плоче у санитарном чвору, преко суве и чисте подлоге: - хладан премаз прајмером, полимер битуменска трака са улошком од стакленог филца д=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи поред зида до висине од 30цм. Око свих продора поставити и додатну хидроизолацију од полимер-битуменске масе у два слоја, армирану полиестерском мрежицом. На изведену хоризонталну хидроизолацију поставити клизни слој од РЕ фолије у два слоја.                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |  |
| 24                                | Скидање пода од паркета заједно са лајснама. Паркет скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |  |
| 25                                | Набавка, испорука и постављање храстовог паркета, преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе, дебљине 22мм, у слогу по избору инвеститора, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Vinflex масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене шукомасом. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати.                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
| 26                                | Набавка, испорука и постављање подне облоге ламинат, лепљен, дебљине 8.2мм, за средње оптерећења(класа 31), по избору инвеститора. Ламинатна подна облога се поставља као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице од 10мм. Лепак равномерно нанети на целу ширину фалца. Подну облогу пажљиво поставити и саставити, са потпуно затвореним спојницама. Обрисати лепак. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм и причврстити их на зид. Сучељавања геровати. | m <sup>2</sup> |  |
| 27                                | Одношење шута на градску депонију.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> |  |
| <b>Укупно грађевински радови:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |

### III Лимарски радови

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1 | Чишћење хоризонталних олука са свим потребним пратећим радњама.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>1</sup> |  |
| 2 | Замена дотрајалих олучних вертикала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
|   | РШ до 40цм пресека 10 x 10цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>1</sup> |  |
|   | РШ до 50 цм пресека 12 x 12 цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>1</sup> |  |
| 3 | Замена оштећених висећих олука од поцинкованог лима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |
|   | РШ до 25цм ширине олука 8цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>1</sup> |  |
|   | РШ до 33 цм ширине олука 10цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
|   | РШ до 40 цм ширине олука 12цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
|   | РШ до 50 цм ширине олука 15цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
| 4 | Замена оштећених лежећих олука од поцинкованог лима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |
|   | РШ до 25цм ширине олука 8цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>1</sup> |  |
|   | РШ до 33 цм ширине олука 10цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
|   | РШ до 40 цм ширине олука 12цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
|   | РШ до 50 цм ширине олука 15цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
| 5 | Опшивање увале, иксне, поцинкованим лимом, развијене ширине 40цм, дебљине 0.60мм. Испод лима поставити слој "Isolim" траке у цени која улази у цену опшивања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>1</sup> |  |
| 6 | Опшивање увале, иксне, пластифицираним лимом, развијене ширине 40цм, дебљине 0.70мм. Испод лима поставити слој "Isolim" траке у цени која улази у цену опшивања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>1</sup> |  |
| 7 | Опшивање увале уз зид, вандиксне, поцинкованим лимом, развијене ширине 40цм, дебљине 0.60мм. Лим уз зид подићи најмање за 20цм. Руб лима - ивицу убацити у спојницу зида.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>1</sup> |  |
| 8 | Израда и монтажа смплеха испод лежећег олука од поцинкованог лима, развијене ширине до 25цм, дебљине 0.60мм. Окапницу смплеха препустити преко ивице венца или предње летве 3цм. Смплекс постављен преко венца за подлогу причврстити преко пакница уграђених у виду ластиног репа или утипловати, на размаку 33-50цм. Поцинковане шрафове преклопити парчетом цинка и залетовати.                                                                                            | m <sup>1</sup> |  |
| 9 | Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене ширине до 20цм, дебљине 0,60мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25мм, у шток прозора учврстити укивањем, на размаку од 50-80мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити машиницу и залемити. Испод лима поставити слој терпапира, који улази у цену | m <sup>1</sup> |  |

|  |                                |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|
|  | солбанка.                      |  |  |
|  | <b>Укупно лимарски радови:</b> |  |  |

**IV Молерско фарбарски радови**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>1</b>  | Скидање старе боје у више слојева са зидова и плафона до потпуно здраве подлоге.                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |  |
| <b>2</b>  | Скидање старе боје у више слојева са столарије до потпуно здраве подлоге гуљењем, паљењем и шмирглањем.                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |  |
| <b>3</b>  | Скидање старе боје у више слојева са браварије стругањем, шмирглањем до потпуно здраве подлоге.                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |  |
| <b>4</b>  | Глетовање нових и оструганих зидова и плафона до потпуно равне површине. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |  |
| <b>5</b>  | Бојење глетованих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                               | m <sup>2</sup> |  |
| <b>6</b>  | Бојење старих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору инвеститора са местимичним стугањем старе боје, крпљењем пукотина и оштећења премазивањем подлоге. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                      | m <sup>2</sup> |  |
| <b>7</b>  | Бојење глетованих зидова и плафона акрилном(водоперивом) бојом, У начину обраде, тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                    | m <sup>2</sup> |  |
| <b>8</b>  | Изолација жутила и флека на зидовима и плафону „фасакрилом“. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |  |
| <b>9</b>  | Бојење „армстронг, хантер даглас, гипс-картон“ плоча акрилном бојом у тону и боји по избору инвеститора. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала као и демонтажу и монтажу плоча.                                                                                        | m <sup>2</sup> |  |
| <b>10</b> | Израда „армстронг, хантер даглас, гипс -картон“ спуштеног плафона са постављањем роштиља од Алу профила. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |  |
| <b>11</b> | Замена оштећених „армстронг“ плоча новим, спуштеног плафона. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |  |
| <b>12</b> | Израда преградног зида од гипс-картон плоча дебљине 12,5мм обострано, преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 100мм, испуном од минералне вуне дебљине 100мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала. | m <sup>2</sup> |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 13 | Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 30мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                               | m <sup>2</sup> |  |
| 14 | Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм на лепак и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                      | m <sup>2</sup> |  |
| 15 | Бојење канцеларијских врата, прозора, фронтних дрвених ормара и сл. у тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама(шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала. Радовима обухватити и бојење штока врата. |                |  |
|    | емајл лаком                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
|    | еко-лаком на воденој основи                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
| 16 | Бојење металних врата, прозора, фронтних ормара, ограда, капија и сл. у тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама(шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                         |                |  |
|    | емајл лаком                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
|    | еко-лаком на воденој основи                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
| 17 | Бојење лајсни, штокова и сл. у тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама (шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                 |                |  |
|    | емајл лаком                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
|    | еко-лаком на воденој основи                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
| 18 | Фарбање радијатора, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору инвеститора. У цену урачунати демонтажу и поновну монтажу уколико је то потребно.                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |  |
| 19 | Фарбање радијаторских цеви, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору инвеститора.                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |
|    | <b>Укупно молерско-фарбарски радови</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |

**V Електроинсталатерски радови**

|   |                                                                                                              |                |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1 | Набавка, полагање и повезивање напојног кабла N2XH 4x6mm <sup>2</sup> са штемовањем зида и затварањем шлица. | m <sup>1</sup> |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа главног разводног ормана GRO 4.                                                  | КОМ            |  |
| 3 | Набавка, испорука, уградња и повезивање, аутоматских осигурача.                                              | КОМ            |  |

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, тел.; 2061-740 ,2061-741; факс: 2061-793; e-mail: ljubiclj@savskivenac.rs; ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                                                                                    |                |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 4  | Израда инсталације расвете са испоруком потребног материјала, без испоруке светилке, комплет са довођењем зида у првобитно стање.                                                                                  | КОМ            |  |
| 5  | Набавка, испорука монтажа и повезивање светлећег елемента на готову инсталацију.                                                                                                                                   | КОМ            |  |
| 6  | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем обичног једнополног прекидача на зид.                                                                                                                                   | КОМ            |  |
| 7  | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем серијског прекидача на зид.                                                                                                                                             | КОМ            |  |
| 8  | Набавка, испорука и монтажа наизменичног прекидача на зид.                                                                                                                                                         | КОМ            |  |
| 9  | Набавка, испорука и монтажа на зид типске разводне табле                                                                                                                                                           | КОМ            |  |
| 10 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места.                                                                                                                                                 | КОМ            |  |
| 11 | Набавка, испорука материјала и израда трофазног прикључног места.                                                                                                                                                  | КОМ            |  |
| 12 | Замена патрона.                                                                                                                                                                                                    | КОМ            |  |
| 13 | Испитивање кратког споја.                                                                                                                                                                                          | КОМ            |  |
| 14 | Замена утичнице двополне.                                                                                                                                                                                          | КОМ            |  |
| 15 | Замена виљушке S III.                                                                                                                                                                                              | КОМ            |  |
| 16 | Замена стартера флуо расвете.                                                                                                                                                                                      | КОМ            |  |
| 17 | Замена пригушнице за флуо светилке.                                                                                                                                                                                | КОМ            |  |
| 18 | Испорука и уградња FeZn траке 25x4mm за уземљење КПК на објекту.Позиција обухвата све потребне радове за полагање траке.                                                                                           | КОМПЛ          |  |
| 19 | Пратећи затезни материјал - испорука и монтажа комплет опреме за ношење и затезање самоносећег снопа (конзоле, обујмице, ливени носачи, љуљашке, затеге, кровне конзоле итд.). Обрачун по стубном месту.           | КОМПЛ          |  |
| 20 | Прихватна конзола СКС-а - набавка, испорука и уградња прихватне челично-поцинковане конзоле - цеви укупне дужине 6m, дименз. fi76,1 x 5mm (исту изградити, уградити и префарбати у договору са надзорним органом). | КОМПЛ          |  |
| 21 | Конзола за AlFe уже - Испорука и монтажа конзола за ношење и затезање AlFe ужета са изолаторима:                                                                                                                   |                |  |
|    | конзола 1300K                                                                                                                                                                                                      | КОМ            |  |
|    | конзола 1300Z                                                                                                                                                                                                      | КОМ            |  |
|    | конзола 600P/4                                                                                                                                                                                                     | КОМ            |  |
| 22 | Испорука и монтажа AlFe ужета на постојеће конзоле по стубовима:                                                                                                                                                   |                |  |
|    | 25mm2                                                                                                                                                                                                              | m <sup>1</sup> |  |
|    | 35mm2                                                                                                                                                                                                              | m <sup>1</sup> |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 23 | Испорука слободно стојећег ормана, димензија 800x800мм, висине 42НУ, са стакленим вратима, вентилаторима за хлађење (4 ком), термостатом, напојном шином 7x220 В, 50Хз ( 2 ком ), са уводом каблова са горње и доње стране, растером за 19", сетом за уземљење, ранжирним прстеновима за вертикално вођење каблова, шинама за прихват каблова, са могућношћу да се бочне стране скидају. "Rittal" или еквивалентно. Комплет са монтажом и повезивањем.                                                                                  | КОМ |  |
| 24 | Испорука и монтажа „Patch“ панела 19" са 24 места за уградњу микроутичница, висине 2U, категорије 6, са повезивањем инсталације на микроутичницама и обележавањем штампаним ознакама, сл. "Reichle & De-massari", P305120. Спојни модул мора да поседује један од сертификата квалитета: ЗП, "Delta", SGS или GHMT за cat6 по нановијој верзији стандарда EN50173 (за реализацију IEEE 802.3ap 10GBase-T 10Gb/s на каналу 100m).                                                                                                        | КОМ |  |
| 25 | Испорука и монтажа Voice панела 19" са 50 прикључних места RJ-45 категорије 3, Висине 2U, са повезивањем телефонске инсталације на микроутичницама и обележавањем штампаним ознакама, Reichle & De-massari, R35115+5xR35115 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | КОМ |  |
| 26 | Испорука и монтажа ранжирног панела 19" висине 1U, Reichle & De-massari, P306179 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | КОМ |  |
| 27 | 27. Испорука, монтажа и повезивање UPS Rack 2000 VA, 2000 VA/1350W, Аутономија 6 минута, за монтажу у рек ормане. Line-interactive, улазни напон 230 VAC, прихватљива варијација напона (175-200 VAC) и 50/60Hz (+/- 5%), излазни напон 220 V синусоидан (толеранција +/- 2%) време трансфера до 2ms, микропроцесорска контрола, RC-232, порт према рачунару (испоручује се кабл), софтвер. Комплет са монтажом и повезивањем. Испорука, монтажа и повезивање батеријског проширења аутономија 60 мин. са додатним батеријским пуњачем. | КОМ |  |
| 28 | Испорука и монтажа 19" полице за NonRack уређаје, дубине 800 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОМ |  |
| 29 | Испорука и полагање инсталационог кабла S/FTP 4 x 2 x 0,55 cat6, LSOH, делом по кабловским регалима, делом у ПВЦ цеви. "Reichle&De-massari", p/n R305649 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КОМ |  |
| 30 | Испорука и полагање инсталационог кабл J-H(St)H 100x2x0,6 за међувезу ормана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | КОМ |  |
| 31 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање у Rackи дужине 1 м, "Reichle&De-massari", R302332 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | КОМ |  |
| 32 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање у Rackи дужине 2м, "Reichle&De-massari", R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОМ |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 33 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање у Rackу дужине 3м, "Reichle&De-massari", R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | КОМ   |  |
| 34 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање радне станице са утичницом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | КОМ   |  |
| 35 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање радне станице са утичницом дужине 2 м, Reichle&De-massari, R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | КОМ   |  |
| 36 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање радне станице са утичницом дужине 3м, Reichle&De-massari, R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | КОМ   |  |
| 37 | Испорука FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање радне станице са утичницом дужине 5м, Reichle&De-massari, R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КОМ   |  |
| 38 | Испорука patchkabl U/UTP RJ45-KJ45 cat3 дужине 2м, LSOH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОМ   |  |
| 39 | Испорука patchkabl U/UTP RJ45-KJ45 cat3 дужине 3м, LSOH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОМ   |  |
| 40 | Испорука и монтажа дуппе компјутерске утичнице за уградњу у парапетни развод за два прикључна места која се састоји од: две оклопљене микроутичнице RJ-45 категорије 6, модула 45х45 и маске за уградњу у парапет, са повезивањем инсталације и обележавањем штампаним ознакама, Reichle&De-massari, 2хR302372+R925795+ 30380 или еквивалентно. Спојни модул мора да поседује један од сертификата квалитета: 3P, Delta, SGS или GHMT за cat6 по нанојој верзији стандарда EN50173 (за реализацију IEEE 802.3ap 10GBase-T 10Gb/s на канапу 100м). Комплет са испоруком, монтажом и повезивањем. | КОМ   |  |
| 41 | Испорука, монтажа и повезивање раставне реглете 10х2, са израдом форме на каблу, Reichle&De-massari, R27001-20-1 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КОМ   |  |
| 42 | Испорука и монтажа носача за 10 реглета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОМ   |  |
| 43 | Набавка, испорука, уградња, повезивање и пуштање у рад центрапе за дојаву провале, са телефонском дојавом на GSM, спољном и унутрашњом сиреном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | КОМПЛ |  |
| 44 | Демонтирање постојећих каблова капацитета до 5х2.5мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | МЕТ   |  |
| 45 | Демонтирање постојећих каблова капацитета до 5х10мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЕТ   |  |
| 46 | Демонтирање постојећих каблова капацитета до 5х25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЕТ   |  |
| 47 | Демонтирање постојећих РО развода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КОМ   |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|                                           |                                                                                                                |         |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 48                                        | Демонтирање постојећих РТ са обележавањем инсталације                                                          | КОМ     |  |
| 49                                        | Демонтирање постојећих светилки са искључењем напајања                                                         | КОМ     |  |
| 50                                        | Испитивање и демонтирање постојећих каблова који нису у употреби, а налазе се у простору, капацитета до 5x10мм | МЕТ     |  |
| 51                                        | Испитивање и обележавање постојеће инсталације                                                                 | МЕТ     |  |
| 52                                        | Испитивање места прекида у кућној инсталацији са локацијом квара                                               | по сату |  |
| 53                                        | Израда приводног вода од МРО ормана до потрошача, каблом:                                                      |         |  |
|                                           | N2XH 5x4mm                                                                                                     | МЕТ     |  |
|                                           | N2XH 5x6mm                                                                                                     | МЕТ     |  |
|                                           | N2XH 5x10mm                                                                                                    | МЕТ     |  |
|                                           | N2XH 5x16mm                                                                                                    | МЕТ     |  |
| 54                                        | Израда развода напајања унутар објекта потрошње каблом:                                                        |         |  |
|                                           | N2XH 3x1,5mm                                                                                                   | МЕТ     |  |
|                                           | N2XH 3x2,5mm                                                                                                   | МЕТ     |  |
|                                           | N2XH 5x1,5mm                                                                                                   | МЕТ     |  |
|                                           | N2XH 5x2,5mm                                                                                                   | МЕТ     |  |
| 55                                        | Испорука и уградња надградне РТ                                                                                | КОМ     |  |
| 56                                        | Испорука и уградња уградне РТ                                                                                  | КОМ     |  |
| 57                                        | Испорука и уградња диференцијалне заштите                                                                      | КОМ     |  |
| 58                                        | Испорука и уградња аутоматских осигурача "Б"; 10кА                                                             | КОМ     |  |
| 59                                        | Испорука и уградња главног прекидача 63А                                                                       | КОМ     |  |
| 60                                        | Испорука и уградња ПНК регала ПНК50, комплет са поклопцем и носачима                                           | МЕТ     |  |
| 61                                        | Испорука и уградња ПНК регала ПНК 100 комплет са поклопцем и носачима                                          | МЕТ     |  |
| 62                                        | Испорука и уградња ПОК канала димензија до 60x40мм                                                             | МЕТ     |  |
| 63                                        | Ситан монтажни материјал ПНК регала                                                                            | КОМ     |  |
| 64                                        | Повезивање директних потрошача на мрежу преко кутије директног споја                                           | КОМ     |  |
| 65                                        | Издавање атеста за унутрашње инсталације                                                                       | КОМ     |  |
| <b>Укупно Електроинсталатерски радови</b> |                                                                                                                |         |  |

**VI Радови на грејним инсталацијама**

|   |                                                                                                                  |     |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 1 | Набавка, испорука и уградња правих радијаторских вентила од 3/8 до 3/4 са предходном демонтажом старих вентила . | КОМ |  |
| 2 | Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских вентила од 3/8 до 3/4 са предходном демонтажом старих вентила  | КОМ |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|                                               |                                                                                                                  |     |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 3                                             | Набавка, испорука и уградња правих радијаторских навијака од 3/8 до 3/4 са предходном демонтажом старих вентила  | КОМ |  |
| 4                                             | Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских навијака од 3/8 до 3/4 са предходном демонтажом старих вентила | КОМ |  |
| 5                                             | Сервисирање и контрола циркуларних пумпи у подстаници                                                            | КОМ |  |
| 6                                             | Набавка, испорука и монтажа кугластих славина или вентила ДН 32 и ДН 65                                          | КОМ |  |
| 7                                             | Набавка и уградња озрачног вентила на радијатору са предходном демонтажом старих вентила                         | КОМ |  |
| 8                                             | Набавка и замена термо вентила на радијаторим 1/2                                                                | КОМ |  |
| 9                                             | Набавка и замена термовентила на радијаторима 3/4                                                                | КОМ |  |
| 10                                            | Празњење, пуњење и озрачивање грејних инсталација                                                                | КОМ |  |
| <b>Укупно Радови на грејним инсталацијама</b> |                                                                                                                  |     |  |

**VII Столарски радови**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 1                              | Демонтажа постојећих плакара/ормара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м²  |  |
| 2                              | Ампасовање врата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КОМ |  |
| 3                              | Ампасовање прозора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | КОМ |  |
| 4                              | Набавка, испорука и монтажа дрвених врата, медијанпан фурнирани, дименз. од 71-91/205цм.                                                                                                                                                                                                                                                                                | м²  |  |
| 5                              | Набавка, испорука и монтажа стандардног аутомата за врата, типа „Дипломат“ или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОМ |  |
| 6                              | Набавка, испорука и уградња столарије од високоотпорних тврдих ПВЦ профила беле боје са термопрекидом и нерђајућим челичним профилима као укрућењем. Испуна је од двоструког равног нискоемисионог стакла 4+16+4 мм за прозоре и врата. Дихтовање је епоксионом гумом.                                                                                                  | м²  |  |
| 7                              | Набавка, израда и постављање алуминијумских прозора. Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термопрекидом. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума, по избору наручиоца. Крила прозора застаклити термо Р1ор стаклом д= 4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ гумом. | м²  |  |
| <b>Укупно Столарски радови</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |

**VIII Браварски радови**

|                                |                                                   |    |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----|--|
| 1                              | Израда металног рукохвата од округлих цеви 6/4"   | м1 |  |
| 2                              | Израда и поправка металне капије и металне ограде | м² |  |
| <b>Укупно Браварски радови</b> |                                                   |    |  |

**IX    Стаклорезачки радови**

|                                    |                                                         |                |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>1</b>                           | Репарација прозорског стакла д=2mm                      | m <sup>2</sup> |  |
| <b>2</b>                           | Репарација прозорског стакла д=3mm                      | m <sup>2</sup> |  |
| <b>3</b>                           | Репарација прозорског стакла д=4mm                      | m <sup>2</sup> |  |
| <b>4</b>                           | Репарација термопан прозорског стакла за врата 4+12+4mm | m <sup>2</sup> |  |
| <b>5</b>                           | Израда и монтажа новог прозорског стакла д=2mm          | m <sup>2</sup> |  |
| <b>6</b>                           | Израда и монтажа новог прозорског стакла д=3mm          | m <sup>2</sup> |  |
| <b>7</b>                           | Израда и монтажа новог прозорског стакла д=3mm          | m <sup>2</sup> |  |
| <b>8</b>                           | Израда и монтажа термопан прозорског стакла 4+12+4mm    | m <sup>2</sup> |  |
| <b>9</b>                           | Репарација прозорског армираног стакла д=4mm            | m <sup>2</sup> |  |
| <b>Укупно Стаклорезачки радови</b> |                                                         |                |  |

**X     Остали радови**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>1</b>                    | Механичко чишћење димњака и димоводних канала са вађењем и одношењем свих одпадака из њих.                                                                                                                                                | m1  |  |
| <b>2</b>                    | Механичко чишћење котлова са димно-пламене стране од наслага чађи, каменца и пепела са одношењем свих одпадака из његових унутрашњих делова.                                                                                              | ком |  |
| <b>3</b>                    | Монатажа и демонтажа скеле за спољне и унутрашње радове,на зидовима и плафонима објекта. Скела мора бити статички стабилна и ако је метална прописно уземљена. Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут (по објекту). | m2  |  |
| <b>Укупно Остали радови</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |

**XI    РАДОВИ НА КРОВОВИМА**

**XI 1.   Демонтаже**

|          |                                               |                |  |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|--|
| <b>1</b> | Скидање кровног покривача од фалцованог црепа | m <sup>2</sup> |  |
| <b>2</b> | Скидање кровног покривача од:                 |                |  |
|          | а) од етернит плоча                           | m <sup>2</sup> |  |
|          | б) од салонит плоча                           | m <sup>2</sup> |  |
|          | в) од лима                                    | m <sup>2</sup> |  |
| <b>3</b> | Скидање грбина и Слемена од:                  |                |  |
|          | а) од слемењака                               | m'             |  |
|          | б)од салонит плоча                            | m'             |  |
|          | в)од лима                                     | m'             |  |
| <b>4</b> | Скидање излолације крова                      |                |  |
|          | а) хидро изолације                            | m <sup>2</sup> |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

|    |                                                |                |  |
|----|------------------------------------------------|----------------|--|
|    | б) термо изолације                             | м <sup>2</sup> |  |
| 5  | Скидање кровних летви                          | м <sup>2</sup> |  |
| 6  | Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције | м <sup>2</sup> |  |
| 7  | Демонтажа кровног покривача од бибер црепа     |                |  |
|    | а) од бибер црепа, просто покривање            | м <sup>2</sup> |  |
|    | б) од бибер црепа, једноструко покривање       | м <sup>2</sup> |  |
|    | в) од бибер црепа, двоструко покривање         | м <sup>2</sup> |  |
| 8  | Демонтажа кровног покривача од камених плоча   | м <sup>2</sup> |  |
| 9  | Демонтажа кровне конструкције                  | м <sup>2</sup> |  |
| 10 | Демонтажа крова од лексан плоча                | м <sup>2</sup> |  |
| 11 | Демонтажа крова од таласастог лима             | м <sup>2</sup> |  |
|    |                                                |                |  |
|    | <b>Укупно радови на демонтажи</b>              |                |  |

**XI 2. Покривања**

|    |                                                                               |                |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1  | Набавка, испорука и постављање термоизолације крова(камена вуна)              | м <sup>2</sup> |  |
| 2  | Набавка, испорука и постављање хидроизолације крова(тер-папир)                | м <sup>2</sup> |  |
| 3  | Набавка, испорука и постављање дашчане подлоге крова                          | м <sup>2</sup> |  |
| 4  | Набавка, испорука и постављање фолије на кров                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 5  | Набавка и једноструко (просто) постављање бибер црепа                         | м <sup>2</sup> |  |
| 6  | Набавка и густо постављање равног бибер црепа                                 | м <sup>2</sup> |  |
| 7  | Набавка и двоструко (крунско) постављање равног бибер црепа                   | м <sup>2</sup> |  |
| 8  | Набавка и постављање фапцованог црепа                                         | м <sup>2</sup> |  |
| 9  | Набавка и постављање медитеран црепа                                          | м <sup>2</sup> |  |
| 10 | Набавка и постављање слемена и грбина крова од поклапаче                      | м'             |  |
| 11 | Набавка и постављање таласастог салонита димензија 105x122cm, дебљине 6 mm    | м <sup>2</sup> |  |
| 12 | Набавка и постављање слемена и грбина кровног покривача од салонит плоча      | м'             |  |
| 13 | Покривање етернит плочама величине 40x40cm, дебљине 4mm, преко дашчане оплате | м <sup>2</sup> |  |
| 14 | Набавка и постављање спемена и грбина кровног покривача од етернит плоча      | м'             |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

|                                      |                                             |                |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--|
| 15                                   | Набавка и постављање лексан плоча           | м <sup>2</sup> |  |
| 16                                   | Набавка и постављање трапезастог лима       | м <sup>2</sup> |  |
| 17                                   | Набавка и постављање равног фалцованог лима | м <sup>2</sup> |  |
| <b>Укупно радови на на покривању</b> |                                             |                |  |

**XI 3. Препокривања**

|                                      |                                                                                                                         |                |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1                                    | Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од салонит плоча, дименз. 105х122цм, са додатком новог салонита до 25%. | м <sup>2</sup> |  |
| 2                                    | Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од лексан плоча, са додатком новог лексана до 25%.                      | м <sup>2</sup> |  |
| 3                                    | Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од таласастог лима, са додатком новог лима до 25%.                      | м <sup>2</sup> |  |
| 4                                    | Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од етернит плоча, са додатком новог етернита до 25%.                    | м <sup>2</sup> |  |
| 5                                    | Демонтажа и поновно постављање грбина и слемена крова, са поклапачама.                                                  | м'             |  |
| <b>Укупно радови на препокривању</b> |                                                                                                                         |                |  |

**XI 4. Остали покривачки радови**

|                                        |                                                                 |     |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--|
| 1                                      | Замена поломљеног бибер црепа                                   |     |  |
|                                        | а) бибер цреп                                                   | ком |  |
|                                        | б) фалцовани цреп                                               | ком |  |
|                                        | в) медитеран цреп                                               | ком |  |
| 2                                      | Замена поломљене ћерамиде са слеменима и грбинама               | ком |  |
| 3                                      | Замена поломљених поклапача на слеменима и грбинама             | ком |  |
| 4                                      | Замазивање грбина и слемена од поклапача са цементним малтером. | м'  |  |
| <b>Укупно Остали покривачки радови</b> |                                                                 |     |  |

**XI 5. Кровови**

|   |                                                         |                |  |
|---|---------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1 | Израда двоводне кровне контрукције од суве јелове грађе |                |  |
|   | а) двоводни кров                                        | м <sup>2</sup> |  |
|   | б) сложени кров                                         | м <sup>2</sup> |  |
|   | в) мансардни кров                                       | м <sup>2</sup> |  |
|   | г) кров са бацама                                       | м <sup>2</sup> |  |
|   | д) кров са лежећим прозорима                            | м <sup>2</sup> |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

|                             |                                                                     |                |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|                             | ђ) кров са решеткастим кровним носачима                             | м <sup>2</sup> |  |
| 2                           | Израда конструкције кровних лежећих прозора од суве јелове грађе    | ком            |  |
| 3                           | Постављање демонтиране кровне конструкције                          | м <sup>2</sup> |  |
| 4                           | Постављање демонтиране кровне конструкције са додатком грађе до 10% |                |  |
|                             | а) до 10%                                                           | м <sup>2</sup> |  |
|                             | б) до 30%                                                           | м <sup>2</sup> |  |
|                             | в) до 50%                                                           | м <sup>2</sup> |  |
| 5                           | Рестаурација и монтажа демонтиране кровне конструкције              |                |  |
|                             | а) кровне конструкције                                              | м <sup>2</sup> |  |
| 6                           | Замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције         | м <sup>3</sup> |  |
| 7                           | Замена дотрајалих и оштећених рогова кровне конструкције            |                |  |
|                             | а) рогова                                                           | м <sup>3</sup> |  |
|                             | б) стубова                                                          | м <sup>3</sup> |  |
|                             | в) косника                                                          | м <sup>3</sup> |  |
|                             | г) клешта                                                           | м <sup>3</sup> |  |
|                             | д) рожњача                                                          | м <sup>3</sup> |  |
|                             | ђ) венчаница                                                        | м <sup>3</sup> |  |
| 8                           | Заштитни премаз дрвених елемената крова                             | м <sup>2</sup> |  |
| <b>Укупно кровни радови</b> |                                                                     |                |  |

**XI 6. Летвусања**

|   |                                                                                           |                |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 1 | Летвусање крова летвама 24/48мм, на размаку од 23цм за Једноструко покривање бибер црепом |                |  |
|   | а) за једноструко покривање на 23цм, 24/48мм                                              | м <sup>2</sup> |  |
|   | б) за густо покривање на 15цм, 24/48мм                                                    | м <sup>2</sup> |  |
|   | в) за крунско покривање на 25цм, 24/48мм                                                  | м <sup>2</sup> |  |
|   | г) за фалцовани цреп на 32цм, 24/48мм                                                     | м <sup>2</sup> |  |
|   | д) за медитеран на 33,5цм, 24/48мм                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| 2 | Летвусање крова летвама 48/48мм, на размаку од 50цм за покривање крова салонитом          |                |  |
|   | а) на 50цм, 48/48мм                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
|   | б) на 70цм, 48/48мм                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
|   | в) на 70цм, 48/76мм                                                                       | м <sup>2</sup> |  |
|   | г) на 100цм, 48/76мм                                                                      | м <sup>2</sup> |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|          |                                                                                                                                           |                |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>3</b> | Летвисање крова летвама 2x24/48мм, паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача            |                |  |
|          | а) пресека 24/48мм                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
|          | б) пресека 48/48мм                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| <b>4</b> | Летвисање крова летвама 2x24/48мм, низ кров и паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача |                |  |
|          | а) пресека 24/48мм                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
|          | б) пресека 48/48+24/48мм                                                                                                                  | м <sup>2</sup> |  |
| <b>5</b> | Набавка и летвисање плафона јеловим летвама пресека 24/48мм, на размаку од 15цм                                                           |                |  |
|          | а) на 15цм                                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
|          | б) на 30цм                                                                                                                                | м <sup>2</sup> |  |
| <b>6</b> | Набавка и израда зидног дрвеног роштиља, од јелових летви пресека 24/48цм                                                                 |                |  |
|          | а) пресека 24/48мм                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
|          | б) пресека 48/48мм                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
| <b>7</b> | Набавка и израда плафонског дрвеног роштиља, од јелових летви пресека 24/48цм, на размаку од 30цм                                         |                |  |
|          | а) пресека 24/48мм                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
|          | б) пресека 48/48мм                                                                                                                        | м <sup>2</sup> |  |
|          | <b>Укупно Летвисања</b>                                                                                                                   |                |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Укупно радови на крововима</b> |  |
|-----------------------------------|--|

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>1</b> | Израда армиранобетонских серклажа марке МБ20. Израдити оплату и серклажр армирати према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази и оплата, арматура и помоћна скела.           | м <sup>3</sup> |  |
| <b>2</b> | Израда армиранобетонских стубова, марке МБ 20. Израдити оплату и стубове по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата подупирачи, арматура и помоћна скела                | м <sup>3</sup> |  |
| <b>3</b> | Израда армиранобетонске плоче, марке бетона МБ30. Израдити оплату са подупирачима и плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по пропису. У цену улазе оплата подупирачи, арматура и скела. | м <sup>3</sup> |  |
|          | <b>УКУПНО армиранобетонски радови:</b>                                                                                                                                                                                                  |                |  |

| ПОЗ | РЕКАПИТУЛАЦИЈА                         | Збир јед.<br>Цена без<br>ПДВ-а | Збир јед.<br>Цена са ПДВ-<br>ом |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Укупно ВиК радови:                     |                                |                                 |
| 2   | Укупно Грађевински радови:             |                                |                                 |
| 3   | Укупно Лимарски радови:                |                                |                                 |
| 4   | Укупно Молерско-фарбарски радови       |                                |                                 |
| 5   | Укупно Електроинсталатерски радови     |                                |                                 |
| 6   | Укупно Радови на грејним инсталацијама |                                |                                 |
| 7   | Укупно Столарски радови                |                                |                                 |
| 8   | Укупно Браварски радови                |                                |                                 |
| 9   | Укупно Стаклорезачки радови            |                                |                                 |
| 10  | Укупно Остали радови                   |                                |                                 |
| 11  | Укупно радови на крововима             |                                |                                 |
| 12  | Укупно армиранобетонски радови         |                                |                                 |
|     | УКУПНО СВИ РАДОВИ:                     |                                |                                 |

#### **4.2. Квалитет радова**

Код свих радова условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну. Уграђивање материјала мора да одобри надзорни орган.

Материјал мора бити квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом.

Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара предмеру и предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, представник инвеститора ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова паиће на терет извођача.

За сваки материјал који се уграђује главни извођач или подизвођачи морају претходно поднети надзорном органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се има послати надлежном институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за инвеститора и за извођача.

Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се употреба радне снаге одговарајуће стручне квалификације како је то за позиције радова предвиђено у "Просечним нормама у грађевинарству". Извођач је дужан да на захтев инвеститора удаљи са градилишта сваког нестручног и несавесног радника.

#### **4.3. Рок извршења радова:** сукцесивно, по налогу наручиоца, у периоду од 1 (једне) године

- уговорени радови се изводе сукцесивно по налогу и потребама наручиоца,
- понуђач је дужан да по позиву наручиоца изађе на терен / објект најкасније у року од 2 сата по позиву,
- понуђач је дужан да ситне поправке и интервенције отклони одмах по изласку на терен / објект,
- понуђач по захтеву наручиоца за веће поправке израђује предмер и предрачун за сваку врсту посла према захтеву и рок за извођење радова, а по опису позиција и јединичним ценама датим у

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

Обрасцу понуде и Техничкој спецификацији, и достави на сагласност наручиоцу најкасније следећег радног дана. Сагласност даје Начелник општинске управе на предлог реализатора набавке.

– Понуђач је дужан да изведе радове у року који је наведен у усвојеном предмеру и предрачуну.

**4.4. Место извршења радова:**

1. Београд, Гаврила Принципа 73
2. Београд, Косте Главинића 15
3. Београд, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 29
4. Београд, Сарајевска 59
5. Београд, Гаврила Принципа 37
6. Београд, Кнеза Милоша 78

За понуђача

м.п. \_\_\_\_\_  
(одговорно лице)

## 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

На основу **члана 75. став 1.** Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр.124/2012) понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећих **обавезних услова**:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;
- 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији;
- 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављања делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

На основу **члана 75. став 2.** Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

На основу **члана 76.** Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр.124/2012) понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећих **додатних услова**:

**6) да располаже финансијским капацитетом:**

– да је понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013. година)

**и**

да је у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) остварио пословни приход од минимум 100.000.000 динара, кумулативно за наведени период

**и**

да у периоду од годину дана пре објављивања јавног позива није имао регистровану неликвидност;

**7) да располаже пословним капацитетом:**

да је понуђач у периоду од последње три године (2011, 2012. и 2013. год.) извео исте или сличну врсту радова који су предмет јавне набавке у минималној вредности од укупно **25.000.000,00** динара са обрачунатим ПДВ-ом за наведени период од три године, од чега најмање један уговор мора да буде закључен на вредност од минимум 4.000.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

**8) да располаже довољним техничким капацитетом:**

да понуђач поседује у власништву или најму или лизингу: најмање три теретна или доставна возила носивости минимум 1,5 тона, најмање једну обртно ударну ручну машину, најмање један комплет опреме за ПВЦ и поцинковану водоводску инсталацију и остали алат неопходан за извршење уговора;

**9) да располаже довољним кадровским капацитетом** –минималан и довољан услов је да понуђач има 20 запослених, уговором или по другом правном основу ангажованих извршилаца - квалификованих радника у струкама потребним за обављање радова из Техничке спецификације наручиоца, како би радови били обављени квалитетно и у року, од којих је: најмање 1 (једно) лице које има лиценцу бр. 400 или 401, или 410 или 411 или 412 или 413 и најмање 1 (једно) лице које има лиценцу 450 или 451.

## **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

На основу члана 77. став 1 Закона о јавним набавкама, испуњеност услова наведених у подтачкама 1) до 9) тачке 5. Конкурсне документације понуђач доказуједостављањем следећих доказа наведених по редоследу услова из претходних ставова.

### **1. Извод из регистра надлежног органа**

**За правна лица:** - Извод из Регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно надлежног Привредног Суда (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган).

**за предузетнике:** - Извод из Регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра

### **2. Потврда надлежног суда**

**За правна лица:**– Уверење Вишег Суда у Београду (Посебно одељење) да правно лице није осуђивано за дела организованог криминала и Уверење Основног суда и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре.

**за законског заступника/законске заступнике** правног лица – Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова да законски заступник/заступници правног лица није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре.

**за предузетника** - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова да предузетник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре.

**за физичко лице:** - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова да физичко лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре.

**Старост доказа:** Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника.

### **3. Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката**

**За правна лица:**

- Потврда Привредног суда и Потврда Прекршајног суда да правном лицу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, или

- Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да је правном лицу изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

**За предузетнике** – Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда или

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

**За физичка лица** - Потврда Прекршајног суда да није физичком лицу изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

**Старост доказа:** докази морају да буду издати након објављивања позива за подношење понуда.

#### **4. Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације**

**За правно лице** – Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и Уверење / Уверења надлежних управа јединица локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

**За предузетнике** - Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и Уверење / Уверења надлежних управа јединица локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

**За физичка лица** - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирене сви доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и Уверење / Уверења надлежних надлежних управа јединица локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

**Старост доказа:** Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа** – Овај доказ Наручилац је дужан да тражи у оним поступцима у којима је за обављање делатности која је предмет јавне набавке потребно да понуђач има дозволу надлежног органа, јер се таква дозвола тражи посебним прописом – с тога, у предметном поступку јавне набавке понуђачи **нису дужни да достављају наведени доказ.**

#### **Испуњеност услова из чл.75. став 2. Закона о јавним набавкама**

Изјава понуђача/члана групе понуђача да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. – Прилог бр. 5, потписану и оверену печатом одговорног лица. Изјава – Прилог бр. 5 која је саставни део Конкурсне документације.

На основу **члана 76.** Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр.124/2012) понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећих **додатних услова:**

#### **6. Уколико је понуђач правно лице, доставља:**

Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период од најдуже три обрачунске године (2011, 2012 и 2013).

и

Потврду, издату од Народне банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, о броју дана неликвидности у периоду од годину дана пре објављивања јавног позива за предметну јавну набавку.

**Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:**

Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за три године (2011., 2012. и 2013. годину) и Потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске године (2011., 2012. и 2013. годину)

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

и

Потврду, издату од Народне банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, о броју дана неликвидности у периоду од годину дана пре објављивања јавног позива за предметну јавну набавку.

### 7. Образац референц листе – Прилог бр.8, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица.

и

**Потврда купца да је понуђач квалитетно и у року извео** водоводно – канализационе и/или грађевинске и/или лимарске и/или молерске и/или подполагачке и/или електроинсталтерске и/или радове на грејним инсталацијама и/или столарске и/или браварске и/или стаклорезачке и/или тапетарске и/или радове који су у Техничкој спецификацији конкурсне документације описани под „Остали радови“ и/или кровопокривачке радове. Образац потврде је саставни део конкурсне документације - Прилог бр. 9

Исти су радови наведени у Обрасцу референц листе и они који су наведени у приложеним Потврдама купца да је понуђач квалитетно и у року извео радове.

### 8. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 10);

и

**Фотокопија извода из Пописне листе** понуђача на дан 31.12.2013. године која се односи на захтевану опрему. Извод из Пописне листе мора да садржи: прву страну, последњу страну и стране на којима су назначена захтевана основна средства. Понуђач је дужан да видно, флуоросцентним фломастером означи захтевана техничка средства. Уколико основна средства нису у власништву понуђача, понуђач је дужан да достави **уговор о најму или уговор о финансијском лизингу** наведених основних средстава или други правни основ конституисања права коришћења. Уколико су основна средства набављена у 2014. години, понуђач доставља **рачун или уговор о набавци опреме у 2014. години.**

и

**Електронски прочитана саобраћајна дозвола** за возила дефинисане носивости.

### 9. Изјава о кадровском капацитету понуђача – Прилог бр. 11.

и

**фотокопије лиценци** за лица наведена у Изјави (Прилог бр.11) са Потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем**, подизвођач мора да испуни услове наведене у чл.75. став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама. На основу члана 80. Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњеност обавезних услова из чл. 75. Став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН, тако што доставља доказе наведене у подтачкама 1) до 4) тачке 5. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из чл.75, став 1. Тачка 5. ЗЈН-а, односно за подтачку 5) тачке 5. Конкурсне документације, за део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки члан групе мора да испуни обавезне услове наведене из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) ЗЈН. Испуњеност обавезних услова за члана групе понуђача се доказује тако што сваки члан групе доставља доказе наведене у подтачкама 1) до 4) тачке 5. Конкурсне документације. Услов из чл.75 став 1. Тачка 5. ЗЈН-а, односно из подтачке 5) тачке 5. Конкурсне документације, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Испуњеност услова из чл.75. став 2. ЗЈН мора да испуни сваки члан групе, давањем Изјаве понуђача / члана групе понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа (Изјава је саставни део Конкурсне документације – Прилог бр.5).

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. **Споразум** обавезно мора да садржи податке наведене у чл.81. став 4 Закона о јавним набавкама.

### **Начин достављања доказа**

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену фотокопију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- Извод из Регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Понуђач није дужан да достави доказ који је Наручилац захтевао у Конкурсној документацији, уколико податак који је саставни део доказа, а који је наручилац навео да је релевантан за стручну оцену понуда, доступан на интернет страници. У овом случају морају бити кумулативно испуњена два услова:

- (1) податак јавно доступан на интернет страници надлежног органа и
- (2) да понуђач мора у понуди да се позове на ту интернет страницу.

Понуђач који је уписан у јавни Регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл.75. став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75. став 1. Тачке 1) до 5) Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

\*\*\*

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

#### **4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Упутство се односи на захтеве наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци.

**Језик:**

Понуда мора бити састављена на српском језику.

**Дефинисање посебних захтева у погледу садржине понуде:**

Понуђач доставља понуду у писаном облику на приложеном Обрасцу понуде у којем уписује збир јединичних цена у нето исказу за све врсе радова из Техничке спецификације. У Обрасцу понуде услови једнаки за све понуђаче у поступку прихватају се попуњеним, потписаним и печатом одговорног лица, овереним Обрасцем понуде. Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, односно да тачку 6. Обрасца понуде попуне према упутству датом на Обрасцу. Само понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем дужни су да попуне тачке 7. или 8. Обрасца понуде. Саставни део Обрасца понуде представља Техничка спецификација радова коју су понуђачи дужни да попуне јединичним ценама за сваку ставку (***јединичном ценом је обухваћена: набавка материјала, извођење радова и зависни трошкови набавке који падају на терет понуђача***) и збиром јединичних цена по врсти радова, потпишу и овере печатом одговорног лица понуђача / овлашћеног члана групе понуђача, чиме је понуда одговарајућа. Понуда у којој у Техничкој спецификацији није дата цена за сваку ставку, биће одбијена као неодговарајућа.

Понуђачи су обавезни да доставе све саставне делове понуде у форми која онемогућава убацивање, или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезану траком (јемствеником) у целину и запечаћену.

**Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу чл.87. став 6. Закона**

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку исправи тако што ће погрешан податак да избели, унесе правилан податак, парафира и печатом овери грешку.

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа доставља накнадно.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска оштина Савски венац, 11000 Београд, ул. Кнеза Милоша 69, са назнаком:

***„Измена понуде за јавну набавку Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014“, „Не отварати“***

или ***„Допуна понуде за јавну набавку Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014“, „Не отварати“***

или ***„Измена и допуна понуде за јавну набавку Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014“, „Не отварати“***

или ***„Опозив понуде за јавну набавку Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014“, „Не отварати“***.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

**Понуђач може поднети само једну понуду.**

**Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.**

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем**, понуђач је дужан у Обрасцу понуде да наведе назив подизвођача, део и проценат укупне вредности набавке коју који ће извршити преко подизвођача. Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да попуни Прилог бр.1.а -Подаци о подизвођачу. У Моделу уговора, наручилац предвиђа да се попуни назив и подаци за подизвођача. Понуђач у целости одговара наручиоцу за извршење јавне набавке. Сва доспела потраживања од наручиоца има искључиво понуђач.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из чл.75. став 1. Тач.1) до 4) ЗЈН-а, а доказ о испуњености услова из члана 75, став један, тачка 5) ЗЈН-а за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) ЗЈН-а понуђач може доакзати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући понуђачу да приговори ако потраживање није доспело. У том смислу потребно је да се подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност понуђача.

### **Заједничка понуда**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико у поступку јавне набавке наступа група понуђача, саставни део заједничке понуде представља **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона о јавним набавкама. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став један, тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове из члана 76), испуњавају заједно. Услов из члана 75, став један тачка 5), дужан је да испуни само члан групе понуђача који ће да извршава део набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### **Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:**

**Начин и услови плаћања и гарантни рок** дефинисани су у Обрасцу понуде као једнаки услови за све понуђаче у поступку, а понуђач их прихвата потписивањем и овером Обрасца понуде од стране одговорног лица.

### **Прихватљивост понуде**

Услови да понуда буде одређена као прихватљива су:

- да буде примљена од стране наручиоца до **29.12.2014. године, до 12 сати**,

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, тел.; 2061-740 ,2061-741; факс: 2061-793; e-mail: ljubiclj@savskivenac.rs; ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

- да је одговарајућа, тј. да је благовремена и да потпуно испуњава све техничке спецификације наручиоца, односно да су у Техничкој спецификацији попуњене све ставке по врстама радова;
- да није одбијена због битних недостатака и то: ако не испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом; ако није достављено средство обезбеђења извршења јавне набавке; ако је понуђени рок важења понуде краћи од наведеног у Обрасцу понуде, односно од прописаног
- у Закону о јавним набавкама; ако понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде (захтеви наручиоца у погледу садржине понуде дефинисани су овим Упутством) или није могуће упоредити је са осталим понудама.
- да не условљава и не ограничава права наручиоца или обавезе понуђача
- да задовољава посебне захтеве у погледу садржине понуде из конкурсне документације
- да је достављена Изјава о независној понуди (Прилог бр.4)
- да је достављено додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза под условом да је реч о понуђачу којем су додељене негативне референце за добра која нису истоврсна са предметом јавне набавке

### **Цена**

Понуђачи у својој понуди исказују јединичне цене по свим ставкама врсте радова из Техничке спецификације и збир јединичних цена по врстама радова. Јединичне цене се исказују у динарима у нето исказу. Јединичном ценом је обухваћена: набавка материјала, извођење радова и зависни трошкови набавке који падају на терет понуђача. Јединичне цене су фиксне у периоду трајања уговора.

### **Средства обезбеђења извршења обавеза понуђача**

Понуђачи су дужни да као средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача уз понуду доставе *Изјаву о достављању соло Меница* потписану и оверену печатом одговорног лица понуђача и то: за добро извршење посла и за исправљање недостатка у гарантном року.

Понуђач са којим буде потписан уговор о јавној набавци, дужан је да одмах по потписивању уговора достави Наручиоцу 2 (два) примерка соло Менице са Меничним овлашћењем и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене добара без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% уговорене цене добара без обрачунатог ПДВ-ом

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана од истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од истека 2 године, који рок почиње тећи даном кавлитативно квантитативне примопредаје радова.

Недостављање *Изјаву о достављању соло Меница* уз понуду сматра се битним недостатком понуде, те се таква понуда одбија.

### **Поверљивост**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу који су као такви, у понуди означени. Наручилац ће третирали као поверљиве податке садржане у документима који су саставни део понуде уколико су исти означени са „ПОВ“ у горњем десном углу. Понуђач ће у садржини своје понуде, уколико се ради о поверљивом податку, исти означити са „ПОВ“ а поред њега ставити потпис и печат овлашћеног лица. Наручилац не одговара за поверљивост података уколико нису означени на поменути начин. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.

### **Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде**

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, тел.: 2061-740 ,2061-741; факс: 2061-793; e-mail: ljubiclj@savskivenac.rs; ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. У том случају, наручилац ће заинтересованом лицу које је поставило питање у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено, питање и одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

**Комуникација** у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чл.20. Закона о јавним набавкама.

Уколико се комуникација одвија путем електронске поште или факсом, Наручилац ће пријем докумената вршити само у своје радно време. Радно време Наручиоца је радним даном од понедељка до петка, осим у време државних и верских празника, у периоду од 8 до 16 часова. Електронска пошта или факс који буде пристигао у току радног дана након 16 часова сматраће се да је примљен од стране Наручиоца следећег радног дана.

### **Додатна објашњења од понуђача**

У поступку прегледа, вредновања и упоређивања понуда, наручилац ће, уколико процени да је то потребно за објективну оцену понуда, поступити сходно одредбама члана 92. и 93. Закона о јавним набавкама и захтевати од понуђача додатна објашњења, а може да врши и увид и контролу код понуђача, односно код његовог подизвођача.

Уколико наручилац у току рачунске провере понуда, утврди да постоји рачунска грешка, исту може уз сагласност понуђача исправити након окончаног поступка отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **Додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза**

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то: Изјаву о намери достављања бланко соло менице (Прилог бр. 4) и Изјаву о достављању бланко соло менице на име додатног обезбеђења (Прилог бр.7) у вредности од 5% уговорене цене. Рок трајања додатног обезбеђења извршења уговорних обавеза је 5 (пет) дана дужи од истека рока важења уговора.

Средство додатног обезбеђења се предаје Наручиоцу одмах након закључења уговора.

### **КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је: **најнижа понуђена цена**. Према објашњењу датом у Упутству за сачињавање понуда, оцењују се и рангирају само прихватљиве понуде.

Уколико се након стручне оцене понуда утврди да два, или више понуђача имају исти укупан збир јединичних цена, Комисија ће дати предност оном од њих чији је збир понуђених јединичних цена за позицију «II Грађевински радови» нижи.

### **Поштовање прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе саставе тако да поштују прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, што доказује попуњавањем Изјаве – Прилог бр.5 који је саставни део Конкурсне документације. Уколико је понуђач ималац права интелектуалне својине, дужан је да достави Изјаву дату на меморандуму понуђача да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

### **Заштита права интелектуалне својине**

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

### **Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача**

Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права.

Захтев за заштиту права понуђача може да поднесе свако заинтересовано лице, или у име заинтересованог лица, пословно удружење; такође, захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац или грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од пријема одлуке.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке о додели уговора из чл. 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике Србије, наведен у подтачки 21)2) ове тачке, уплати таксу у износу:

**1.** Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним набавкама:

У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или понуђена цена понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка јавне набавке износи 15.000 динара.

**2.** Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда:

У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира на то:

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или после истека рока за подношење понуда;
- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;
- колика је процењена вредност јавне набавке;
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.

**3.** Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне набавке (без партија):

1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке;

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда), одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, па ако та цена не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та цена прелази 80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене.

3) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), изузев одлуке о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда), одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та вредност не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та вредност прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.

**4.** Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке који обликован по партијама:

1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је укупна процењена вредност јавне набавке (збир процењених вредности свих партија) и без обзира на то колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту права;

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), укључујући и одлуку о додели уговора о јавној набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки, осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, одређује према укупној процењеној вредности јавне набавке (збир свих партија), без обзира на процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту, па ако укупна процењена вредност јавне набавке не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако укупна процењена вредност јавне набавке прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.

### **Упутство о уплати таксе из члана 156. Закона**

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: 97 50-016;

(7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

#### **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

#### **Рок за закључење уговора о јавној набавци**

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. У случају испуњености услова из чл. 112. Став 2. Тачка 5. ЗЈН, уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

## **5. МОДЕЛ УГОВОРА**

### **НАПОМЕНА:**

Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну Уговора и приложе га уз понуду, чиме потврђују да су сагласни са понуђеним моделом.

У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере сваку страну Уговора

**УГОВОР**

**о извођењу радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014**

Закључен дана \_\_\_\_\_ 2014. године

**НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

**ПОНУЂАЧ:** \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_ кога заступа Директор \_\_\_\_\_ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

**ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_ кога заступа Директор \_\_\_\_\_ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

**ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_ кога заступа Директор \_\_\_\_\_ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

**ПОДИЗВОЂАЧ:** \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_ кога заступа Директор \_\_\_\_\_ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

**ПРЕДМЕТ** *Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014*, у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.\_\_\_\_/2014. од \_\_\_\_\_.2014. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.\_\_\_\_/2014 од \_\_\_\_\_.2014. године

**ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012), и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке износила \_\_\_\_\_ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило \_\_\_\_\_ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

**Члан 1.**

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, у свему према Понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2014. године која је саставни део уговора.

**Члан 2.**

Извођач се обавезује:

- да уговорене радове изводи сукцесивно по налогу и потребама наручиоца,

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, тел.: 2061-740 ,2061-741; факс: 2061-793; e-mail: ljubiclj@savskivenac.rs; ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

- да по позиву наручиоца изађе на терен / објекат најкасније у року од 2 сата по позиву,
- да ситне поправке и интервенције отклони одмах по изласку на терен / објекат,
- да по захтеву наручиоца за веће поправке изради предмер и предрачун за сваку врсту посла према захтеву и рок за извођење радова, а по опису позиција и јединичним ценама датим у Обрасцу понуде и Техничкој спецификацији, и достави на сагласност наручиоцу најкасније следећег радног дана. Сагласност даје Начелник општинске управе на предлог реализатора набавке,
- да отпочне извођење радова одмах по усвајању предложеног предмера и предрачуна,
- да изведе радове у року који је наведен у усвојеном предмеру и предрачуну.
- да све радове на управним зградама врши ван радног времена и викендом, сем у случају другачијег налога наручиоца.

### Члан 3.

Извођач се обавезује да врши текуће поправке и одржавање свих објеката који су специфицирани Конкурсном документацијом и то на локацијама:

1. Београд, Гаврила Принципа 73
2. Београд, Косте Главинића 15
3. Београд, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 29
4. Београд, Сарајевска 59
5. Београд, Гаврила Принципа 37
6. Београд, Кнеза Милоша 78

све у складу са условима из Обрасца понуде који је саставни део Конкурсне документације и уговора.

### **АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:**

#### **\*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

#### **Члан \_\_\_\_.\***

1.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то \_\_\_\_\_,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_; ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то \_\_\_\_\_,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_; ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

### **АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:\*\***

#### **\*\*попуњава понуђач – носилац посла**

#### **Члан \_\_\_\_.**

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_;

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, тел.: 2061-740 ,2061-741; факс: 2061-793; e-mail: ljubiclj@savskivenac.rs; ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_; (навести скраћено пословно име из АПР-а)  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

### Члан 4.

Вредност изведених радова по уговору не може прећи процењену вредност јавне набавке, односно **3.371.097,50** динара нето.

### Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се сва плаћања врше сукцесивно на основу јединичних цена из Обрасца понуде, по изведеним радовима, на основу испостављеног Рачуна и Радног налога, овереног од одговорног извођача и прихваћеног од стране овлашћеног лица наручиоца у року од 15 дана од испостављања рачуна.

Извођач се обавезује да у рачуну и радном налогу наведе тачну локацију објекта на коме се изводе радови и да је објекат на списку одржавања општине Савски венац, Дома здравља „Савски венац“ или основне школе са територије општине

Овлашћено лице за оверу налога и рачуна за објекте градске општине Савски венац биће стручно лице из Одељења за општу управу, Одсек за стручно техничке послове општине Савски венац.

Овлашћено лице за оверу налога и рачуна за објекте Дома здравља „Савски венац“ биће стручно лице из Дома здравља „Савски венац“.

Овлашћено лице за оверу налога и рачуна за објекте Основних школа биће стручно лице (директор) из школе у којој су се радови изводили.

### Члан 6.

Понуђач је обавезан да на име финансијског обезбеђења извођења радова достави Наручиоцу:

- за добро извршење посла - бланко соло Меницу са Меничним овлашћењем на вредност 10% од максималне могуће вредности изведених радова по овом уговору која износи: **3.371.097,50** динара без обрачунатог ПДВ-а
- за отклањање недостатака у гарантном року - бланко соло Меницу са Меничним овлашћењем на вредност 5% од максималне могуће вредности изведених радова по овом уговору која износи: **3.371.097,50** динара без обрачунатог ПДВ-а

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана од истека рока за важења уговора

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од истека 2 године, који рок почиње тећи даном кавлитативно квантитативн примопредаје радова.

Бланко Менице са Меничним овлашћењима, на име доброг извршења посла и исправљања недостатака у гарантном року, достављају се одмах по закључењу уговора.

Уз менице и менична овлашћења Извођач је дужан да Наручиоцу достави Потврду пословне банке о регистрацији достављених хартија од вредности.

### **Члан 7.**

Извођач ће са пуном пажњом и правилима струке (у складу са одредбама овог Уговора), изводити радове које су предмет уговора, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

### **Члан 8.**

Рок важења уговора је 1 (једна) година од дана потписивања уговора

### **Члан 9.**

Изузетно од члана 8, уговор ће престати да важи по достизању вредносног лимита из члана 4, став један уговора.

Уколико је закључно са последњим даном важења уговора вредност изведених радова, нижа од процењене вредности јавне набавке, односно **3.371.097,50** динара нето уговорне стране су сагласне да обе стране имају дуговања, односно потраживања само до вредности изведених радова.

Уговор може престати и пре истека рока из члана 8 уговора на основу отказа који свака од уговорних страна може дати писменим путем другој уговорној страни због непоштовања уговорних одредби. Последице отказа наступају петнаестог дана од дана пријема писменог обавештења о отказу.

### **Члан 10.**

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

### **Члан 11.**

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.

### **Члан 12.**

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**ПОНУЂАЧ**

**НАРУЧИЛАЦ**

\_\_\_\_\_  
(одговорно лице)

\_\_\_\_\_  
Душан Динчић  
Председник општине Савски венац

**Прилог 1.**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ       |  |
| СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ |  |
| РЕГИСТРА                        |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА                 |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ                |  |
| Е-МАИЛ АДРЕСА                   |  |
| ТЕЛЕФОН                         |  |
| ТЕЛ. ФАХ                        |  |
| ПИБ                             |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ                    |  |
| РАЧУН                           |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ   |  |
| УГОВОРА                         |  |

\_\_\_\_\_ 2014. године

Место и датум

Понуђач

М.П. \_\_\_\_\_

**Упутство за попуњавање:** Попуњавају понуђачи који наступају као самостално правно лице.

**Прилог 1.а.**

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| ПОСЛОВНО         | ИМЕ   |    |
| ПОНУЂАЧА         | ИЛИ   |    |
| СКРАЋЕНИ         | НАЗИВ | ИЗ |
| ОДГОВАРАЈУЋЕГ    |       |    |
| РЕГИСТРА         |       |    |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА  |       |    |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ |       |    |
| Е-МАИЛ АДРЕСА    |       |    |
| ТЕЛЕФОН          |       |    |
| ТЕЛ. ФАХ         |       |    |
| ПИБ              |       |    |
| МАТИЧНИ БРОЈ     |       |    |
| РАЧУН            |       |    |

\_\_\_\_\_ 2014. године

Место и датум

Понуђач

М.П. \_\_\_\_\_

**Упутство за попуњавање:** Потписује и оверава одговорно лице понуђача који наступа са подизвођачем

**ПРИЛОГ бр. 1.6.**

**ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ГРУПИ ПОНУЂАЧА**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ       |  |
| СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ |  |
| РЕГИСТРА                        |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА                 |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ                |  |
| Е-МАИЛ АДРЕСА                   |  |
| ТЕЛЕФОН                         |  |
| ТЕЛ. ФАХ                        |  |
| ПИБ                             |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ                    |  |
| РАЧУН                           |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ   |  |
| УГОВОРА                         |  |

\_\_\_\_\_ 2014.године

Место и датум

Понуђач

м.п. \_\_\_\_\_

**Упштво за попуњавање:** Податке попуњавају сви учесници у групи понуђача. Фотокопирати у потребан број примерака

**ПРИЛОГ бр. 2**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
|----------------|--------------------|
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
| УКУПНО:        |                    |

**Напомена.** Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде;

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88, став два Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 124/2012). Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ЗА ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_  
М.П. (одговорно лице)

**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/13) понуђач \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул.

\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_  
да је

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну набавку **Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014**, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном, упознат сам, да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), уговор о јавној набавци бити ништаван.

\_\_\_\_\_ 2014.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П. \_\_\_\_\_

(одговорно лице)

**ПРИЛОГ БР. 4**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ\***

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће предузеће „\_\_\_\_\_“ са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ доставити Наручиоцу – Градској општини Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 69 бланко Менице са Меничним овлашћењем на име:

- доброг извршења посла у вредности од 10% максималане уговорене цене радова;
- исправљања недостатака у гарантном року у висини од 5% од максималане уговорене вредности радова.

потписане и оверене од стране одговорног лица понуђача одмах по потписивању уговора о јавној набавци радова **Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014.**

\_\_\_\_\_ 2014.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_  
(одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** У случају подношења понуде групе понуђача – попуњава само један члан групе. У случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач.

**ПРИЛОГ БР. 5**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

У вези са понудом коју понуђач / члан групе понуђача „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, доставља по позиву ГО Савски венац за прикупљање понуда за доделу јавне набавке велике вредности радова **Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014** под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач / члан групе понуђача „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

\_\_\_\_\_ 2014.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

м.п. \_\_\_\_\_

(одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** У случају подношења понуде групе понуђача обрзац копирати у потребном броју примерака – попуњава сви чланови групе. У случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач.

**ПРИЛОГ БР. 6**

**ИЗЈАВА О ДОДАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ИСПУЊАВАЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА**

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач „\_\_\_\_\_“ са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ доставити – Наручиоцу општини Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 69 два примерка бланко Менице са Меничним овлашћењем на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза:

- у вредности додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза у вредности од 15% уговорене -цене.
- у висини од 5% од максималане уговорене вредности радова на име исправљања недостатака у гарантном року

Изјаву дајем на основу члана 83 Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012) ради учешћа у поступку јавне набавке: **Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014** и у друге сврхе се иста не може користити

\_\_\_\_\_ 2014.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

м.п. \_\_\_\_\_

(одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** Попуњава само **понуђач којем су додељене негативне референце** за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету јавне набавке из конкурсне документације. **Остали понуђачи не попуњавају.**

Прилог бр.7.

### ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Извођење радова на одржавању локала у фонду пословног простора

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Назив предузећа</b> |  |
| <b>Адреса</b>          |  |
| <b>Град</b>            |  |
| <b>Тел.</b>            |  |
| <b>Тел-фах</b>         |  |
| <b>Е-маил</b>          |  |

| ПОЗ       | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                          | Јед. Цена без ПДВ-а | Јед. Цена са ПДВ-ом |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I</b>  | <b>Водовод и канализација</b>                                                                                                          |                     |                     |
| <b>1</b>  | Набавка, испорука и монтажа водокотлића, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.  |                     |                     |
| <b>2</b>  | Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 3/8". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                   |                     |                     |
| <b>3</b>  | Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 1/2". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                   |                     |                     |
| <b>4</b>  | Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 3/8" брњнокс. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.           |                     |                     |
| <b>5</b>  | Набавка, испорука и монтажа ЕК вентила 3/8". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                                   |                     |                     |
| <b>6</b>  | Набавка, испорука и монтажа ВЦ шоље, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.       |                     |                     |
| <b>7</b>  | Набавка, испорука и монтажа гемзле а Ø100" за ВЦ шољу. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.                          |                     |                     |
| <b>8</b>  | Набавка, испорука и монтажа лавабоа 60см, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји. |                     |                     |
| <b>9</b>  | Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 5,8 и 10л. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                    |                     |                     |
| <b>10</b> | Набавка, испорука и монтажа вертикалног бојлера 50и 80л. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                       |                     |                     |
| <b>11</b> | Набавка, испорука и монтажа веза за бојлер брњнокс. У цену укључити и демонтажу постојећих уколико постоји.                            |                     |                     |
| <b>12</b> | Набавка, испорука и монтажа сигурносног вентила. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.                               |                     |                     |
| <b>13</b> | Одгушење канализације за лавабо.                                                                                                       |                     |                     |
| <b>14</b> | Одгушење канализације од писоара                                                                                                       |                     |                     |
| <b>15</b> | Одгушење подних решетки                                                                                                                |                     |                     |
| <b>16</b> | Одгушење WC шоље                                                                                                                       |                     |                     |
| <b>17</b> | Одгушење канализације у вертикали                                                                                                      |                     |                     |
| <b>18</b> | Одгушење канализације у хоризонтали                                                                                                    |                     |                     |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                     |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 19 | Одушење гајгер сливника                                                             |  |  |
| 20 | Одгушење олучњака                                                                   |  |  |
| 21 | Набавка, испорука и монтажа сифона ПВЦ гибљивог, са заменом постојећег на лавабоу . |  |  |
| 22 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ цеви са демонтажом постојећих                       |  |  |
|    | Ø50                                                                                 |  |  |
|    | Ø75                                                                                 |  |  |
|    | Ø110                                                                                |  |  |
|    | Ø125                                                                                |  |  |
|    | Ø160                                                                                |  |  |
|    | Ø200                                                                                |  |  |
| 23 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ лукова са демонтажом постојећег                     |  |  |
|    | Ø50                                                                                 |  |  |
|    | Ø75                                                                                 |  |  |
|    | Ø110                                                                                |  |  |
|    | Ø125                                                                                |  |  |
|    | Ø160                                                                                |  |  |
|    | Ø200                                                                                |  |  |
| 24 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ рачви са демонтажом постојеће                       |  |  |
|    | Ø50                                                                                 |  |  |
|    | Ø75                                                                                 |  |  |
|    | Ø110                                                                                |  |  |
|    | Ø125                                                                                |  |  |
|    | Ø160                                                                                |  |  |
|    | Ø200                                                                                |  |  |
| 25 | Набавка, испорука и монтажа дуплих ПВЦ рачви са демонтажом постојеће                |  |  |
|    | Ø100/100/100                                                                        |  |  |
|    | Ø125/100/100                                                                        |  |  |
|    | Ø125/125/125                                                                        |  |  |
|    | Ø150/100/100                                                                        |  |  |
|    | Ø150/125/125                                                                        |  |  |
|    | Ø150/150/150                                                                        |  |  |
|    | Ø200/100/100                                                                        |  |  |
|    | Ø200/125/125                                                                        |  |  |
|    | Ø200/150/150                                                                        |  |  |
|    | Ø200/200/200                                                                        |  |  |
| 26 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ ревизија са демонтажом постојеће                    |  |  |
|    | Ø50                                                                                 |  |  |
|    | Ø75                                                                                 |  |  |
|    | Ø110                                                                                |  |  |
|    | Ø125                                                                                |  |  |
|    | Ø160                                                                                |  |  |
|    | Ø200                                                                                |  |  |
| 27 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ редукције са демонтажом постојеће                   |  |  |
|    | Ø50                                                                                 |  |  |
|    | Ø75                                                                                 |  |  |
|    | Ø110                                                                                |  |  |
|    | Ø125                                                                                |  |  |
|    | Ø160                                                                                |  |  |
|    | Ø200                                                                                |  |  |
| 28 | Набавка, испорука и монтажа сливника са решетком и са везом                         |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|           |                                                                                   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           | у подовима са демонтажом постојеће                                                |  |  |
|           | Ø50                                                                               |  |  |
|           | Ø75                                                                               |  |  |
|           | Ø110                                                                              |  |  |
|           | Ø125                                                                              |  |  |
|           | Ø160                                                                              |  |  |
|           | Ø200                                                                              |  |  |
| <b>29</b> | Набавка, испорука и монтажа олучњака са демонтажом постојећег                     |  |  |
|           | Ø100                                                                              |  |  |
|           | Ø125                                                                              |  |  |
|           | Ø150                                                                              |  |  |
| <b>30</b> | Набавка, испорука и монтажа водоводних поцинкованих цеви са демонтажом постојећих |  |  |
|           | Ø½"                                                                               |  |  |
|           | Ø¾"                                                                               |  |  |
|           | Ø1"                                                                               |  |  |
|           | Ø5/4"                                                                             |  |  |
|           | Ø6/4"                                                                             |  |  |
|           | Ø2"                                                                               |  |  |
|           | Ø2,5"                                                                             |  |  |
|           | Ø3"                                                                               |  |  |
| <b>31</b> | Набавка, испорука и монтажа водоводних ПВЦ цеви са демонтажом постојећих          |  |  |
|           | Ø½"                                                                               |  |  |
|           | Ø¾"                                                                               |  |  |
|           | Ø1"                                                                               |  |  |
|           | Ø5/4"                                                                             |  |  |
|           | Ø6/4"                                                                             |  |  |
|           | Ø2"                                                                               |  |  |
|           | Ø2,5"                                                                             |  |  |
|           | Ø3"                                                                               |  |  |
| <b>32</b> | Набавка, испорука и монтажа клизне спојнице                                       |  |  |
|           | Ø½"                                                                               |  |  |
|           | Ø¾"                                                                               |  |  |
|           | Ø1"                                                                               |  |  |
|           | Ø5/4"                                                                             |  |  |
|           | Ø6/4"                                                                             |  |  |
|           | Ø2"                                                                               |  |  |
|           | Ø2,5"                                                                             |  |  |
|           | Ø3"                                                                               |  |  |
| <b>33</b> | Набавка, испорука и монтажа пропусног вентила са демонтажом постојећег            |  |  |
|           | Ø½"                                                                               |  |  |
|           | Ø¾"                                                                               |  |  |
|           | Ø1"                                                                               |  |  |
|           | Ø5/4"                                                                             |  |  |
|           | Ø6/4"                                                                             |  |  |
|           | Ø2"                                                                               |  |  |
|           | Ø2,5"                                                                             |  |  |
|           | Ø3"                                                                               |  |  |
| <b>34</b> | Набавка, испорука и монтажа вирбле вентила са демонтажом постојеће                |  |  |
|           | Ø½"                                                                               |  |  |
|           | Ø¾"                                                                               |  |  |
|           | Ø1"                                                                               |  |  |
|           | Ø5/4"                                                                             |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | Ø6/4"                                                                                                              |  |  |
|    | Ø2"                                                                                                                |  |  |
|    | Ø2,5"                                                                                                              |  |  |
|    | Ø3"                                                                                                                |  |  |
| 35 | Набавка, испорука и монтажа вирбле за батерије са демонтажом постојеће                                             |  |  |
| 36 | Набавка, испорука и монтажа пвц.колена, тештике, дуплог нипла и муфа                                               |  |  |
|    | Ø½"                                                                                                                |  |  |
|    | Ø¾"                                                                                                                |  |  |
|    | Ø1"                                                                                                                |  |  |
| 37 | Набавка, испорука и монтажа хромиране једноручне батерије. У цену урачунати и демонтажу постојеће уколико постоји. |  |  |
|    | Ø½"                                                                                                                |  |  |
|    | Ø¾"                                                                                                                |  |  |
| 38 | Набавка, испорука и монтажа хромиране решетке                                                                      |  |  |
|    | дим. 15x15                                                                                                         |  |  |
|    | дим. 20x20                                                                                                         |  |  |
| 39 | Набавка, испорука и монтажа аква испирача ¾" за WC шољу са демонтажом постојећег                                   |  |  |
| 40 | Набавка, испорука и уградња водомера за воду са демонтажом постојеће                                               |  |  |
|    | Ø½"                                                                                                                |  |  |
|    | Ø¾"                                                                                                                |  |  |
|    |                                                                                                                    |  |  |
|    |                                                                                                                    |  |  |

**II Грађевински радови**

|    |                                                             |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------|--|--|
| 1  | Ископ земље дубине до 2м                                    |  |  |
|    | Ископ земље дубине до 4м                                    |  |  |
| 2  | Ручно разбијање бетона д= 10-15цм                           |  |  |
| 3  | Машинско разбијање бетона д= 15-25цм                        |  |  |
| 4  | Штемовање шлица у зиду од опеке до шлиц 20х 30цм            |  |  |
| 5  | Штемовање шлица у зиду од бетона до шлиц 20х 30цм по дужном |  |  |
| 6  | Затварање шлицева у зиду од опеке и бетона ширине од 30цм   |  |  |
| 7  | Пробијање рупа у зиду од опеке вел.30 х30цм                 |  |  |
| 8  | Пробијање зида од бетона вел. 30х 30цм                      |  |  |
| 9  | Рушење зида од опеке                                        |  |  |
|    | дебљине зида 7-10цм                                         |  |  |
|    | дебљине зида д= 12цм                                        |  |  |
|    | дебљине зида д=25цм                                         |  |  |
|    | дебљине зида д=38цм                                         |  |  |
|    | дебљине зида д=51цм                                         |  |  |
|    | дебљине зида д=64цм                                         |  |  |
| 10 | Зидање зида од опеке у продужном малтеру                    |  |  |
|    | дебљине зида д= 12цм                                        |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           | дебљине зида д=25цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | дебљине зида д=38цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | дебљине зида д=51цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | дебљине зида д=64цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>11</b> | Бетонирање тротоара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | дебљине 10-15цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|           | дебљине д= 15- 20цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|           | дебљине д=25цм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>12</b> | Бетонирање цементне кошуљице д=5 цм са постављањем мрежасте арматуре 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>13</b> | Обијање трошног материјала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>14</b> | Малтерисање зидова цементним и продужним малтером                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>15</b> | Малтерисање зидова са постављањем рабица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>16</b> | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, крпљење пукотина и оштећених делова малтера на овим површинама, подужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердаширањем завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле.                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>17</b> | Набавка материјала и малтерисање шлицева у зиду, обрада шпалетни и сл., подужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердаширањем завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле.                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>18</b> | Штемовање и рушење подова од                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|           | мермерних плоча                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|           | керамичких плоча                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|           | паркета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>19</b> | Набавка, испорука и монтажа подова од керамичких плочица I класе, д=10мм, дименз. 30х60цм. Плочице се полажу на слоју од цементног малтера размере 1:3 са падовима и према одговарајућим дебљинама по потреби, у просеку 4цм. Ако нема сливника под мора бити идеално раван, а спојеви плочица правилни. У просторијама у којима нема зидних плочица уз зидове урадити соклу висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. |  |  |
| <b>20</b> | Набавка, испорука и монтажа зидова керамичким плочицама I класе на лепку за керамику. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>21</b> | Набавка, испорука и монтажа керамичке сокле висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>22</b> | Појединачно постављање-крпљење керамичких плочица са припремом подлоге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>23</b> | Набавка, испорука и монтажа хоризонталне хидро-изолације подова. Изолација се поставља после израде инсталационих водова и поправке бетонске плоче у санитарном чвору, преко суве и чисте подлоге: - хладан премаз прајмером, полимер                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | битуменска трака са улошком од стакленог филца д= 4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи поред зида до висине од 30цм. Око свих продора поставити и додатну хидроизолацију од полимер-битуменске масе у два слоја, армирану полиестерском мрежицом. На изведену хоризонталну хидроизолацију поставити клизни слој од РЕ фолије у два слоја.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 24 | Скидање пода од паркета заједно са лајснама. Паркет скинути, упакovati, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 25 | Набавка, испорука и постављање храстовог паркета, преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе, дебљине 22мм, у слогу по избору инвеститора, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Vinflex масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене шукомасом. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати.                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 26 | Набавка, испорука и постављање подне облоге ламинат, лепљен, дебљине 8.2мм, за средње оптерећења(класа 31), по избору инвеститора. Ламинатна подна облога се поставља као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице од 10мм. Лепак равномерно нанети на целу ширину фалца. Подну облогу пажљиво поставити и саставити, са потпуно затвореним спојницама. Обрисати лепак. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм и причврстити их на зид. Сучељавања геровати. |  |  |
| 27 | Одношење шута на градску депонију.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

**III Лимарски радови**

|   |                                                                 |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Чишћење хоризонталних олука са свим потребним пратећим радњама. |  |  |
| 2 | Замена дотрајалих олучних вертикала.                            |  |  |
|   | РШ до 40цм пресека 10 x 10цм                                    |  |  |
|   | РШ до 50 цм пресека 12 x 12 цм                                  |  |  |
| 3 | Замена оштећених висећих олука од поцинкованог лима             |  |  |
|   | РШ до 25цм ширине олука 8цм                                     |  |  |
|   | РШ до 33 цм ширине олука 10цм                                   |  |  |
|   | РШ до 40 цм ширине олука 12цм                                   |  |  |
|   | РШ до 50 цм ширине олука 15цм                                   |  |  |
| 4 | Замена оштећених лежећих олука од поцинкованог лима             |  |  |
|   | РШ до 25цм ширине олука 8цм                                     |  |  |
|   | РШ до 33 цм ширине олука 10цм                                   |  |  |
|   | РШ до 40 цм ширине олука 12цм                                   |  |  |
|   | РШ до 50 цм ширине олука 15цм                                   |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5 | Опшивање увале, иксне, поцинкованим лимом, развијене ширине 40цм, дебљине 0.60мм. Испод лима поставити слој "Isolim" траке у цени која улази у цену опшивања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 6 | Опшивање увале, иксне, пластифицираним лимом, развијене ширине 40цм, дебљине 0.70мм. Испод лима поставити слој "Isolim" траке у цени која улази у цену опшивања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 7 | Опшивање увале уз зид, вандиксне, поцинкованим лимом, развијене ширине 40цм, дебљине 0.60мм. Лим уз зид подићи најмање за 20цм. Руб лима - ивицу убацити у спојницу зида.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 8 | Израда и монтажа смплеха испод лежећег олука од поцинкованог лима, развијене ширине до 25цм, дебљине 0.60мм. Окапницу смплеха препустити преко ивице венца или предње летве 3цм. Смплекс постављен преко венца за подлогу причврстити преко пакница уграђених у виду ластиног репа или утипловати, на размаку 33-50цм. Поцинковане шрафове преклопити парчетом цинка и залетовати.                                                                                                      |  |  |
| 9 | Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене ширине до 20цм, дебљине 0,60мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25мм, у шток прозора учврстити укивањем, на размаку од 50-80мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа поставити машиницу и залемити. Испод лима поставити слој терпапира, који улази у цену солбанка. |  |  |

**IV Молерско фарбарски радови**

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1  | Скидање старе боје у више слојева са зидова и плафона до потпуно здраве подлоге.                                                                                                                                                      |  |  |
| 2  | Скидање старе боје у више слојева са столарије до потпуно здраве подлоге гуљењем, паљењем и шмирглањем.                                                                                                                               |  |  |
| 3  | Скидање старе боје у више слојева са браварије стругањем, шмирглањем до потпуно здраве подлоге.                                                                                                                                       |  |  |
| 4  | Глетовање нових и оструганих зидова и плафона до потпуно равне површине. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                   |  |  |
| 5  | Бојење глетованих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                          |  |  |
| 6  | Бојење старих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору инвеститора са местимичним стугањем старе боје, крпљењем пукотина и оштећења премазивањем подлоге. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала. |  |  |
| 7  | Бојење глетованих зидова и плафона акрилном(водоперивом) бојом, У начину обраде, тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                               |  |  |
| 8  | Изолација жутила и флека на зидовима и плафону „фасакрилом". У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                               |  |  |
| 9  | Бојење „армстронг, хантер даглас, гипс-картон" плоча акрилном бојом у тону и боји по избору инвеститора. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала као и демонтажу и монтажу плоча.                                   |  |  |
| 10 | Израда „армстронг, хантер даглас, гипс -картон" спуштеног плафона са постављањем роштиља од Алу профила. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                   |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 11 | Замена оштећених „армстронг“ плоча новим, спуштеног плафона. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                                                                                    |  |  |
| 12 | Израда преградног зида од гипс-картон плоча дебљине 12,5мм обострано, преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 100мм, испуном од минералне вуне дебљине 100мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала. |  |  |
| 13 | Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 30мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                               |  |  |
| 14 | Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм на лепак и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                                      |  |  |
| 15 | Бојење канцеларијских врата, прозора, фронтних дрвених ормара и сл. у тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама(шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала. Радовима обухватити и бојење штока врата. |  |  |
|    | емајл лаком                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | еко-лаком на воденој основи                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 16 | Бојење металних врата, прозора, фронтних ормара, ограда, капија и сл. у тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама(шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                         |  |  |
|    | емајл лаком                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | еко-лаком на воденој основи                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 17 | Бојење лајсни, штокова и сл. у тону и боји по избору инвеститора са потребним предрадњама (шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.                                                                                 |  |  |
|    | емајл лаком                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | еко-лаком на воденој основи                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 18 | Фарбање радијатора, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору инвеститора. У цену урачунати демонтажу и поновну монтажу уколико је то потребно.                                                                                                                   |  |  |
| 19 | Фарбање радијаторских цеви, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору инвеститора.                                                                                                                                                                                |  |  |

**V****Електроинсталатерски радови**

|   |                                                                                                                                   |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Набавка, полагање и повезивање напојног кабла N2XH 4x6mm <sup>2</sup> са штемовањем зида и затварањем шлица.                      |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа главног разводног ормана GRO 4.                                                                       |  |  |
| 3 | Набавка, испорука, уградња и повезивање, аутоматских осигурача.                                                                   |  |  |
| 4 | Израда инсталације расвете са испоруком потребног материјала, без испоруке светилке, комплет са довођењем зида у првобитно стање. |  |  |
| 5 | Набавка, испорука монтажа и повезивање светлећег елемента                                                                         |  |  |

# **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | на готову инсталацију.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 6  | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем обичног једнополног прекидача на зид.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 7  | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем серијског прекидача на зид.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8  | Набавка, испорука и монтажа наизменичног прекидача на зид.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 9  | Набавка, испорука и монтажа на зид типске разводне табле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 10 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 11 | Набавка, испорука материјала и израда трофазног прикључног места.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 12 | Замена патрона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 13 | Испитивање кратког споја.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 14 | Замена утичнице двополне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 15 | Замена виљушке S III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 16 | Замена стартера флуо расвете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 17 | Замена пригушнице за флуо светиљке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 18 | Испорука и уградња FeZn траке 25x4mm за уземљење КПК на објекту.Позиција обухвата све потребне радове за полагање траке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 19 | Пратећи затезни материјал - испорука и монтажа комплет опреме за ношење и затезање самонесећег снопа (конзоле, обујмице, ливени носачи, љуљашке, затеге, кровне конзоле итд.). Обрачун по стубном месту.                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 20 | Прихватна конзола СКС-а - набавка, испорука и уградња прихватне челично-поцинковане конзоле - цеви укупне дужине 6m, дименз. fi76,1 x 5mm (исту изградити, уградити и префарбати у договору са надзорним органом).                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 21 | Конзола за AIFe уже - Испорука и монтажа конзола за ношење и затезање AIFe ужета са изолаторима:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|    | конзола 1300K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|    | конзола 1300Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|    | конзола 600P/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 22 | Испорука и монтажа AIFe ужета на постојеће конзоле по стубовима:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|    | 25mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|    | 35mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 23 | Испорука слободно стојећег ормана, димензија 800x800мм, висине 42HU, са стакленим вратима, вентилаторима за хлађење (4 ком), термостатом, напојном шином 7x220 В, 50Хз ( 2 ком ), са уводом каблова са горње и доње стране, растером за 19", сетом за уземљење, ранжирним прстеновима за вертикално вођење каблова, шинама за прихват каблова, са могућношћу да се бочне стране скидају. "Rittal" или еквивалентно. Комплет са монтажом и повезивањем. |  |  |
| 24 | Испорука и монтажа „Patch“ панела 19" са 24 места за уградњу микроутичница, висине 2U, категорије 6, са повезивањем инсталације на микроутичницама и обележавањем штампаним ознакама, сл. "Reichle & De-massari", P305120. Спојни модул мора да поседује један од сертификата квалитета: 3П, "Delta", SGS или GHMT за cat6 по нановијој верзији стандарда EN50173 (за реализацију IEEE 802.3an 10GBase-T 10Gb/s на каналу 100m).                       |  |  |
| 25 | Испорука и монтажа Voice панела 19" са 50 прикључних места RJ-45 категорије 3, Висине 2U, са повезивањем телефонске                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

# **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | инсталације на микроутичницама и обележавањем штампаним ознакама, Reichle & De-massari, R35115+5xR35115 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 26 | Испорука и монтажа ранжирног панела 19" висине 1U, Reichle & De-massari, R306179 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 27 | 27. Испорука, монтажа и повезивање UPS Rack 2000 VA, 2000 VA/1350W, Аутономија 6 минута, за монтажу у рек ормане. Line-interactive, улазни напон 230 VAC, прихватљива варијација напона (175-200 VAC) и 50/60Hz (+/- 5%), излазни напон 220 V синусоидан (толеранција +/- 2%) време трансфера до 2ms, микропроцесорска комтрома, RC-232, порт према рачунару (испоручује се кабл), софтвер. Комплет са монтажом и повезивањем. Испорука, монтажа и повезивање батеријског проширења аутономија 60 мин. са додатним батеријским пуњачем.                                                           |  |  |
| 28 | Испорука и монтажа 19" полице за NonRack уређаје, дубине 800 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 29 | Испорука и полагање инсталационог кабла S/FTP 4 x 2 x 0,55 cat6, LSOH, делом по кабловским регалима, делом у ПВЦ цеви. "Reichle&De-massari", p/n R305649 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 30 | Испорука и полагање инсталационог кабла J-H(St)H 100x2x0,6 за међувезу ормана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 31 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање у Rackу дужине 1 м, "Reichle&De-massari", R302332 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 32 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање у Rackу дужине 2м, "Reichle&De-massari", R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 33 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање у Rackу дужине 3м, "Reichle&De-massari", R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 34 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање радне станице са утичницом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 35 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање радне станице са утичницом дужине 2 м, Reichle&De-massari, R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 36 | Испорука patchkabl FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање радне станице са утичницом дужине 3м, Reichle&De-massari, R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 37 | Испорука FTP cat6, фабрички направљен и тестиран, за повезивање радне станице са утичницом дужине 5м, Reichle&De-massari, R302333 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 38 | Испорука patchkabl U/UTP RJ45-KJ45 cat3 дужине 2м, LSOH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 39 | Испорука patchkabl U/UTP RJ45-KJ45 cat3 дужине 3м, LSOH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 40 | Испорука и монтажа дупле компјутерске утичнице за уградњу у параветни развод за два прикључна места која се састоји од: две оклопљене микроутичнице RJ-45 категорије 6, модула 45x45 и маске за уградњу у паравет, са повезивањем инсталације и обележавањем штампаним ознакама, Reichle&De-massari, 2xR302372+R925795+ 30380 или еквивалентно. Спојни модул мора да поседује један од сертификата квалитета: 3P, Delta, SGS или GHMT за cat6 по нановијој верзији стандарда EN50173 (за реализацију IEEE 802.3ap 10GBase-T 10Gb/s на канапу 100м). Комплет са испоруком, монтажом и повезивањем. |  |  |
| 41 | Испорука, монтажа и повезивање раставне реглете 10x2, са израдом форме на каблу, Reichle&De-massari, R27001-20-1 или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                                                                                   |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 42 | Испорука и монтажа носача за 10 реглета.                                                                                                          |  |  |
| 43 | Набавка, испорука, уградња, повезивање и пуштање у рад центрапе за дојаву провале, са телефономском дојавом на GSM, спољном и унутрашном сиреном. |  |  |
| 44 | Демонтирање постојећих каблова капацитета до 5x2.5мм                                                                                              |  |  |
| 45 | Демонтирање постојећих каблова капацитета до 5x10мм                                                                                               |  |  |
| 46 | Демонтирање постојећих каблова капацитета до 5x25мм                                                                                               |  |  |
| 47 | Демонтирање постојећих РО развода                                                                                                                 |  |  |
| 48 | Демонтирање постојећих РТ са обележавањем инсталације                                                                                             |  |  |
| 49 | Демонтирање постојећих светиљки са искључењем напајања                                                                                            |  |  |
| 50 | Испитивање и демонтирање постојећих каблова који нису у употреби, а налазе се у простору, капацитета до 5x10мм                                    |  |  |
| 51 | Испитивање и обележавање постојеће инсталације                                                                                                    |  |  |
| 52 | Испитивање места прекида у кућној инсталацији са локацијом квара                                                                                  |  |  |
| 53 | Израда приводног вода од МРО ормана до потрошача, каблом:                                                                                         |  |  |
|    | N2XH 5x4mm                                                                                                                                        |  |  |
|    | N2XH 5x6mm                                                                                                                                        |  |  |
|    | N2XH 5x10mm                                                                                                                                       |  |  |
|    | N2XH 5x16mm                                                                                                                                       |  |  |
| 54 | Израда развода напајања унутар објекта потрошње каблом:                                                                                           |  |  |
|    | N2XH 3x1,5mm                                                                                                                                      |  |  |
|    | N2XH 3x2,5mm                                                                                                                                      |  |  |
|    | N2XH 5x1,5mm                                                                                                                                      |  |  |
|    | N2XH 5x2,5mm                                                                                                                                      |  |  |
| 55 | Испорука и уградња надградне РТ                                                                                                                   |  |  |
| 56 | Испорука и уградња уградне РТ                                                                                                                     |  |  |
| 57 | Испорука и уградња диференцијалне заштите                                                                                                         |  |  |
| 58 | Испорука и уградња аутоматских осигурача "Б"; 10кА                                                                                                |  |  |
| 59 | Испорука и уградња главног прекидача 63А                                                                                                          |  |  |
| 60 | Испорука и уградња ПНК регала ПНК50, комплет са поклопцем и носачима                                                                              |  |  |
| 61 | Испорука и уградња ПНК регала ПНК 100 комплет са поклопцем и носачима                                                                             |  |  |
| 62 | Испорука и уградња ПОК канала димензија до 60x40мм                                                                                                |  |  |
| 63 | Ситан монтажни материјал ПНК регала                                                                                                               |  |  |
| 64 | Повезивање директних потрошача на мрежу преко кутије директног споја                                                                              |  |  |
| 65 | Издавање атеста за унутрашње инсталације                                                                                                          |  |  |

**VI Радови на грејним инсталацијама**

|   |                                                                                                                  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Набавка, испорука и уградња правих радијаторских вентила од 3/8 до 3/4 са предходном демонтажом старих вентила . |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских вентила од 3/8 до 3/4 са предходном демонтажом старих вентила  |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и уградња правих радијаторских навијака од 3/8 до 3/4 са предходном демонтажом старих вентила  |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских навијака од 3/8 до 3/4 са предходном демонтажом старих вентила |  |  |
| 5 | Сервисирање и контрола циркуларних пумпи у подстаници                                                            |  |  |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа кугластих славина или вентила ДН 32 и ДН 65                                          |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|    |                                                                                          |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7  | Набавка и уградња озрачног вентила на радијатору са предходном демонтажом старих вентила |  |  |
| 8  | Набавка и замена термо вентила на радијаторим 1/2                                        |  |  |
| 9  | Набавка и замена термовентила на радијаторима 3/4                                        |  |  |
| 10 | Пражњење, пуњење и озрачивање грејних инсталација                                        |  |  |

**VII Столарски радови**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Демонтажа постојећих плакара/ормара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 2 | Ампасовање врата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 3 | Ампасовање прозора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа дрвених врата, медијанпан фурнирани, дименз. од 71-91/205цм.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа стандардног аутомата за врата, типа „Дипломат“ или еквивалентно.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 6 | Набавка, испорука и уградња столарије од високоотпорних тврдих ПВЦ профила беле боје са термопрекидом и нерђајућим челичним профилима као укрућењем. Испуна је од двоструког равног нискоемисионог стакла 4+16+4 мм за прозоре и врата. Дихтовање је епоксионом гумом.                                                                                                  |  |  |
| 7 | Набавка, израда и постављање алуминијумских прозора. Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термопрекидом. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума, по избору наручиоца. Крила прозора застаклити термо Р1ор стаклом д= 4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ гумом. |  |  |

**VIII Браварски радови**

|   |                                                   |  |  |
|---|---------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Израда металног рукохвата од округлих цеви 6/4"   |  |  |
| 2 | Израда и поправка металне капије и металне ограде |  |  |

**IX Стаклорезачки радови**

|   |                                                         |  |  |
|---|---------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Репарација прозорског стакла д=2mm                      |  |  |
| 2 | Репарација прозорског стакла д=3mm                      |  |  |
| 3 | Репарација прозорског стакла д=4mm                      |  |  |
| 4 | Репарација термопан прозорског стакла за врата 4+12+4мм |  |  |
| 5 | Израда и монтажа новог прозорског стакла д=2mm          |  |  |
| 6 | Израда и монтажа новог прозорског стакла д=3mm          |  |  |
| 7 | Израда и монтажа новог прозорског стакла д=3mm          |  |  |
| 8 | Израда и монтажа термопан прозорског стакла 4+12+4мм    |  |  |
| 9 | Репарација прозорског армираног стакла д=4mm            |  |  |

**X Остали радови**

|   |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Механичко чишћење димњака и димоводних канала са вађењем и одношењем свих одпадака из њих.                                                                                                                                                 |  |  |
| 2 | Механичко чишћење котлова са димно-пламене стране од наслага чађи, каменца и пепела са одношењем свих одпадака из његових унутрашњих делова.                                                                                               |  |  |
| 3 | Монатажа и демонтажа скеле за спољне и унутрашње радове, на зидовима и плафонима објекта. Скела мора бити статички стабилна и ако је метална прописно уземљена. Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут (по објекту). |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора***XI РАДОВИ НА КРОВОВИМА****XI 1. Демонтаже**

|           |                                                |  |  |
|-----------|------------------------------------------------|--|--|
| <b>1</b>  | Скидање кровног покривача од фалцованог црепа  |  |  |
| <b>2</b>  | Скидање кровног покривача од:                  |  |  |
|           | а) од етернит плоча                            |  |  |
|           | б) од салонит плоча                            |  |  |
|           | в) од лима                                     |  |  |
| <b>3</b>  | Скидање грбина и Слемена од:                   |  |  |
|           | а) од слеменака                                |  |  |
|           | б) од салонит плоча                            |  |  |
|           | в) од лима                                     |  |  |
| <b>4</b>  | Скидање излолације крова                       |  |  |
|           | а) хидро изолације                             |  |  |
|           | б) термо изолације                             |  |  |
| <b>5</b>  | Скидање кровних летви                          |  |  |
| <b>6</b>  | Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције |  |  |
| <b>7</b>  | Демонтажа кровног покривача од бибер црепа     |  |  |
|           | а) од бибер црепа, просто покривање            |  |  |
|           | б) од бибер црепа, једноструко покривање       |  |  |
|           | в) од бибер црепа, двоструко покривање         |  |  |
| <b>8</b>  | Демонтажа кровног покривача од камених плоча   |  |  |
| <b>9</b>  | Демонтажа кровне конструкције                  |  |  |
| <b>10</b> | Демонтажа крова од лексан плоча                |  |  |
| <b>11</b> | Демонтажа крова од таласастог лима             |  |  |

**XI 2. Покривања**

|           |                                                                               |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1</b>  | Набавка, испорука и постављање термоизолације крова(камена вуна)              |  |  |
| <b>2</b>  | Набавка, испорука и постављање хидроизолације крова(тер-папир)                |  |  |
| <b>3</b>  | Набавка, испорука и постављање дашчане подлоге крова                          |  |  |
| <b>4</b>  | Набавка, испорука и постављање фолије на кров                                 |  |  |
| <b>5</b>  | Набавка и једноструко (просто) постављање бибер црепа                         |  |  |
| <b>6</b>  | Набавка и густо постављање равног бибер црепа                                 |  |  |
| <b>7</b>  | Набавка и двоструко (крунско) постављање равног бибер црепа                   |  |  |
| <b>8</b>  | Набавка и постављање фалцованог црепа                                         |  |  |
| <b>9</b>  | Набавка и постављање медитеран црепа                                          |  |  |
| <b>10</b> | Набавка и постављање слемена и грбина крова од поклапаче                      |  |  |
| <b>11</b> | Набавка и постављање таласастог салонита димензија 105x122cm, дебљине 6 mm    |  |  |
| <b>12</b> | Набавка и постављање слемена и грбина кровног покривача од салонит плоча      |  |  |
| <b>13</b> | Покривање етернит плочама величине 40x40cm, дебљине 4mm, преко дашчане оплате |  |  |
| <b>14</b> | Набавка и постављање слемена и грбина кровног покривача од етернит плоча      |  |  |
| <b>15</b> | Набавка и постављање лексан плоча                                             |  |  |
| <b>16</b> | Набавка и постављање трапезастог лима                                         |  |  |
| <b>17</b> | Набавка и постављање равног фалцованог лима                                   |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора***XI 3. Препокривања**

|          |                                                                                                                         |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1</b> | Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од салонит плоча, дименз. 105x122cm, са додатком новог салонита до 25%. |  |  |
| <b>2</b> | Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од лексан плоча, са додатком новог лексана до 25%.                      |  |  |
| <b>3</b> | Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од таласастог лима, са додатком новог лима до 25%.                      |  |  |
| <b>4</b> | Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од етернит плоча, са додатком новог етернита до 25%.                    |  |  |
| <b>5</b> | Демонтажа и поновно постављање грбина и слемена крова, са поклапама.                                                    |  |  |

**XI 4. Остали покривачки радови**

|          |                                                                 |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1</b> | Замена поломљеног бибер црепа                                   |  |  |
|          | а) бибер цреп                                                   |  |  |
|          | б) фалцовани цреп                                               |  |  |
|          | в) медитеран цреп                                               |  |  |
| <b>2</b> | Замена поломљене ћерамиде са слеменима и грбинама               |  |  |
| <b>3</b> | Замена поломљених поклапака на слеменима и грбинама             |  |  |
| <b>4</b> | Замазивање грбина и слемена од поклапака са цементним малтером. |  |  |

**XI 5. Кровови**

|          |                                                                     |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1</b> | Израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе            |  |  |
|          | а) двоводни кров                                                    |  |  |
|          | б) сложени кров                                                     |  |  |
|          | в) мансардни кров                                                   |  |  |
|          | г) кров са бацама                                                   |  |  |
|          | д) кров са лежећим прозорима                                        |  |  |
|          | ђ) кров са решеткастим кровним носачима                             |  |  |
| <b>2</b> | Израда конструкције кровних лежећих прозора од суве јелове грађе    |  |  |
| <b>3</b> | Постављање демонтиране кровне конструкције                          |  |  |
| <b>4</b> | Постављање демонтиране кровне конструкције са додатком грађе до 10% |  |  |
|          | а) до 10%                                                           |  |  |
|          | б) до 30%                                                           |  |  |
|          | в) до 50%                                                           |  |  |
| <b>5</b> | Рестаурација и монтажа демонтиране кровне кровне конструкције       |  |  |
|          | а) кровне конструкције                                              |  |  |
| <b>6</b> | Замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције         |  |  |
| <b>7</b> | Замена дотрајалих и оштећених рогова кровне конструкције            |  |  |
|          | а) рогова                                                           |  |  |
|          | б) стубова                                                          |  |  |
|          | в) косника                                                          |  |  |
|          | г) кљешта                                                           |  |  |

# **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|          |                                         |  |  |
|----------|-----------------------------------------|--|--|
|          | д) рожњача                              |  |  |
|          | ђ) венчаница                            |  |  |
| <b>8</b> | Заштитни премаз дрвених елемената крова |  |  |

## **XI 6. Летвисања**

|          |                                                                                                                                           |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1</b> | Летвисање крова летвама 24/48мм, на размаку од 23цм за Једноструко покривање бибер црепом                                                 |  |  |
|          | а) за једноструко покривање на 23цм, 24/48мм                                                                                              |  |  |
|          | б) за густо покривање на 15цм, 24/48мм                                                                                                    |  |  |
|          | в) за крунско покривање на 25цм, 24/48мм                                                                                                  |  |  |
|          | г) за фалцовани цреп на 32цм, 24/48мм                                                                                                     |  |  |
|          | д) за медитеран на 33,5цм, 24/48мм                                                                                                        |  |  |
| <b>2</b> | Летвисање крова летвама 48/48мм, на размаку од 50цм за покривање крова салонитом                                                          |  |  |
|          | а) на 50цм, 48/48мм                                                                                                                       |  |  |
|          | б) на 70цм, 48/48мм                                                                                                                       |  |  |
|          | в) на 70цм, 48/76мм                                                                                                                       |  |  |
|          | г) на 100цм, 48/76мм                                                                                                                      |  |  |
| <b>3</b> | Летвисање крова летвама 2х24/48мм, паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача            |  |  |
|          | а) пресека 24/48мм                                                                                                                        |  |  |
|          | б) пресека 48/48мм                                                                                                                        |  |  |
| <b>4</b> | Летвисање крова летвама 2х24/48мм, низ кров и паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача |  |  |
|          | а) пресека 24/48мм                                                                                                                        |  |  |
|          | б) пресека 48/48+24/48мм                                                                                                                  |  |  |
| <b>5</b> | Набавка и летвисање плафона јеловим летвама пресека 24/48мм, на размаку од 15цм                                                           |  |  |
|          | а) на 15цм                                                                                                                                |  |  |
|          | б) на 30цм                                                                                                                                |  |  |
| <b>6</b> | Набавка и израда зидног дрвеног роштиља, од јелових летви пресека 24/48цм                                                                 |  |  |
|          | а) пресека 24/48мм                                                                                                                        |  |  |
|          | б) пресека 48/48мм                                                                                                                        |  |  |
| <b>7</b> | Набавка и израда плафонског дрвеног роштиља, од јелових летви пресека 24/48цм, на размаку од 30цм                                         |  |  |
|          | а) пресека 24/48мм                                                                                                                        |  |  |
|          | б) пресека 48/48мм                                                                                                                        |  |  |

## **XII Армирано-бетонски радови**

|          |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1</b> | Израда армиранобетонских серклажа марке МБ20. Израдити оплату и серклажр армирати према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази и оплата, арматура и помоћна скела. |  |  |
| <b>2</b> | Израда армиранобетонских стубова, марке МБ 20. Израдити оплату и стубове по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.                                                                                                         |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

|   |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата подупирачи, арматура и помоћна скела                                                                                                                                      |  |  |
| 3 | Израда армиранобетонске плоче, марке бетона МБ30. Израдити оплату са подупирачима и плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по пропису. У цену улазе оплата подупирачи, арматура и скела. |  |  |

| ПОЗ | УКУПНО                                 | Јед. Цена без ПДВ-а | Јед. Цена са ПДВ-ом |
|-----|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | Укупно ВиК радови:                     |                     |                     |
| 2   | Укупно Грађевински радови:             |                     |                     |
| 3   | Укупно Лимарски радови:                |                     |                     |
| 4   | Укупно Молерско-фарбарски радови       |                     |                     |
| 5   | Укупно Електроинсталатерски радови     |                     |                     |
| 6   | Укупно Радови на грејним инсталацијама |                     |                     |
| 7   | Укупно Столарски радови                |                     |                     |
| 8   | Укупно Браварски радови                |                     |                     |
| 9   | Укупно Сталорезачки радови             |                     |                     |
| 10  | Укупно Остали радови                   |                     |                     |
| 11  | Укупно радови на крововима             |                     |                     |
| 12  | Укупно армиранобетонски радови         |                     |                     |
|     | УКУПНО СВИ РАДОВИ:                     |                     |                     |

**Упутство за попуњавање обрасца:**

Образац структуре цене треба попунити јединичним ценама по свим позицијама без обрачунатог ПДВ-а, са обрачунатим ПДВ-ом.

У Обрасцу структуре цене уписати и збир понуђених цена по свим врстама радова без обрачунатог ПДВ-а, збир понуђених цена по свим врстама радова са обрачунатим ПДВ-ом, укупно збир јединичних цена за све врсте радова са обрачунатим ПДВ-ом и укупно збир јединичних цена за све врсте радова са обрачунатим ПДВ-ом.

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 7. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 7. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

\_\_\_\_\_ 2014. године  
(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

м.п. \_\_\_\_\_  
(одговорно лице)

**Прилог 8**

**ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ**  
за јавну набавку велике вредности радова:

**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛА ИЗ ФОНДА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ЈН.БР. 55/2014**

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да је предузеће „\_\_\_\_\_“ са седиштем у \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_ у периоду од 2011 до 2013. године обављало референтне радове у вредности од најмање **25.000.000,00 РСД са обрачунатим ПДВ-ом**, од чега најмање један уговор мора да буде закључен на вредност од минимум 4.000.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом и то:

|    | назив наручиоца / купца | период у којем је<br>пружена услуга | вредност референтне<br>услуге |
|----|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. |                         |                                     |                               |
| 2. |                         |                                     |                               |
| 3. |                         |                                     |                               |
| 4. |                         |                                     |                               |
| 5. |                         |                                     |                               |
| 6. |                         |                                     |                               |
| 7. |                         |                                     |                               |
| 8. |                         |                                     |                               |

Понуђачи су дужни да Образац референц листе попуне списком изведених референтних радова , тако да се јасно може видети вредност радова, назив наручиоца и период у којем су радови изведени.

**Референтни радови су:** Изведени радови на текућим поправкама и одржавању објеката у периоду (2011, 2012, 2013 г) то: водоводно – канализационе и/или грађевинске и/или лимарске и/или молерске и/или подполагачке и/или електроинсталтерске и/или радове на грејним инсталацијама и/или столарске и/или браварске и/или стаклорезачке и/или тапетарске и/или радове који су у Техничкој спецификацији конкурсне документације описани под „Остали радови“ и/или кровопокривачке радове. Минимална захтевана вредност изведених референтних радова је **25.000.000 динара РСД са обрачунатим ПДВ-ом**, кумулативно у референтном периоду.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора*

Уз попуњен, потписан и оверен Образац референц листе, понуђачи су дужни да доставе и Прилог 9. Потврду о изведеним референтним радовима коју потписује и оверава одговорно лице наручиоца / купца.

У случају потребе за попуном већим бројем од предвиђеног– Прилог бр. 8 копирати.

**Напомена:** За понуђаче који наступају самостално, образац попуњава и оверава печатом одговорно лице понуђача; у случају наступа са подизвођачем, прилог попуњава и оверава печатом одговорно лице понуђача; у случају наступа групе понуђача, услов се испуњава заједнички, а образац потписује и оверава печатом одговорно лице члана групе понуђача на којег се односи, а у том случају образац фотокопирати.

\_\_\_\_\_ 2014. године  
(место и датум)

ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_

**ПРИЛОГ бр.9.**

Назив и седиште наручиоца / купца  
којем су пружене услуге

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
са седиштем у \_\_\_\_\_  
улица и број \_\_\_\_\_  
ПИБ \_\_\_\_\_  
Матични број \_\_\_\_\_

**ПОТВРДА  
О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА**

Потврђујем да је предузеће: \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ извело у \_\_\_\_\_ години у предвиђеном  
року и квалитетно радове:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(навести назив уговора и/ или врсту изведених радова)*

Вредност изведених радова износи: \_\_\_\_\_ динара са укљученим износом на име  
ПДВ.

Потврда се издаје на захтев понуђача \_\_\_\_\_  
(назив и седиште понуђача) ради учешћа у јавној набавци радова – **Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014** и у друге се сврхе не може користити.

Потврђујем потписом и печатом да су горе наведени подаци тачни:

Место: \_\_\_\_\_

Датум : \_\_\_\_\_

Овлашћено лице наручиоца/инвеститора

м.п. \_\_\_\_\_  
( потпис овлашћеног лица)

**ИЗЈАВА**  
**О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да предузеће " \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_ са адресом: \_\_\_\_\_ располаже техничком опремом за извршење уговора о јавној набавци радова: **Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014** у складу са захтевом из конкурсне документације наручиоца и то минимум опремљености:

- три теретна или доставна возила носивости најмање 1,5 тона,
- једна обртно ударна ручна машина,
- један комплет опреме за ПВЦ и поцинковану водоводску инсталацију
- остали алат неопходан за извршење уговора.

\_\_\_\_\_ 2014. године

(место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_  
М.П.(одговорно лице)

**Напомена:** Уз Прилог 10 се доставља:

- **фотокопија извода из Пописне листе** понуђача на дан 31.12.2013. године која се односи на захтевану механизацију. Извод из Пописне листе мора да садржи: прву страну, последњу страну и стране на којима су назначена захтевана основна средства. Понуђач је дужан да видно, флуоросцентним фломастером означи захтевана техничка средства. Уколико основна средства нису у власништву понуђача, понуђач је дужан да достави **уговор о најму или уговор о финансијском лизингу** наведених основних средстава или други правни основ конституисања права коришћења. Уколико су основна средства набављена у 2014. години, понуђач доставља **рачун или уговор о набавци опреме у 2014. години.**  
**и**
- **Електронски прочитана саобраћајна дозвола** за возила дефинисане носивости (Прилог бр.10).

**Упутство:** Образац попуњавају понуђачи који наступају као самостално, који наступају са подизвођачем, и групе понуђача. Потписује и оверава печатом оговорно лице понуђача, или одговорно лице једног од чланова групе понуђача.

**ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ**  
**о јавној набавци радова:**

***Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник ГО Савски венац , објеката Дома здравља Савски венац и објеката основних школа са територије општине, јн.бр.27/2014***

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач " \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, адреса: \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ запослених (минимум 20), уговором или по другом правном основу ангажованих извршилаца - квалификованих радника у струкама потребним за обављање радова из Техничке спецификације наручиоца, од којих је: најмање 1 (једно) лице које има лиценцу бр. 400 или 401, или 410 или 411 или 412 или 413 и најмање 1 (једно) лице које има лиценце 450 или 451, како би радови били обављени квалитетно и у року у поступку јавне набавке радова: ***Извођење радова на одржавању локала из фонда пословног простора, јн.бр. 55/2014.***

Лица, инжењери грађевинске струке са важећом лиценцом бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413; (фотокопију лиценце и Потврде ИКС-а да је важећа прилажем у прилогу ове Изјаве)

|   | Име и презиме | Број лиценце |
|---|---------------|--------------|
| 1 |               |              |
| 2 |               |              |
| 3 |               |              |

Лица, инжењери електро струке са важећом лиценцом бр. 450 или 451 (фотокопију лиценце и Потврде ИКС-а да је важећа прилажем у прилогу ове Изјаве)

|   | Име и презиме | Број лиценце |
|---|---------------|--------------|
| 1 |               |              |
| 2 |               |              |
| 3 |               |              |

\_\_\_\_\_ 2014. године

(место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_  
М.П. (одговорно лице)

**Упутство:** Образац попуњавају понуђачи који наступају самостално, који наступају са подизвођачем, и групе понуђача. У случају наступа понуђача са подизвођачем, Прилог потписује одговорно лице понуђача. У случају наступа групе понуђача, Прилог 11 потписује одговорно лице једног од чланова групе понуђача.