

**НАРУЧИЛАЦ  
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ  
БЕОГРАД**

Кнеза Милоша бр. 69

[www.savskivenac.rs](http://www.savskivenac.rs)



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Јавна набавка мале вредности услуга*

**БРОЈ НАБАВКЕ: 58 /2013**

**НАБАВКА АЛАТА И МАШИНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАНАТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА  
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ НАМЕЋЕНЕ  
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ  
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ**

Београд, децембар 2013. године

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

На основу члана 39, став пет, Прилога 3Б Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), и Одлуке Председника општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке број: I-03-06-8.797/2013 од 04.12.2013.године

**ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ**

Ул. Кнеза Милоша 69, Београд  
[www.savskivenac.rs](http://www.savskivenac.rs)  
упућује

**П О З И В**

за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара:

**НАБАВКА АЛАТА И МАШИНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАНАТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА  
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ НАМЕЊЕНЕ  
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ**

**ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Државна управа

**БРОЈ НАБАВКЕ:** 58/2013.

**ВРСТА ПОСТУПКА:** поступак јавне набавке мале вредности

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** набавка добара – Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац

**Назив из општег речника набавке:** 43800000 Опрема за радионице; 43810000 Опрема за обраду дрвета; 4260000 Стругови, машине алатке за бушење и глодање; 42662000 Опрема за заваривање; 43327000 Монтажна опрема; 39710000 Електрични апарати за домаћинство; 39721000 Опрема за кување или грејање у домаћинству; 42715000 Машине за шивење; 39300000 Разна опрема.

**Опис предмета набавке:** Предметна набавка обухвата набавку алата и машина за обављање занатских делатности: аутомеханичарских, столарских, вулканизерских, шивење и остало. Алата и машине се набављају за 15 породица избеглих лица у максималној вредности од 150.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом по једној породици и за 12 интерно расељених породица, а за сваку породицу је опредељена различита вредност средстава. Саставни део Конкурсне документације чини спецификација предметне набавке (Техничка спецификација-табела 4.1. опрема за избегла лица и табела 4.2. опрема за расељена лица, која је саставни део Обрасца понуде).

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:** најнижа цена.

**УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:** Увид и преузимање Конкурсне документације заинтересовани понуђачи могу да изврше сваког радног дана рока за подношење понуда:

- на адреси: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша бр. 69, Пријемна канцеларија (у улазном холу приземља зграде), радним данима од 9 до 15 часова;
- са Портала управе за јавне набавке: [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs)
- са интернет странице наручиоца: [www.savskivenac.rs](http://www.savskivenac.rs)

**АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,  
ОДНОСНО ОРГАНА ИЛИ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ  
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ**

**ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.**

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Република Србија, ул. Саве Машковића 3-5, Београд, [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs)

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића 27/а, Београд, [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs) и у Немањиној 22-26, Београд, [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.22-26, Београд, [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

**РОК, НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:** Понуде се достављају у затвореној коверти, кутији, затвореној на начин да се може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут, поштом на адресу:

- Градска општина Савски венац, ул.Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд,
- или
- непосредно сваког радног дана од 8-16 часова преко писарнице Општине,

**у року од 15 (петнаест) дана од дана објаве позива 24.12.2013. године**, а најкасније до последњег дана **08.01.2014. године** до 12,00 часова. Благовремена је понуда која, без обзира на начин подношења, пристигне наручиоцу до датума и часа назначених у позиву. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и часа, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуду неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено. Неблаговремене и незатворене понуде неће бити разматране.

На лицу коверте уноси се назнака: „**Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза Милоша 69**“, „**не отварати**“ и „**ПОНУДА за јавну набавку: Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013**“. На полеђини коверте уписује се назив и седиште понуђача, име особе за контакт и број контакт телефона. Уколико понуђач наступа са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, уписати називе и седиште свих учесника у понуди.

Понуђачи су обавезни да доставе све саставне делове понуде **у форми која онемогућава убацавање, или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезану траком (јемствеником) у целину и запечаћену.**

**МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:** Отварање понуда је јавно и обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, **08.01.2014.год. у 13.00 сати** у просторијама ГО Савски венац у ул. Кнеза Милоша бр.69, IV спрат, соба 59. Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћења за учествовање у поступку отварања понуда.

**РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.** Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од јавног отварања понуда.

**Лице за контакт:** Ивана Цветковић, факс 011/2061-793, e-mail: [cvetkovici@savskivenac.rs](mailto:cvetkovici@savskivenac.rs)

Председник комисије

Дајана Радивојевић

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

На основу члана 39, став пет и члана 61 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке Председника општине Савски венац број: I-03-06-8.797/2013 од 04.12.2013.године о покретању поступка јавне набавке и Решења број: I-03-06-8.798/2013 од 04.12.2013.године о образовању Комисије за јавну набавку бр.58/2013, припремљена је:

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности добара:**

**НАБАВКА АЛАТА И МАШИНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАНАТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ НАМЕЊЕНЕ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, број набавке: 58/2013**

## **САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

1. Општи подаци о набавци
  2. Подаци о предмету јавне набавке
  3. Образац понуде
  4. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
    - 4.1. Техничка спецификација опреме за породице избеглих лица
    - 4.2. Техничка спецификација опреме за породице интерно расељених лица
  5. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се испуњеност услова доказује
  6. Упутство понуђачима како да сачине понуду
  7. Модел уговора
- Прилози:
- Прилог бр. 1. – Подаци о понуђачу
  - Прилог бр. 1.а. – Подаци о подизвођачу
  - Прилог бр. 1.б. – Подаци о учеснику у групи понуђача
  - Прилог бр. 2 – Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке услуга
  - Прилог бр. 2.а. – Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке услуга
  - Прилог бр. 2.б. – Изјава члана групе понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке услуга
  - Прилог бр. 3. – Образац трошкова припремања понуде
  - Прилог бр. 4 – Изјава о независној понуди
  - Прилог бр. 5 – Изјава понуђача о достављању бланко соло Меница са Меничним овлашћењима
  - Прилог бр. 6 – Изјава понуђача / члана групе понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа
  - Прилог бр. 7 – Изјава о додатном обезбеђењу испуњавања уговорених обавеза

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ**

**Наручилац:** Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, Београд;  
[www.savskivenac.rs](http://www.savskivenac.rs)

**Предмет јавне набавке:** набавка добара

**Врста поступка:** поступак јавне набавке мале вредности  
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**Назив и ознака из Општег речника набавки:** 43800000 Опрема за радионице; 43810000 Опрема за обраду дрвета; 4260000 Стругови, машине алатке за бушење и глодање; 42662000 Опрема за заваривање; 43327000 Монтажна опрема; 39710000 Електрични апарати за домаћинство; 39721000 Опрема за кување или грејање у домаћинству; 42715000 Машине за шивење; 39300000 Разна опрема.

**Надлежно Одељење Општинске управе и особа за контакт:** Одељење за инвестиције и јавне набавке, Ивана Цветковић, факс 011/2061-793, e-mail: [cvetkovici@savskivenac.rs](mailto:cvetkovici@savskivenac.rs)

## **2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Опис предмета набавке:** Предметна набавка обухвата набавку алата и машина за обављање занатских делатности: аутомеханичарских, столарских, вулканизерских, шивење и остало. Алата и машине се набављају **за 15 породица** избеглих лица у максималној вредности од 150.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом по једној породици и **за 12 интерно расељених породица**, а за сваку породицу је опредељена различита вредност средстава. Саставни део Конкурсне документације чини спецификација предметне набавке (Техничка спецификација-табела 4.1. за избегла лица и табела 4.2. за расељена лица, која је саставни део Обрасца понуде).

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 43800000 Опрема за радионице; 43810000 Опрема за обраду дрвета; 4260000 Стругови, машине алатке за бушење и глодање; 42662000 Опрема за заваривање; 43327000 Монтажна опрема; 39710000 Електрични апарати за домаћинство; 39721000 Опрема за кување или грејање у домаћинству; 42715000 Машине за шивење; 39300000 Разна опрема.

### **3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Наручилац:  | ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ |
| Адреса:     | Кнеза Милоша бр. 69. |
| Тел; факс:  | 2061-741; 2061-793   |
| Жиро-рачун: | 840-16640-66         |
| ПИБ :       | 102759230            |

Пословно име понуђача

или скраћени назив из одговарајућег регистра:

Адреса:

Матични број

ПИБ:

Име особе за контакт:

Број рачуна понуђача и назив банке:

### **ПОНУДА**

**за набавку алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходовн еактивности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац**

**1. Укупна понуђена цена \*:** \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а  
и словима \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а

*\* Јединичне цене по врсти и опису опреме дају се тачки 4.1. и 4.2. Конкурсне документације која чини саставни део Обрасца понуде. Ценом је обухваћена набавка опреме, транспорт f-со купац као и сви остали зависни трошкови и исказује се у РСД у нето износу (без ПДВ-а); Јединичне цене из Обрасца понуде обавезујуће су као саставни део уговора и фиксне су за време трајања уговора*

**Услови једнаки за све понуђаче у поступку (тачке 2 – 5):**

**2. Услови плаћања:**

аванс 50% по закључивању уговора, остатак се исплаћује по коначном рачуну и отпремници уз потписан Записник о квалитативно-квантитативној примопредаји опреме;

**3. Рок за испоруку опреме:**

20 дана (календарских дана) од уплате аванса

**4. Гарантни рок за понуђену опрему**

минимум 12 месеци, према декларацији произвођача

**Остали услови:**

**5. Рок важења понуде:**

60 дана од дана отварања понуда

**6.Статус понуђача:**

**У поступку јавне набавке наступамо: \*\***

- 1) Као самостално правно лице
- 2) са подизвођачем \_\_\_\_\_ (назив подизвођача)
- 3) Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

\_\_\_\_\_  
\*\*Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 1), понуђач попуњава податке о понуђачу у Обрасцу понуде и у Прилогу бр. 1. У случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу у Образац понуде назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача упишу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације.

**7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача\*\*\*:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**8.Подаци о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу\*\*\***

\_\_\_\_\_ %

\*\*\*: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. \_\_\_\_\_

**4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА, ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ**

**4.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА**

| Редни<br>број<br>ГРУПЕ<br>ОПРЕМЕ | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jedinica<br>mere | količina | jedinična<br>cena | ukupno |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>1</b>                         | <b>Šivaća mašina</b> minimalnih karakteristika: 6 vrsta osnovnih štepova, 4 vrste rastegljivih štepova, 12 vrsta dekorativnih štepova, provlačenja konca sa automatskim uvlačenjem konca u iglu, drop & Sew sistem kalema konca, senzor za papučicu, brzo podešavanje štepova, jednostavno podešavanje štepova, tri jačine LED osvetljenja, odabir vrste štepa jednim potezom                                                                                                                                                                                                                                                       | komad            | 1        |                   |        |
|                                  | <b>Daska za peglanje</b> minimalnih karakteristika: površinom za odlaganje parne pegle, funkcija ispuštanja vazduha: para prodire duboko u tkaninu, odvod viška pare, sušenje tkanine, sprečava kondenzaciju, funkcija duvanja vazduha: površina za peglanje na naduvavanje, stvara nežni vazdušni balon za peglanje osetljive tkanine, stabilan ram, 4 podesive noge, otporne na klizanje, nosivost parne stanice: do 7.5 kg, izbor 6 stepeni visine: 75 - 100 cm, presvlaka od pamuka, uključivanje/ isključivanje (1/0/1) ispuštanje pare i duvanje, dimenzije daske: 118x38<br>•Dimenzije postolja za peglu: 26x38, kabl: 1.7 m | komad            | 1        |                   |        |
|                                  | <b>Usisivač</b> minimalnih karakteristika: vodena filtracija, dvostruki HEPA filter, stepen filtracije: 5, snaga motora: 1800W, usisna moć: 150W, pritisak usisavanja: 22 kPa, zapremina posude za prašinu: 3.8 l, teleskopska cev dužine 96 cm, namotavanje priključnog kabla, priključni kabl: 6 m, četka za parket, univerzalna četka + 3 dodatna nastavka                                                                                                                                                                                                                                                                       | komad            | 1        |                   |        |
|                                  | <b>Pegla</b> minimalnih karakteristika: snaga: 2200W, proizvodnja pare: 80 gr/min, pritisak peglanja: 45 kg, kapacitet vodenog rezervoara: 0.45 l, otvori za ispuštanje pare na donjoj ploči, sigurnosni uređaj za kontrolu temperature, aluminijumska grejna ploča, dugme za zaključavanje, brojčanik za podešavanje temperature, dimenzije površine: 64 x 24 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | komad            | 1        |                   |        |
| <b>UKUPNO 1 :</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                   |        |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>2</b>          | <b>Aparat za zavarivanje</b> minimalnih karakteristika: postupak zavarivanja: REL, napajanje(V): 1f 230, frekvencija ul. napona(Hz): 50/60, ulazna snaga(kVA): 6,2, struja zavarivanja (A): 20-180, elektrode(mm): 1,6-3,2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Testera</b> za metal Ø400 Ger za metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Aparat za zavarivanje CO2</b> minimalnih karakteristika: ulazna snaga (kVA): 6, Napon praznog hoda (Vmax): 36, struja (A): 35-185, žica za čelik (mm): 0,8-1,2, žica za nerđajući čelik (mm): 0,8-1,0, žica za aluminijum (mm): 0,8-1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Kompresor</b> minimalnih karakteristika: rezervoar (lit)50, snaga (kw/ks)1.5/2.0, brzina (o/min) 2850, kapacitet (l/min) 206/110, Pritisak (bar) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Ugaona brusilica</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 2.200W, broj obrtaja u praznom hodu 6.500 min-1, navoj brusnog vretena M 14, prečnik ploče 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 790W, energija udarca, maks. 2,7J, broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 – 4.700 min-1, nominalni broj obrtaja 0 – 950 min-1, prihvati alata SDS-plus, prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4 – 24 mm, optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 6 – 14 mm, prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 68 mm, maks. prečnik bušenja čelika 13 mm, maks. prečnik bušenja drveta 30 mm | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 2 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>3</b>          | <b>Lančana testera</b> minimalnih karakteristika: korak lanca 3/8", dužina vodilice, min-max 46-70 cm, radna zapremina cilindra 88 cm³, izlazna snaga 4,8 kW, broj obrtaja pri maksimalnoj snazi 9600 o/min, broj obrtaja pri praznom hodu 2700 o/min | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 3 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |  |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>4</b> | <b>Električna brusilica</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 720W, broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1, predana snaga 300W, prečnik ploče 115mm, gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Električna udarna bušilica</b> minimalnih karakteristika: ulazna snaga 701W, izlazna snaga: 350W, brzina pri praznom hodu 0-3000 rpm, prihvatač burgije: 13mm, max prečnik burgije: prečnik bušenja u betonu: 16mm, prečnik bušenja u drvetu: 30mm, prečnik bušenja u čeliku: 12mm, prečnik bušenja u betonu: 18mm                                                                                                                                                | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Ubodna testera</b> minimalnih karakteristika: ulazna snaga: 710W, podešavanje putanje: 0+4, radna sposobnost rezanja u drvetu: 100mm, radna sposobnost rezanja u aluminijumu: 20mm, radna sposobnost rezanja u čeliku: 8mm, dužina hoda: 23mm, brzina bez opterećenja: 0 - 3000 pomaka/min                                                                                                                                                                        | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Ručni cirkular</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 1.400W, broj obrtaja u praznom hodu 5.500 min-1, težina 4,2 kg, prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0mm, prečnik lista testere 190mm, dubina sečenja (90°) 70mm, dubina sečenja (45°) 50mm                                                                                                                                                                                                  | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Motorna testera</b> minimalnih karakteristika: zapremina 56,5 cm <sup>3</sup> , snaga 3,0/4,1 kW/KS, preporučena max dužina 45cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Trodelna metalna kutija za alat</b> minimalnih dimenzija 850*510*350, sa točkovima i mogućnošću prevoženja sva tri dela vučenjem za ručku i sa mogućnošću da se svaki od tri dela koristi kao zasebna kutija za alat                                                                                                                                                                                                                                              | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Akumulatorska bušilica</b> minimalnih karakteristika: Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30Nm, obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 13Nm, broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 350 / 1.300 min-1, raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1 / 10 mm, napon akumulatora 10,8V, prečnik burgije za drvo, maks. 19 mm, prečnik bušenja čelika, maks. 10mm, prečnik zavrtnjeva maks. 7 mm, isporuka sa 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulatora i punjačem | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Pištola za trio git</b> metalni u koji staje tuba zapremine do 700ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Pištola metalni za nanošenje silikona</b> sa ojačanjima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | komad | 1 |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

|                                                                                                                                                         |       |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>Testerice za ubodnu testeru</b> set 1/5, T101B, za drvo                                                                                              | komad | 1 |  |  |
| <b>Testerice za ubodnu testeru</b> set 1/5, T101AO, za drvo                                                                                             | komad | 1 |  |  |
| <b>Testerice za ubodnu testeru</b> set 1/5, T118A, za metal od 3mm                                                                                      | komad | 1 |  |  |
| <b>Bimetalna kruna</b> za pravljenje otvora u metalu Ø30mm                                                                                              | komad | 1 |  |  |
| <b>Makaze</b> za sečenje lima desne                                                                                                                     | komad | 1 |  |  |
| <b>Makaze</b> za sečenje lima leve                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |
| <b>Libela</b> minimalne dužine 80cm                                                                                                                     | komad | 1 |  |  |
| <b>Građevinski konac</b> od prirodne kudelje 30m                                                                                                        | komad | 1 |  |  |
| <b>Adapter za bimetалnu krunu</b> sa burgijom 33-152mm                                                                                                  | komad | 1 |  |  |
| <b>Rezne ploče za sečenje metala</b> , 115*1.0                                                                                                          | komad | 4 |  |  |
| <b>Makaze za lim</b> minimalne dužine 300mm                                                                                                             | komad | 1 |  |  |
| <b>Pločasta testera za drvo</b> , minimalne dužine 400mm                                                                                                | komad | 1 |  |  |
| <b>Burgija</b> za metal HSS CO 5,5                                                                                                                      | komad | 3 |  |  |
| <b>Burgija</b> za metal HSS CO 4.2                                                                                                                      | komad | 4 |  |  |
| <b>Burgija</b> za metal HSS CO 9.5                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |
| <b>Zaštitne rukavice</b> od kože 5 prstiju                                                                                                              | komad | 1 |  |  |
| <b>Zaštitne rukavice</b> od spandeksa veličina 10                                                                                                       | komad | 1 |  |  |
| <b>Zaštitne naočare</b> sa staklima otpornim na ogrebotine, žuto obojene, za bolju vidljivost u slabije osvetljenim uslovima.                           | komad | 1 |  |  |
| <b>Sekira</b> za cepanje manjeg drveta za ogrev, minimalna dužina drške 50cm. Glava sekire je pričvršćena za dršku uz pomoć drvenih i čeličnih klinova. | komad | 1 |  |  |
| <b>Sekira</b> šumarska, minimalna dužina drške 120 cm Glava sekire je pričvršćena za dršku uz pomoć drvenih i čeličnih klinova.                         | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 4 :</b>                                                                                                                                       |       |   |  |  |

# 

Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| 5 | <b>Elektropneumatska bušilica čekićar</b> minimalnih karakteristika: snaga 1.250W, broj obrtaja 210-415 min-1, broj udaraca 1.430 – 2.840 min-1, kapacitet bušenja u: beton 45 mm, krunske burgije do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | komad | 1 |  |  |
|   | <b>Vibraciona ručna bušilica</b> minimalnih karkateristika: snaga 650W, broj okretaja 0-2.400/min, broj udaraca 0-38.400/min, stezna glava 13mm, bušenje u čelik 10mm, bušenje u beton 15mm, bušenje u drvo 30mm                                                                                                                                                                                                                                                   | komad | 1 |  |  |
|   | <b>Ugaona ručna brusilica</b> minimalnih karkateristika: snaga 725W, dimenzija ploče Ø115mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | komad | 1 |  |  |
|   | <b>Aluminijumske trodelne merdevine</b> , 3X po 11 gazišta, visina segmenta 3,12m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | komad | 1 |  |  |
|   | <b>Izvijač pljosnati i krstasti</b> u garnituri minimalnih karkateristika: vrh od hrom vanadijuma molibdena, ojačan i kaljen, bruniran, ručka od polipropilena, veličine pljosnati 0.8*4*100, 1*5.5*125, 1.2*6.5*150, veličine krstasti 0.8*4*100, 1*5.5*125, 1.2*6.5*150,                                                                                                                                                                                         | komad | 1 |  |  |
|   | <b>Garnitura alata u plastičnom koferu</b> minimalnih karakteristika: 6 klučeva okasto-viljuškasti, veličina 10-19, 1 petometar metalni, 1 ručica odvrtaća sa 10 nastavaka, 1 samoštelujući metalni ključ sa pužem, 1 skalpel, 1 klešta-motorcangle izolovane, 1 klešta-špiccangle izolovane, 1 čekić 75 gr, 1 nasadni ključ sa 3 nastavka, 18 okastih nastavaka za nasadni ključ, 15 inbus klučeva različitih veličina, 1 libela, 4 odvrtaća za preciznu mehaniku | komad | 1 |  |  |
|   | <b>Burgije</b> u kaseti HSS brušena - 338, 19 delova od 1-10mm, HSS G135 <sup>0</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | komad | 1 |  |  |
|   | <b>Ploča rezna</b> za nerđajući čelik 115*1,6*22mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | komad | 3 |  |  |
|   | <b>Rukavice</b> gumene zaštitne, veličina 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | komad | 2 |  |  |
|   | Garnitura nasadnih klučeva 3/8", 6-22mm, 24-delna, u PVC kovčegu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | komad | 1 |  |  |
|   | Produžni kabl sa utikačem i utičnicom dužine 20 m, preseka 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | komad | 1 |  |  |
|   | Alat za sečenje cevi sa mogućnošću sečenja prečnika od 4 do 14mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | komad | 1 |  |  |
|   | Samoštelujući metalni viljuškasti ključ sa pužem, 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | komad | 1 |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

|                   |                                                          |       |   |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
|                   | Samoštelujući metalni viljuškasti ključ sa pužem, 200 mm | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 5 :</b> |                                                          |       |   |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |       |   |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>6</b>          | <b>Šporet na čvrsto</b> gorivo levi minimalnih karkteristika: nominalna toplotna snaga: 8kW, vrsta goriva: drva i ugalj, dimenzije rerne (ŠxVxD): 46x26x44cm, zapremina zagrevanja: 100 m³, dimenzije (ŠxVxD): 90x85x60cm | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Motorna testera</b> minimalnih karakteristika: snaga: 3,4 kw/4,6ks, rezna dužina maca: 45cm                                                                                                                            | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 6 :</b> |                                                                                                                                                                                                                           |       |   |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>7</b>          | <b>Univerzalna mašina za pranje podnih površina</b> minimalnih karakteristika: tvrdi i meki podovi, rad sa toplom vodom do 90°C, rad sa jednom valjkastom četkom u pravcu napred-nazad, širina četke 290mm Ø100, širina usisne stope 320mm, zapremina rezervoara čista voda deterdžent 2.8l, prljava voda 5.6l, broj obrtaja četke 200W, snaga motora usisne stope 800W, vakuum motora usisne stope 140mbar, | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 7 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>8</b>          | <b>Ugaona brusilica</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 2200W, broj obrtaja u praznom hodu 6500 min-1, navoj brusnog vretena M14, prečnik ploče 330mm                                                                                                                                   | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Elektro pneumatski čekić</b> za bušenje minimalnih karakteristika: snaga 1150W, energ,udarac 8.8J, nominalni broj obrtaja 170-340/min, prihvata alata SDS max, prečnik bušenja betona 12-40mm, prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 45-55mm, prečnik bušenja betona sa krunama 40-90mm | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Aparat za varenje</b> minimalnih karakteristika: tip CO <sub>2</sub> , postupak zavarivanja MIG, ulazna snaga 6.1KVA                                                                                                                                                                            | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 8 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|--|
| <b>9</b>          | <b>Mašina za mlevenje mesa</b> minimalnih karakteristika: priključna snaga 600W, snaga motora 2000W, kapacitet mlevenja 2.2kg/min, metalno kućište aparata, nož od nerđajućeg čelika, rešetka za mlevenje mesa: 4                                                                                                   | komad | <b>1</b> |  |  |
|                   | <b>Aparat multipraktik</b> minimalnih karakteristika: posuda 5l, motor 500W, okretanje posude 2,5 okretaja                                                                                                                                                                                                          | komad | 1        |  |  |
|                   | <b>Aparat za zavarivanje folije</b> minimalnih karakteristika: otvaranje ručno, snaga 110 W                                                                                                                                                                                                                         | komad | 1        |  |  |
|                   | <b>Kuhinjska vaga</b> minimalnih karakteristika: vaga sa tasom od sigurnosnog stakla, napajanje CR 2032, maksimalno meri 5 kg, automatsko isključivanje                                                                                                                                                             | komad | 1        |  |  |
|                   | <b>Frižider</b> minimalnih karakteristika: ukupna bruto zapremina 284l, automatsko otapanje, energetski razred A                                                                                                                                                                                                    | komad | 1        |  |  |
|                   | <b>Električni šporet</b> minimalnih karakteristika: energetski razred A, multisistemska rerna 60l, mehaničko upravljanje rernom, donji i gornji grejač, kružni grejač i ventilator, površine ringli: 2komada Ø180mm, 2 komada Ø145, dodatna oprema: rešetka za rernu, plitki i duboki pleh, priključna snaga 8,2 KW |       |          |  |  |
| <b>UKUPNO 9 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |  |  |

|                    |                                                                                                                   |       |   |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>10</b>          | <b>Motorna testera</b> minimalnih karakteristika: zapremina 59,5 ccm, snaga: 3,4kw/4,6ks, rezna dužina maca: 40cm | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Motorna kosačica</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga motora 3,5KS, nož 46cm, korpa 45 lit           | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 10 :</b> |                                                                                                                   |       |   |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>11</b> | <b>Portabl overlok mašina</b> minimalnih karakteristika: mogućnost šivenja sa 2/3/4 konca, 2 igle, 1500 uboda u minuti, mogućnost roll poruba sa 2-3 konca, podešavanje gustine boda, 4 vrste stopica                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |
|           | <b>Šivaća mašina</b> minimalnih karakteristika: 60 operacija šivenja, drop in sistem grajfera, 10 automatskih rupica, dugme za završetak motiva, cic cak i ravan štep, overlock bod, regulator dužine i širine boda, 25 dekorativnih bodova, 9 korisnih bodova, bod za skriveni porub, 11 bodova za rastegljive materijale |       |   |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                    | <b>Čelične krojačke makaze</b> dužina minimum 30 cm, sa čeličnom drškom                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                    | <b>Čelične krojačke makaze</b> dužina minimum 27 cm, sa čeličnom drškom                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                    | <b>Čelične makaze cvikerice</b> sa plastičnom drškom, dužina makaza 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                    | <b>Pegla na paru</b> minimalnih karakteristika: priključna snaga: najviše 1800W, ploča za peglanje inox, trajna para: 20 g/min, turbo para 40 g/min, 2AntiCalc: dvostruka funkcija čišćenja sa self-clean i calc'n clean sistemom<br>podešavanje temperature preko okretnog regulatora, funkcija prskanja, priključni kabl (1.8 m), rezervoar za vodu: 220 ml |  |  |  |  |
|                    | <b>Daska za peglanje sa vakuumom</b> - svojim vakuumom lepi tkaninu za podlogu i olakšava i ubrzava peglanje, jačina motora min 50 W, visina 80cm, dužina daske min 1,20m                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                    | <b>Sušilica za veš</b> sklopiva sa krilcima. Minimalna dužina žica za sušenje 12 metara, okvirne dimenzije: širina: 55 cm, dužina: 180 cm, visina: 108 cm                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                    | <b>Pištolj za plastiku</b> manji za lepljenje etiketa i pozamanterije na tekstil, napon 230V-50Hz, snaga min 10W, protok lepka oko 15 g/min                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>UKUPNO 11 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                |       |   |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>12</b> | <b>Električna vibraciona bušilica</b> minimalnih karkateristika: snaga 780W, snaga udarca 0-4.050/min, snaga udarca 2.7J, broj obrtaja 0-1050/min              | komad | 1 |  |  |
|           | <b>Rezač pločica</b> minimalnih karakteristika: čelični niklovani, titabijumski nož za sečenje, dve skale za merenje i ručica za prelamanje presečenih pločica | komad | 1 |  |  |
|           | <b>Pegla za plastične cevi</b> minimalnih karakteristika: snaga 800W, temperatura 0-260 C                                                                      | komad | 1 |  |  |
|           | <b>Električna ugaona brusilica</b> minimalnih karakteristika: snaga 2200W, broj obrtaja u praznom hodu 6600 min-1, prečnik ploče 230mm, navoj vretena M14x2    | komad | 1 |  |  |
|           | <b>Električna ugaona brusilica</b> minimalnih karkateristika: snaga 720W, broj obrtaja 11000/min, brusna pločica prečnika 125mm, navoj vretena M14x2           | komad | 1 |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

|                    |                                                                                                                                                  |       |   |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
|                    | <b>Set kruna za bušenje rupa u keramici</b> , 1/4 komada, prečnika 33-73mm                                                                       | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Klešta za keramiku</b> za pravljenje otvora na keramičkim pločicama, dužina 200mm, zakrivljena, oprug aizmeđu ručki, drške obložene plastikom | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 12 :</b> |                                                                                                                                                  |       |   |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                            |       |    |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>13</b> | <b>Kompresor dvocilindrični</b> minimalnih karakteristika: snaga 3KS, zapremina 50l, protok 400l/min, radni pritisak 8bara                                                                                 | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Kompresorski set</b> minimalnih karakteristika: pištolj za prskanje sa posudom za tečnost, pištolj sa usisnom posudom, nastavak za pumpanje guma sa manometrom, pištolj za izduvavanje i spiralno crevo | komad | 2  |  |  |
|           | <b>Pištolj za farbanje</b> minimalnih karakteristika: zapremina posude 1000ml, propmer dizni 1.5mm/120-180ml/min, priključak 1.4"                                                                          | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Odvijač ravni</b> materijal CRV, plastična drška, ojačan vrh                                                                                                                                            | komad | 10 |  |  |
|           | <b>Ključ viljuškasti set</b> 8 komada minimlanih karkateristika: materijal specijalni alatni čelik, kovan, 6-22mm,                                                                                         | komad | 2  |  |  |
|           | <b>Klješta stolarska</b> - širina čeljusti 200mm, materijal specijlani čelik za alat, drop kovani, potpuno kaljena                                                                                         | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Klješta stolarska</b> - širina čeljusti 250mm, materijal specijlani čelik za alat, drop kovani, potpuno kaljena                                                                                         | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Klješta za pop nitne</b>                                                                                                                                                                                | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Stega stolarska</b> 80x400 mm                                                                                                                                                                           | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Stega stolarska</b> 120x500 mm                                                                                                                                                                          | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Čekić gumeni</b> minimalnih karakteristika: prečnik 65mm sa drvenom drškom                                                                                                                              | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Kutija za alat</b> plastična 16" približnih dimenzija 415*220*190                                                                                                                                       | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Kutija za alat</b> plastična 26" približnih dimenzija 580 x 255 x 295                                                                                                                                   | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Skalpel profy</b> sa min 10 uložaka, PVC držač sa metalnim sečivom                                                                                                                                      | komad | 2  |  |  |
|           | <b>Čekić</b> (drvena drška) 500gr                                                                                                                                                                          | komad | 1  |  |  |
|           | <b>Čekić</b> (drvena drška) 300gr                                                                                                                                                                          | komad | 1  |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
|                    | <b>Akumulatorska bušilica</b> minimalnih karakteristika: 18V, 1300mAh, obrtanje levo/sdesno, 0-550 obrtaja/min, brzo stežuća glava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Ubodna testera</b> minimalnih karakteristika: 650W, elektronski regulator broja obrtaja 800-3000 obrtaja/min, maksimalna dubina reza 80mm drvo, 10mm metal i 20mm plastika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Električna heftalica</b> minimalnih karakteristika: veličina spajalica 15-25*6mm i ekserčići dužine 15-32mm, debljine 1.1-1.25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Ručna kružna testera</b> minimalnih karakteristika: snaga 1200W, broj obrtaja 4800/min, dubina reza 55mm, rezna ploča Ø160mm, 24 zuba, Ø16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Ugaona brusilica</b> minimalnih karkateristika: snaga 860 W, broj obrtaja 1500/min, rezna ploča 125mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Ugaona brusilica</b> minimalnih karakteristika: snaga 500W, veličina diska 115mm, 11000 obrtaja/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Bušilica udarna</b> minimalnih karakteristika: 1010W, električni regulator broja obrtaja 0-3000 obrtaja/min, smer obrtanja levo/desno, metalan stezna glava, buši beton do 13mm, metal do 10mm, drvo do 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Fiber diskovi</b> 115 x 22mm gran.80, 5 komada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Set burgija</b> izrađen od titanijuma 13 komada, veličine: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Komplet nasadnih ključeva od 40 komada:</b> Prihvat 1/2" i kombinovani set ključeva, kutija: polietilen, praktičan držač za kombinovane ključeve koji je moguće odvojiti od kutije, 21 kom 1/2" hex prihvat: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm, 1 kom 1/2" brzo otpuštajuća račva, 60 zubaca/6° ugao, 2 kom 1/2" produžetak 5" i 10", 1 k om 1/2" univerzalna spojnica, 1 kom 1/2" T-adapter, 1 kom 1/2" breaker bar sa 2-komponentnom ručkom 10", 13 kom kombinovani ključ (okasti+vilasti) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, na držaču, 1 kom skidajuća plastična kutijica sa pregradama 1x1/2" racna, 72 zuba/5` ugao, brzo oslobađanje ključa, uska glava | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Agregat</b> minimalnih karakteristika: motor sinhroni, jednocilindrični, 4-taktni, 230V/50Hz/10A, zapremina motora 171ccm, snaga motora 3KW, maksimalna snag ageneratora 2300W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Ugaona brusilica</b> minimalnih karkateristika: snaga 720 W, broj obrtaja 1100/min, rezna ploča 115mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 13 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                 |       |   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>14</b> | <b>Motorna lančana testera</b> minimalnih karakteristika: radna zapremina motora 65 cm3, snaga 3.4kW/4.6KS, broj obrtaja pro praznom hodu 2700/min, broj obrtaja pri max brzini 9000/min, prečnik cilindra 48mm | komad | 1 |  |  |
|           | <b>Vibraciona brusilica</b> minimalnih karakteristika: snaga 2300W, broj obrtaja 14000/min                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

|                    |                                                                                                                                                 |       |   |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
|                    | <b>Testera kružna električna</b> minimalnih karakteristika: snaga 1150W, rezna ploča Ø184mm                                                     | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Brusilica ugaona ručna</b> minimalnih karkateristika: snaga 900W, brzina 10000 obrtaja/min, prečnik navoja alata M14, dimenzija ploče Ø115mm | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Električna heftalica</b> minimalnih karkateristika. Snaga 1500W, 20 udaraca u min, klamerice i ekseri 19-30mm                                | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Testera ubodna električna</b> minimalnih karkateristika: snaga 600W                                                                          |       |   |  |  |
| <b>UKUPNO 14 :</b> |                                                                                                                                                 |       |   |  |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>15</b>          | <b>Aparat za elektrolučno zavarivanje</b> minimalnih karakteristika struja varenja 57-200A, za elektrode Ø2-4mm, napon praznog hoda 48V, zaštitna maska za varenje adapterski kabl, napon 23/400V-50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Vibraciona bušilica</b> minimalnih karakteristika nominalna snaga 850 W, broj obrtaja u praznom hodu 0 – 1.000 / 3.000 min-1, predana snaga 430 W, težina 2,6 kg, nominalni broj obrtaja 0 – 770/1.990 min-1, obrtni moment (meko uvrtnje) 36,0/15,5 Nm, nominalni obrtni momenat 5,2/2,0 Nm, priključni navoj na vreteno bušilice 1/2" – 20 UNF, raspon stezanja 1,5 – 13 mm, broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 – 17.000/51.000 min-1, obrtni moment, maks. 36,0/15,5 Nm, dimenzije bušenja prečnik burgije u betonu 18/13 mm, prečnik burgije u drvetu 40/25 mm, prečnik bušenja čelika 13/8 mm, prečnik bušenja kamena 20/15 mm, prečnik burgije u zidovima 20/15 mm | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Burgija za metal set 10 komada</b> , veličine 2-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Motorna testera</b> minimalnih karakteristika motor dvotaktni, zapremina motora 45 ccm, snaga motora 1700W pri 7500 obrt/min, dužina mača 400mmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Lanac za motornu testeru</b> minimalnih karakteristika: broj zubaca 32-36, korak lanca 1.3-1.6 mm, dužina 15"/38 do 20"/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Ugaona brusilica</b> minimalnih karakteristika nominalna snaga 2200W, broj obrtaja u praznom hodu 8500/min, prečnik ploče 180mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | komad | 1 |  |  |
|                    | <b>Kružna testera</b> minimalnih karkateristika snaga 1150W, rezna ploča Ø184mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 15 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 4.1. UKUPNO BEZ PDV 1-15 |  |
| PDV                      |  |
| 4.1. UKUPNO SA PDV 1-15  |  |

За Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_

(одговорно лице)

#### 4.2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА

| Редни број ГРУПЕ ОПРЕМЕ | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | јединица мере | količina | јединична цена | укупно |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|--------|
| 1                       | <b>Угаона брусилца</b> minimalnih karakteristika: snaga 850W, broj obrtaja 11.000, disk 125mm, napon 230V, štitnik, sigurnosni prekidač, postavljanje ručke levo i desno                                                                                                                                                                        | komad         | 1        |                |        |
|                         | <b>Rendisaljka -hoblerica</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 600W, broj obrtaja u praznom hodu 16000 min-1, podesiva debljina rendisanja 0-1,5mm, 3V žleba za obaranje ivica, podesiva debljina žleba 0-9mm, širina rendisanja 82mm                                                                                                 | komad         | 1        |                |        |
|                         | <b>Vibraciona буšилца</b> minimalnih karakteristika: snaga 500W, 0-3000 obrtaja /min, brzostezna glava 13mm, električni prekidač, бушење u betonu do 13mm, čeliku do 10mm, drvetu do 20 mm, graničnik za dubinu бушења                                                                                                                          | komad         | 1        |                |        |
|                         | <b>Akumulatorska буšилца</b> minimalnih karakteristika: broj obrtaja u praznom hodu 0-700 min-1, maksimalni obrtni momenat mekano/tvrdo uvrtnje 13/30Nm, brzostežuća stezna glava, prečnik zavrtnja do 8mm, integrisana radna lampa, smer obrtanja desno/levo                                                                                   | komad         | 1        |                |        |
|                         | <b>Ubodna testera</b> minimalnih karakteristika: snaga 620W, izlazna snaga 340W, broj obrtaja u praznom hodu 500-3100 min-1, ploča za oslonac od čelika, dubina sečenja drveta 90 mm, dubina sečenja čelika 8 mm                                                                                                                                | komad         | 1        |                |        |
|                         | <b>Ekscentar brusilica</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 350W, prečnik brusnog tanjira 125 mm, element za usisavanje ugrađen u mašini sa direktnim usisavanjem prašine u mikrofilter kutiju koja se isporučuje sa mašinom, čičak sistem za izmenu brusnog lista, bezstepeno podešavanje broja obrtaja za rad prilagođen materijalu | komad         | 1        |                |        |
|                         | <b>Set spiralnih burgija</b> za metal HSS-R 1-10x0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | komad         | 1        |                |        |
|                         | <b>Kružna testera</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 1050W, broj obrtaja u praznom hodu 5600 min-1, prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20.0 mm, prečnik lista testere 160 mm, ploča vođice 290 mm,                                                                                                                            | komad         | 1        |                |        |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

|                   |                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                   | dubina sečenja (90°) 54 mm, dubina sečenja (45°) 38 mm, funkcija usisavanja prašine, dvostrana blokada uključena |  |  |  |  |
| <b>UKUPNO 1 :</b> |                                                                                                                  |  |  |  |  |

|                   |                                                                                                                                                     |       |   |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>2</b>          | <b>Trimer za travu i korov</b> minimalnih karakteristika: motor: dvotaktni, zapremine: 34 ccm, snaga 1100 W, broj obrtaja: 7500 /min, otkos: 380 mm | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 2 :</b> |                                                                                                                                                     |       |   |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                       |       |   |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>3</b>          | <b>Strug za drvo stacionarni</b> minimalnih karakteristika: snaga 370 W, broj obrtaja vretena: 850-2510 /min (4 brzine), max. dimenzija mat. za obradu: 1000 x 350 mm | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Heftalica električna</b> minimalnih karakteristika: za klemе dubine 15-25 mm širine 6mm, za eksere bez glave: 15-32 mm, broj udaraca: 30 /min                      | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Pištolf za farbanje</b> sa kompresorom minimalnih karakteristika: snaga: 450 W, protok vazduha: 150 l/min, max pritisak: 0.14-0.34 bara                            | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Akumulatorski zavrtač</b> minimalnih karakteristika:                                                                                                               | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Električno rende</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga: 550W, dubina rezanja 0-1,5mm, dubina žleba 0-8 mm                                                 | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Akumulatorska bušilica</b> minimalnih karakteristika: napon akumulatora 14.4V, broj obrtaja: 550 o/min baterija, punjač                                            | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 3 :</b> |                                                                                                                                                                       |       |   |  |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>4</b> | <b>Elektro pneumatka bušilica</b> minimalnih karakteristika: SDS PLUS pruhvat alata, snaga 780W, broj obrtaja u praznom hodu 0-1100min-1, broj udaraca 0-4500 min-1, jačina pojedinačnih udaraca 2.4J, učinak bušenja čelik 13mm, beton 24 mm, drvo 32 mm, graničnik dubine, bočna drška | komad | 1 |  |  |
|          | <b>Ugaona brusilica</b> minimalnih karakteristika: snaga 720W, broj obrtaja 11.000, brusna ploča 115mm, štitnik, bočna drška, ključ za zamenu ploče                                                                                                                                      | komad | 1 |  |  |

# **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
|            | <b>Komplet ključeva</b> nasadni+vil+ok 1/2" 40 kom koji sadrži: 21 kom 1/2" hex prihvati: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm, 1 kom 1/2" brzo otpuštajuća račva, 60 zubaca/6° ugao, 2 kom 1/2" produžetak 5" i 10", 1 kom 1/2" univerzalna spojnica, 1 kom 1/2" T-adapter, 1 kom 1/2" breaker bar sa 2-komponentnom ručkom 10", 13 kom kombinovani ključ (okasti+vilasti) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, na držaču, 1 kom skidajuća plastična kutijica sa pregradama | komad | 1 |  |  |
| UKUPNO 4 : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |  |  |

|            |                                                                                                                                               |       |   |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| 5          | <b>Mešalica za beton</b> minimalnih karakteristika: zapremina 130 l, monofazni motor 350W, dva točka, sklopiva, sa utičnicom za produžni kabl | komad | 1 |  |  |
|            | <b>Kolica građevinska</b> minimalnih karakteristika: zapremina korita 100 l, varena, sa jednim točkom                                         | komad | 1 |  |  |
| UKUPNO 5 : |                                                                                                                                               |       |   |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                 |       |   |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| 6          | <b>LED lampa za manikir stolove</b> minimalnih karakteristika: 220 V, 50-60 Hz, snaga 4W, led lampice, dva zgloba sa podešavanjem nagiba, mogućnost okretanja glave lampe za 360°               | komad | 1 |  |  |
|            | <b>Pomoćni sto za manikir</b> minimalnih karakteristika: dimenzije: dužina 750mm, širina 380mm, visina 940mm, sklopiva gornja ploča, pokretan sa točkicama, 2 pomoćne police                    | komad | 1 |  |  |
|            | <b>Posuda za manikir ruke</b> minimalnih karakteristika: snaga grejača do 25W za dogrevanje vode, količina vode ~150ml, pumpa sa funkcijom mehurica                                             | komad | 1 |  |  |
|            | <b>Pedikir stolica sa držačem za nogu</b> minimalnih karakteristika: gas pumpa, dimenzije: 118*102*50 cm, minimalna visina 118 cm, maksimalna visina 137 cm, tapacirung eco skaj, držač za nogu | komad | 1 |  |  |
| UKUPNO 6 : |                                                                                                                                                                                                 |       |   |  |  |

|   |                                                                                                                                                                           |       |   |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| 7 | <b>Trimer za travu</b> minimalnih karakteristika: za visoku travu, zeljasti korov, zapremina motora (ccm) 25,4; snaga (kw / KS) 0,8 / 1,1; težina (Kg) 5,1; osnovni rezni | komad | 1 |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
|                   | alat: dvokraki metalni noz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |  |  |
|                   | <b>Elektropneumatska bušilica-štemalica</b> minimalnih karakteristika: nominalna snaga 800 W, energija udarca 0 – 3 J, broj udaraca pri nazivnom broju obrtaja 0 – 4.000 min-1, nominalni broj obrtaja 0 – 900 min-1, težina bez kabla 2,7 kg, dužina 377 mm, širina 83 mm, visina 210 mm, prihvata alata SDS-plus, dimenzije bušenja, prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4 – 26 mm, optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8 – 16 mm, maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm, maks. prečnik bušenja čelika 13 mm, maks. prečnik bušenja drveta 30 mm, desni i levi smer obrtanja | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 7 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                       |       |   |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>8</b>          | <b>Aparat za zavarivanje</b> EL lučni minimalnih karakteristika: napon: 230 V - 50 Hz, jačina: 45-160 A, prečnici elektrode: Ø 1.6 - Ø 3.25 mm, osigurač: 16 A                                                        | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Testera lančana</b> minimalnih karakteristika: napon: 230 V - 50 Hz, snaga: 2000 W, dužina mača: 400 mm, zapremina rezervoara za ulje: 200 ml, kočnica: 0.1 s, brzina lanca: 9 m/s, težina: 4.5 kg                 | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Kompresor</b> minimalnih karakteristika: napon: 230V-50Hz, snaga motora: 1.5 kW, broj obrtaja motora: 2800 /min, izlazni kapacitet vazduha: 192 L/min, radni pritisak: 8 bar, zapremina rezervoara za vazduh: 50 L | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Pištolić za farbanje</b> pneumatski minimalnih karakteristika: podešavanje raspršivača od 1/4" do 1-1/2" za maksimalnu raznovrsnost, radni pritisak: 1.0-3.4 bar                                                   | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 8 :</b> |                                                                                                                                                                                                                       |       |   |  |  |
| <b>9</b>          | <b>Stubna bušilica</b> minimalnih karakteristika: snaga 450W, 220V-50Hz, 270-2800 obrtaja /min, prihvata alata od Ø1.5 do Ø16, hod 1000mm                                                                             | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Testera motorna</b> minimalnih karakteristika: motor dvotaktni, zapremina motora 45,2ccm, snaga 1700W, broj obrtaja 10.000/min, gorivo bezolovni - mešavina 1:25, dužina mača 16"                                  | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Motalica</b> 3x2.5 50m                                                                                                                                                                                             | komad | 1 |  |  |
|                   | <b>Električna kružna testera</b> minimalnih karakteristika: 230V/50Hz, snaga:1200W, broj obrtaja praznog hoda: 0                                                                                                      | komad | 1 |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

|                   |                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                   | - 4.500 o/min, prečnik testere: 185 x 20 24Z, dubina reza pod uglom od 90°: 66 mm, dubina reza pod uglom od 45°: 43 mm |  |  |  |  |
| <b>UKUPNO 9 :</b> |                                                                                                                        |  |  |  |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>10</b>          | <b>Oštrač dvostrani</b> minimalnih karakteristika: napon: 230 V - 50 Hz, snaga: 250 W, br. obrtaja mokrog kamena: 134 /min, br. obrtaja suvog kamena: 2950 /min, dimenzije vlažnog kamena: Ø 200 x 40 x 20 mm, dimenzije suvog kamena: Ø 150 x 20 x 12,7 mm | komad | 1 |  |  |
| <b>UKUPNO 10 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |  |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>11</b>          | <b>Testera lančana</b> minimalnih karkateristika: napon 230V-50Hz, snaga 2000W, dužina mača 400mm, zapremina rezervoara za ulje 200ml, kočnica: 0.1s, brzina lanca 9m/s                                                                                                                        | komad | 1  |  |  |
|                    | <b>Testera kružna</b> minimalnih karakteristika: napon 230V-50Hz, snaga 600W, nagib radne ploče 0-45°, max. visina sečenja 43mm, broj obrtaja 2950/min                                                                                                                                         | komad | 4  |  |  |
|                    | <b>Bušilica akumulatorska</b> minimalnih karakteristika: napon baterije 18V, broj obrtaja I: 0-350/min, broj obrtaja II: 0-900/min, podešavanje obrtnog momenta: 1-16, dimenzije burgije:1-10mm, u kompletu sa 2 baterije 18V/1.5Ah, punjač: brzi 1h                                           | komad | 4  |  |  |
|                    | <b>Pištolf za farbanje</b> minimalnih karakteristika: za završno i temeljno farbanje, optimalni radni pritisak: 2.5 bar, kapacitet posude: 600ml, ulaz: 1/4", prihvati dizni: 1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5                                                                                          | komad | 10 |  |  |
|                    | <b>Pištolf za duvanje guma</b> sa manometrom minimalnih karkateristika: skala na manometru: 0-12 bara, gumirano crevo sa nastavkom za ventil, gumirana zaštita oko manometra                                                                                                                   | komad | 2  |  |  |
|                    | <b>Komplet nasadnih ključeva u plastičnom koferu</b> minimalnih karkateristika: najmanje 62 komada (sa račnom 1/2", 17 komada produženih nasadnih ključeva 1/2" vel.10 - 32, 28 komada nastavaka za šrafljenje, 12 komada produžetaka za nasadne ključeve)                                     | komad | 1  |  |  |
|                    | <b>Bušilica stubna</b> minimalnih karakteritika: napon: 230V-50Hz, snaga motora: 500W, broj obrtaja: 580-2650/min (12 brzina), prihvati burgije: Ø3-16mm, konus: MK2, glava: B16, hod vretena: 60mm, dimenzije postolja: 320x200mm, dimenzije radne površine: 170x170mm, ukupna visina: 610 mm | komad | 1  |  |  |
| <b>UKUPNO 11 :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |  |  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|
| <b>12</b>   | <b>Komplet nasadnih ključeva u plastičnom koferu</b><br>minimalnih karkateristika: najmanje 62 komada (sa<br>račnom 1/2", 17 komada produženih nasadnih ključeva<br>1/2" vel.10 - 32, 28 komada nastavaka za šrafljenje, 12<br>komada produžetaka za nasadne ključeve) | komad | 1 |  |  |
| UKUPNO 12 : |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |  |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 4.2. UKUPNO BEZ PDV 1-12 |  |
| PDV                      |  |
| 4.2. UKUPNO SA PDV 1-12  |  |

**За Понуђача****М.П.** \_\_\_\_\_**(одговорно лице)**

## **5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр.124/2012) понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећих **обавезних услова**:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;
- 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији;

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

### **и додатних услова:**

- 5) да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно да је у претходне три године (2010, 2011 и 2012) остварио позитиван финансијски резултат свакој обрачунској години;
- 6) да располаже неопходним кадровским капацитетом: да понуђач има најмање три квалификована лица запослена на неодређено/одређено време или уговором ангажована, а која ће бити непосредни извршиоци посла.
- 7) да располаже довољним техничким капацитетом: да поседује свој / има у закупу / лизингу пословни простор и да поседује своје (или има у закупу / лизингу) најмање једно регистровано возило носивости до 800кг и да може да обезбеди сервисну подршку у гарантном року.

1)

## **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

На основу члана 77. став 4 Закона о јавним набавкама, испуњеност услова наведених у подтачкама 1) до 7) тачке 5. Конкурсне документације, понуђач доказује подношењем Изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисаних подтачкама 1) до 7) тачке 5. ове Конкурсне документације (Изјава је саставни део Конкурсне документације – Прилог бр. 2) и Изјаве понуђача/ члана групе понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа (Изјава је саставни део Конкурсне документације – Прилог бр.6). којом понуђач доказује да испуњава услов из става два тачке 5. Конкурсне документације. Понуђач који је ималац права интелектуалне својине на свом меморандуму даје Изјаву одговорног лица у којој гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем**, подизвођач мора да испуни услове наведене у подтачкама 1) до 4) тачке 5. Конкурсне документације. На основу члана 80. Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњеност обавезних услова, што доказује достављањем - Изјаве подизвођача о

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке наведених у подтачкама 1) до 4) тачке. 5.-Конкурсне документације (Изјава је саставни део Конкурсне документације – Прилог бр. 2.а). Изјаву потписује и оверава одговорно лице подизвођача

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки члан групе мора да испуни обавезне услове наведене у подтачкама 1) до 4) тачке. 5. Конкурсне документације. Додатне услове наведене у подтачкама 5) до 7) тачке 5. Конкурсне документације понуђачи испуњавају заједно. Испуњеност услова за групу понуђача се доказује тако што одговорно лице сваког члана групе понуђача потписује и оверава Изјаву члана групе понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке наведених у подтачкама 1) до 7) тачке. 5 Конкурсне документације (Прилог 2б, који је саставни део Конкурсне документације) и Изјаву понуђача / члана групе понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа (Прилог бр. 6 који је део Конкурсне документације). Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум обавезно мора да садржи податке наведене у чл.81. став 4 Закона о јавним набавкама.

Саставни део овог Упутства су Изјаве – Прилози 2, 2.а, 2.б и Прилог 6.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговоа о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

#### **4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Упутство се односи на захтеве наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци.

**Језик:**

Понуда мора бити састављена на српском језику.

**Дефинисање посебних захтева у погледу садржине понуде:**

Понуђач доставља понуду у писаном облику на приложеном Обрасцу понуде у којем уписује понуђену цену добара у нето исказу, нумеричи и словима.

У Обрасцу понуде, услови једнаки за све понуђаче у поступку: услови плаћања, рок за завршетак посла, рок важења понуде, прихватају се попуњеним, потписаним и печатом одговорног лица, овереним Обрасцем понуде.

Подаци из Обрасца понуде који се односе на статус понуђача у поступку јавне набавке, уносе се према упутству датом у Обрасцу понуде. Само понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем дужни су да попуне тачке 7. или 8. Обрасца понуде.

Саставни део Обрасца понуде представља Техничка спецификација (тачка 4. Конкурсне документације) коју су понуђачи дужни да попуне, потпишу и овере печатом одговорног лица понуђача, чиме је понуда одговарајућа.

Понуђачи су обавезни да доставе све саставне делове понуде **у форми која онемогућава убацивање, или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезану траком (јемствеником) у целину и запечаћену.**

Понуђачи су дужни да уз попуњен Образац понуде и Техничку спецификацију, приложе на меморандуму понуђача своју **комерцијалну понуду у којој ће навести марку, тип, назив произвођача, техничке карактеристике опреме коју нуде, понуђену јединичну цену у нето облику за сваку ставку из Техничке спецификације опреме, укупну понуђену цену у нето облику и са обрачунатим ПДВ-ом.** Понуђена опрема наведена у Комерцијалној понуди мора да задовољи захтеване техничке карактеристике опреме наведене у Техничкој спецификацији опреме. Уколико понуђена опрема по свим ставкама из Техничке спецификације опреме не задовољи захтеване техничке карактеристике, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

**Цена**

Цена се исказује у динарима. Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

**Услови плаћања и рок -за завршетак посла**

У Обрасцу понуде прописани су од стране наручиоца услови плаћања и рок за завршетак посла и једнаки су за све понуђаче у поступку. Понуђачи се потписивањем и овером од стране одговорног лица Обрасца понуде прихватају задате услове.

**Прихватљивост понуде**

Услови да понуда буде одређена као прихватљива су:

- да је благовремена, тј. да буде примљена од стране наручиоца до **08.01.2014.год.** године, до 12 сати,
- да је одговарајућа, тј. да је благовремена и да потпуно испуњава све техничке спецификације наручиоца
- да није одбијена због битних недостатака и то: ако не испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом; ако није уз понуду доставио Изјаву о достављању соло Менице потписану и оверену печатом одговорног

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

лица понуђача (Прилог бр.5); ако је понуђени рок важења понуде краћи од наведеног у Обрасцу понуде, односно од прописаног у Закону о јавним набавкама; ако понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде (захтеви наручиоца у погледу садржине понуде дефинисани су овим Упутством) или није могуће упоредити је са осталим понудама.

- да не условљава и не ограничава права наручиоца или обавезе понуђача.
  - да понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке. Прихватљивост понуде не цени се само по укупној понуђеној цени у односу на укупну процењену вредност јавне набавке, већ по понуђеној цени за сваку појединачну групу опреме (У табели 4.1. од 1 до 15 и у табели 4.2. од 1 - 12). Понуђена цена за сваку групу опреме из табеле 4.1. Техничка спецификација опреме за избегла лица, не сме да превазиђе 125.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а (150.000,00 динара са обрачунаог ПДВ-ом). **Дакле, довољно је да понуђач само у једној од спецификација група опреме, понуди цену која прелази износ од 125.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а (150.000,00 динара са обрачунаог ПДВ-ом), па да та понуда буде одбијена, као неприхватљива.**
- Укупна понуђена цена опреме исказане у табели 4.2. Техничка спецификација опреме за расељена лица, не сме да превазиђе износ од 430.330,00 динара без ПДВ-а, односно 516.396,00 динара са ПДВ-ом, јер ће понуда бити **одбијена, као неприхватљива.**
- да задовољава посебне захтеве у погледу садржине понуде из конкурсне документације
  - да је достављена Изјава о независној понуди (Прилог бр.4)
  - да је доставио доказ о достављању средства за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза под условом да је реч о понуђачу којем су додељене негативне референце за добра која нису истоврсна са предметом јавне набавке

### **Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу чл.87. став 6. Закона**

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку исправи тако што ће погрешан податак да избели, унесе правилан податак, парафира и печатом овери грешку.

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа доставља накнадно.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина Савски венац, 11000 Београд, ул. Кнеза Милоша 69, са назнаком: „**Измена** понуде за јавну набавку: Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013“ и „Не отварати“ или „**Допуна** понуде за јавну набавку: Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013“ и „Не отварати“ или „**Опозив** понуде за јавну набавку Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013“ и „Не отварати“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, ни да мења своју понуду.

**Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.**

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем,** понуђач је дужан у Обрасцу понуде да наведе назив подизвођача, део и проценат јавне набавке коју ће извршити преко подизвођача. У Моделу уговора, наручилац предвиђа да се попуни назив подизвођача. Понуђач у целости одговара наручиоцу за извршење јавне набавке. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 став један, тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Сва доспела потраживања од наручиоца има искључиво понуђач.

#### **Заједничка понуда**

Уколико у поступку јавне набавке наступа група понуђача, саставни део заједничке понуде представља њихов **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона о јавним набавкама. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став један, тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Саставни део заједничке понуде представља споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум обавезно мора да садржи податке наведене у чл.81. став 4 Закона о јавним набавкама.

#### **Средства обезбеђења извршења јавне набавке**

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе *Изјаву о достављању соло Меница* потписану и оверену печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр. 5 Конкурсне документације). Понуђач са којим буде потписан уговор о јавној набавци, дужан је да одмах по потписивању уговора достави Наручиоцу 3 (три) примерка соло Менице са Меничним овлашћењем као средство обезбеђења и то:

- за повраћај аванса у висини понуђеног аванса са обрачунатим ПДВ-ом;
- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене са обрачунатим ПДВ-ом.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% од уговорене цене радова са обрачунатим ПДВ-ом.

Рок трајања финансијског обезбеђења за повраћај аванса и добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од извршене квантитативно-квалитативне примопредаје опреме. Рок трајања менице за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана од истека гаранције.

Уз менице и менична овлашћења понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да достави и Потврду псоловне банке о наведених регистрацији хартија од вредности.

Недостављање Изјаве о достављању соло Менице за извршење јавне набавке сматра се битним недостатком понуде, те се таква понуда одбија.

#### **Поверљивост**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу који су као такви, у понуди означени. Наручилац ће третирати као поверљиве податке садржане у

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

документима који су саставни део понуде уколико су исти означени са „ПОВ“ у горњем десном углу. Понуђач ће у садржини своје понуде, уколико се ради о поверљивом податку, исти означити са „ПОВ“ а поред њега ставити потпис и печат овлашћеног лица. Наручилац не одговара за поверљивост података уколико нису означени на поменути начин. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.

### **Додатне информације у вези припремања понуде**

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште е-mail [cvetkovici@savskivenac.rs](mailto:cvetkovici@savskivenac.rs) или факсом на број **011/2061-793** тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. У том случају, наручилац ће заинтересованом лицу које је поставило питање у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено, питање и одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

**Комуникација** у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чл.20. Закона о јавним набавкама.

### **Додатна објашњења од понуђача**

У поступку прегледа, вредновања и упоређивања понуда, наручилац ће, уколико процени да је то потребно за објективну оцену понуда, поступити сходно одредбама члана 92. и 93. Закона о јавним набавкама и захтевати од понуђача додатна објашњења, а може да врши и увид и контролу код понуђача, односно код његовог подизвођача.

Уколико наручилац у току рачунске провере понуда, утврди да постоји рачунска грешка, исту може уз сагласност понуђача исправити након окончаног поступка отварања понуда.. у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **Додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза**

Ако су понуђачу додељене негативне референце за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету јавне набавке из ове Конкурсне документације, понуђач мора доставити доказ о достављању додатног средства обезбеђења извршења уговорних обавеза и то: Изјаву о достављању бланко соло менице на име додатног обезбеђења за добро извршење посла (Прилог бр.7) у вредности од 15% од понуђене цене.

Уколико са тим понуђачем буде потписан уговор о јавној набавци, понуђач је дужан да одмах по потписивању уговора достави Наручиоцу:

3 (три) примерка соло Менице са Меничним овлашћењем и то:

- један примерак соло Менице са Меничним овлашћењем повраћај аванса у висини понуђеног аванса са обрачунатим ПДВ.
- за добро извршење посла у вредности од 15% уговорене цене добара са обрачунатим ПДВ-ом и
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% од уговорене цене радова са обрачунатим ПДВ-ом.

Рок трајања додатног обезбеђења извршења уговорених обавеза је 5 (пет) дана од истека рока за коначно извршење посла.

### **КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, факс: 2061-793; е-mail: [ljubicli@savskivenac.rs](mailto:ljubicli@savskivenac.rs); ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

Критеријум за доделу уговора је: најнижа цена под једнаким условима за све понуђаче у поступку јавне набавке. У ситуацији када постоје две или више понуда са са једнаком понуђеном најнижом ценом, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који у тренутку отварања понуда има нижу понуђену цену по Спецификацији 4.1.

### **Поштовање прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине**

Понуђачи су дужни да при састављању своје понуде изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, што доказује попуњавањем Изјаве – Прилог 6 који је саставни део Конкурсне документације.

### **Заштита права интелектуалне својине**

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

### **Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача**

Захтев за заштиту права понуђача може да поднесе свако заинтересовано лице, или у име заинтересованог лица, пословно удружење; такође, захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац или грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора и или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од пријема одлуке. На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке о додели уговора из чл. 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, прималац: буџет републике Србије), уплати таксу одређену чл. 156. Закона о јавним набавкама.

### **Рок за закључење уговора о јавној набавци**

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. У случају испуњености услова из чл. 112. Став 2. Тачка 5. ЗЈН, уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

***Председник Комисије***

***Дајана Радивојевић***

## **6. МОДЕЛ УГОВОРА**

### **НАПОМЕНА:**

Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну Уговора и приложе га уз понуду, чиме потврђују да су сагласни са понуђеним моделом.

У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере сваку страну Уговора

## УГОВОР

**о јавној набавци добара Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013**

Закључен \_\_\_\_\_ 2013.. године између

**НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, кога заступа Председник општине Душан Динчић, у својству инвеститора (у даљем тексту: Наручилац)

**ПОНУЂАЧ:** \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, адреса \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_; кога заступа Директор \_\_\_\_\_ у својству извођача радова (у даљем тексту Купац).

**ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, адреса \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_; кога заступа Директор \_\_\_\_\_ у својству извођача радова (у даљем тексту: Продавац).

**ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, адреса \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_; кога заступа Директор \_\_\_\_\_ у својству извођача радова (у даљем тексту: продавац).

**ПОДИЗВОЂАЧ:** \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, адреса \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_; кога заступа Директор \_\_\_\_\_ у својству извођача радова (у даљем тексту Подизвођач).

**ПРЕДМЕТ:** *Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013* у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка бр. I-03-06-8.\_\_\_\_\_/2013 од \_\_\_\_\_.2013. године и Одлуком Председника Општине о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године

## ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 ) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара: Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013
- да је процењена вредност јавне набавке: \_\_\_\_\_ динара (попуњава наручилац)

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

- да је Позив за подношење понуда упућен на три адресе потенцијалних понуђача и објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца;
- да је у поступку јавне набавке мале вредности понуду доставило \_\_\_\_\_ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Давалац услуга доставио понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да је Комисија за јавне набавке мале вредности, у складу са чл. 105, Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 ) сачинила Извештај о стручној оцени понуда, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

## I. ПРЕДМЕТ КУПОПРОДАЈЕ

### Члан 1.

Купац купује, а Продавац продаје алате и машине за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, према опису и јединичним ценама из Обрасца понуде, Техничке спецификације и Комерцијалне понуде из Понуде продавца бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

## II. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

### Члан 2.

Продавац се обавезује да ће за потребе купца извршити набавку и испоруку опреме из члана 1 овог уговора на начин како је то дефинисано у Понуди продавца, у року од 20 календарских дана од дана уплате аванса.

Трошкови транспорта и остали зависни трошкови набавке чине трошак продавца и саставни су део цене робе.

Уколико буде примедби у погледу количине, или квалитета испоручене робе, лице овлашћено за пријем врши рекламацију у писаној форми, а Продавац је дужан да исту отклони у објективном року који није дужи од 48 сати од пријема рекламације.

Уколико Продавац пропусти да у назначеном року отклони констатоване недостатке, купац може раскинути овај уговор. Раскид наступа даном пријема обавештења о раскиду.

Након извршене испоруке представник продавца, лице овлашћено за пријем опреме из ГО Савски венац потписују Записник о квалитативно-квантитативном пријему опреме.

### Члан 3

Продавац се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 1. плати купцу на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

## IV. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

### Члан 4

Вредност уговора износи \_\_\_\_\_ динара нето (Словима: \_\_\_\_\_).

Цена се увећава на име ПДВ који се обрачунава по стопи од \_\_\_\_\_ % .

**ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ** Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, факс: 2061-793; e-mail: [ljubiclj@savskivenac.rs](mailto:ljubiclj@savskivenac.rs); ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши:

- 50% авасно,
- остатак по извршеној испоруци опреме на основу испостављеног рачуна и отпремнице уз потписан Записник о квантитативно-квалитативној пријему опреме.

**АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:**  
**\*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

**Члан \_\_\_\_.\***

1. Извођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)поверио подизвођачу  
\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_; (навести скраћено  
пословно име подизвођача из АПР-а) ул.  
\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_; ПИБ \_\_\_\_\_, матични број  
\_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_% од укупне вредности набавке.

2. Извођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио  
подизвођачу \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул.  
\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_; ПИБ \_\_\_\_\_, матични број  
\_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

**АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:\*\***  
**\*\*попуњава понуђач – носилац посла**

**Члан \_\_\_\_.**

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. \_\_\_\_\_  
из \_\_\_\_\_;  
(навести скраћено пословно име из АПР-а)  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_  
из \_\_\_\_\_;  
(навести скраћено пословно име из АПР-а)  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_; (навести скраћено пословно  
име из АПР-а) ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ и буде  
носилац и гарант извршења посла – носилац посла. Споразумне стране су се

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка алата и машина за обављање занатске делатности

сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

### Члан 5.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Продавац достави три бланко соло менице са меничним овлашћењима и то:

- повраћај авансног плаћања у висини аванса са обрачуантим ПДВ-ом;
- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене посла са обрачуантим ПДВ-ом;
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% од уговорене цене посла са обрачуантим ПДВ-ом.

Продавац је дужан је да поднесе купцу средство финансијског обезбеђења, одмах по закључивању уговора, а најкасније пре исплате аванса.

Меничним овлашћењем се изричито и безусловно овлашћује пословна банка продавца да може извршити плаћања на терет рачуна продавца, као и да налоге за наплату заведе у редослед чекања у случају да на рачунима продавца нема средстава, или их нема у довољном износу.

Рок трајања финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла је 3 (три) дана од извршене квалитативно квантитативне примопредаје радова. Рок трајања менице за исправљање недостатака у гарантном року је 3 (три) дана од истека гаранције.

Обавезује се продавац да уз меницу и менично овлашћење доставити потврду банке о регистрацији менице.

### Члан 6.

Гарантни рок за сву испоручену опрему износи минимум 12 месеци. Гарантни рок за појединачне групе производа назначен је у декларацији произвођача.

### Члан 7.

Свака уговорна страна може раскинути овај уговор, уз отказни рок од 8 дана, уколико друга уговорна страна не испуњава уговором преузете обавезе, па тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла.

### Члан 8.

На закључивање и реализацију овог уговора у свему се примењују одредбе Закона о облигационим односима.

## V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 9.

Само ако је Продавац означио степен поверљивости података: Уговарачи су сагласни да услови под којима је закључен овај уговор, као и информација и подаци о Продавцу које је он у поступку доказивања квалификације (испуњености услова) подносио Наручиоцу представљају пословну тајну Продавац, те се Наручилац обавезује да са тим подацима поступа имајући у виду такав њихов карактер и значај за Продавца.

### Члан 10.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

*Набавка алата и машина за обављање занатске делатности*

Уговорне стране ће сва питања настала у току реализације уговора решавати споразумно.

У случају спора у вези реализације овог уговора уговорне стране уговарају надлежност Привредни суд у Београду.

**Члан 11.**

Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих су по три за сваку уговорну страну.

**ЗА ПРОДАВЦА**  
(Име)

\_\_\_\_\_  
Директор

**ЗА КУПЦА**  
Душан Динчић

\_\_\_\_\_  
Председник Општине Савски венац

**Прилог 1.**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ |  |
| СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ         |  |
| ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА    |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА           |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ          |  |
| Е-МАИЛ АДРЕСА             |  |
| ТЕЛЕФОН                   |  |
| ТЕЛ. ФАХ                  |  |
| ПИБ                       |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ              |  |
| РАЧУН                     |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА         |  |
| ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА       |  |

\_\_\_\_\_ 2013. године

Место и датум

Понуђач

М.П. \_\_\_\_\_

**Упутство за попуњавање:** Попуњавају понуђачи који наступају као самостално правно лице.

**Прилог 1.а.**

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|                   |     |  |
|-------------------|-----|--|
| ПОСЛОВНО          | ИМЕ |  |
| ПОНУЂАЧА          | ИЛИ |  |
| СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ |     |  |
| ОДГОВАРАЈУЋЕГ     |     |  |
| РЕГИСТРА          |     |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА   |     |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ  |     |  |
| Е-МАИЛ АДРЕСА     |     |  |
| ТЕЛЕФОН           |     |  |
| ТЕЛ. ФАХ          |     |  |
| ПИБ               |     |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ      |     |  |
| РАЧУН             |     |  |

\_\_\_\_\_ 2013. године

Место и датум

Понуђач

М.П. \_\_\_\_\_

**Упутство за попуњавање:** Потписује и оверава одговорно лице понуђача који наступа са подизвођачем

**ПРИЛОГ бр. 1.б.**

**ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ГРУПИ ПОНУЂАЧА**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ |  |
| СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ         |  |
| ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА    |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА           |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ          |  |
| Е-МАИЛ АДРЕСА             |  |
| ТЕЛЕФОН                   |  |
| ТЕЛ. ФАХ                  |  |
| ПИБ                       |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ              |  |
| РАЧУН                     |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА         |  |
| ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА       |  |

\_\_\_\_\_ 2013.године

Место и датум

Понуђач

М.П. \_\_\_\_\_

**Уптство за попуњавање:** Податке попуњавају сви учесници у групи понуђача.  
Фотокопирати у потребан број примерака

**ПРИЛОГ бр. 2**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**  
**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА-ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходове активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013***

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени Гласник РС бр 124/2012»), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

\_\_\_\_\_, (назив понуђача) са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, који наступа у својству понуђача у поступку јавне набавке: „***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходове активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013***“, испуњава услове предвиђене чланом 75 Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012) и тачком 4 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Конкурсне документације наручиоца подтачке 1) до 7).

Изјава служи као доказ испуњености услова одређених Законом о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012) и Конкурсном документацијом наручиоца у поступку јавне набавке: ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходове активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013*** и у друге сврхе се не може користити.

\_\_\_\_\_ 2013.године  
(место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_  
М.П. (одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** Образац Изјаве попуњава, потписује и оверава одговорно лице понуђача који наступа самостално и понуђача који наступа са подизвођачем.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ**

***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско  
оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и  
интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013***

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени Гласник РС бр 124/2013»), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

\_\_\_\_\_ (назив подизвођача) са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, које наступа у својству подизвођача у поступку јавне набавке: ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013*** испуњава обавезне услове предвиђене чланом 75 Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012) и тачком 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Конкурсне документације наручиоца подтачке 1) до 4).

Изјава служи као доказ испуњености услова одређених Законом о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012) и Конкурсној документацијом наручиоца у поступку јавне набавке: ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013*** и у друге сврхе се не може користити

\_\_\_\_\_ 2013.године  
(место и датум)

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

\_\_\_\_\_  
М.П. (одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** Образац Изјаве попуњава, потписује и печатом оверава одговорно лице подизвођача

**ПРИЛОГ бр. 26**

**ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА-ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА**

***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходовне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013***

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени Гласник РС бр 124/2012»), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

\_\_\_\_\_ (назив члана групе понуђача) са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, који наступа у својству члана групе понуђача у поступку јавне набавке: ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходовне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013***, испуњава обавезне услове предвиђене чланом 75 Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012) и тачком 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Конкурсне документације наручиоца подтачке 1) до 4). Додатне услове наведене у подтачкама 5) до 7) тачке 4. Конкурсне документације група понуђача испуњава заједно.

Изјава служи као доказ испуњености услова одређених Законом о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012) и Конкурсном документацијом наручиоца у поступку јавне набавке: ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходовне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013*** и у друге сврхе се не може користити.

\_\_\_\_\_ 2013.године  
(место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА  
\_\_\_\_\_  
М.П. (одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** Образац Изјаве попуњава, потписује и оверава одговорно лице сваког члана групе понуђача; фотокопирати у потребан број примерака.



**ПРИЛОГ БР: 4**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012. под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као законски представник понуђача дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

да \_\_\_\_\_ (назив понуђача), подноси понуду за јавну набавку: ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013***, независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјаву дајем ради учешћа у поступку јавне набавке: ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013*** и у друге сврхе се иста не може користити.

\_\_\_\_\_ 2013.године  
(место и датум)

\_\_\_\_\_  
М.П.

(име и презиме и потпис одговорног лица понуђача)

**ПРИЛОГ БР. 5**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ\***

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће предузеће „\_\_\_\_\_“ са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ доставити наручиоцу – општини Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 69 три бланко Менице са Меничним овлашћењем за:

- за повраћај аванса у висини понуђеног аванса са обрачунатим ПДВ-ом;
- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене са обрачунатим ПДВ-ом.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% од уговорене цене радова са обрачунатим ПДВ-ом.

потписану и оверену од стране одговорног лица понуђача одмах по потписивању уговора о јавној набавци **Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013.**

\_\_\_\_\_ 2013.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_  
(одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** У случају подношења понуде групе понуђача – попуњава само један члан групе. У случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач.

Прилог 5. **не попуњавају** понуђачи којима су додељене негативне референце за предмет јавне набавке који није истоврстан са предметом јавне набавке у овој конкурсној документацији

**ПРИЛОГ БР. 6**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ  
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

На основу члана 75, став 2) Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012. под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

\_\_\_\_\_ (назив понуђача) са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, који наступа у својству понуђача/ члана групе понуђача у поступку јавне набавке: ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходовне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013***, је изричито поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Изјава се даје као доказ о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке предвиђених чланом 75 Закона о јавним набавкама и тачком 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Конкурсне документације наручиоца став два.

\_\_\_\_\_ 2013.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П. \_\_\_\_\_

(одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** У случају подношења понуде групе понуђача обрзаац копирати у потребном броју примерака – попуњава, потписује и оверава одговорно лице сваког члана групе понуђачају У случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач.

**ПРИЛОГ БР. 7**

**ИЗЈАВА О ДОДАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ИСПУЊАВАЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА**

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач \_\_\_\_\_ " са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ доставити наручиоцу – општини Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 69 по један примерак бланко Менице са Меничним овлашћењем на име:

- повраћаја аванса у висини понуђеног аванса са обрачунатим ПДВ-ом;
- додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза у вредности од 15% понуђене цене
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% од уговорене цене радова са обрачунатим ПДВ-ом

у поступку јавне набавке мале вредности ***Набавка алата и машина за обављање занатске делатности за економско оснаживање кроз доходне активности намењене породицама избеглих и интерно расељених лица са територије општине Савски венац, јн.бр.58/2013.***

\_\_\_\_\_ 2013.године  
(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА  
М.П. \_\_\_\_\_  
(одговорно лице)

**Упутство за попуњавање:** Попуњава само понуђач којем су додељене негативне референце за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету јавне набавке из конкурсне документације.