

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД
Кнеза Милоша бр. 69
www.savskivenac.rs



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УПРАВНИХ ЗГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

ЈАВНА НАБАВКА бр.2016/42

Децембар 2016. Године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова број I-03-6-7.673/2016 од 16.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку радова број I-03-6-7.674/2016 од 16.12.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова са циљем закључења оквирног споразума - текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац

ЈН бр. 2016/42

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Техничка документација и планови	19.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	19.
V	Критеријуми за доделу уговора	24.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	25.
VII	Модел уговора	60.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	64.

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке радова са циљем закључења оквирног споразума број 2016/42 су текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ОРН 45000000 – грађевински радови

Модел оквирног споразума јесте оквирни споразум у којима услови нису унапред одређени, односно рок извођена радова, количина и цена појединачног уговора ће бити дефинисана закључењем појединачног уговора/наруџбенице, а у складу са потребама Наручиоца. Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума између Наручиоца и једног понуђача, у трајању до две године.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Ред.б р	Опис	Јед. мере	Количина
I	ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ		
1.	Набавка, испорука и монтажа водокотлића, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1
2.	Набавка, испорука и монтажа пловка за водокотлић, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	2
3.	Набавка, испорука и монтажа звона за водокотлић, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	2
4.	Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 3/8". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	2
5.	Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића Ø1/2". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1
6.	Набавка, испорука и монтажа ЕК вентила Ø1/2". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	3
7.	Набавка, испорука и монтажа ЕК вентила Ø3/8". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	4
8.	Набавка, испорука и монтажа WC даске, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2
9.	Набавка, испорука и монтажа WC шоље, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	2
10.	Набавка, испорука и монтажа WC моноблока, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	3
11.	Набавка, испорука и монтажа гемзле фи 100" за WC шољу. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	1
12.	Набавка, испорука и монтажа лавабоа 50-60см, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	1
13.	Набавка, испорука и монтажа стуба за лавабо. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1
14	Набавка, испорука и монтажа дводелне судопере. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	2
15а	Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 5 литара. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	1
15б	Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 8 литара. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1
15в	Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 10 литара. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1
16а	Набавка, испорука и монтажа вертикалног бојлера 50Л. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	1
16б	Набавка, испорука и монтажа вертикалног бојлера 80Л. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1

17.	Набавка, испорука и монтажа веза за бојлер. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	2
18	Набавка, испорука и монтажа сигурносног вентила. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	1
18а	Набавка испорука и монтажа грејача за бојлер од 5 – 10 л	комад	1
18 б	Набавка испорука и монтажа грејача за бојлер од 50 -80 л.	комад	1
19	Набавка, испорука и монтажа канапа са потезаљком за водокотлић. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1
20	Набавка, испорука и монтажа прекидача за водокотлић. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1
21	Набавка, испорука и монтажа полуге за водокотлић. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	1
22	Одгушење канализације од лавабо и судопере	комад	3
23	Одгушење канализације од писоара	комад	1
24	Одгушење подне решетке	комад	3
25	Одгушење WC шоље	комад	2
26	Одгушење канализације у вертикали електричном сајлом	комад	2
27	Одгушење канализације у хоризонталу електричном сајлом	комад	2
28	Одушење гајгер сливника	комад	1
29	Одгушење олучњака	комад	3
29 а	Одгушење канализације од шахта до шахта камионом са испирањем	комад	2
30	Набавка, испорука и монтажа, са заменом ПВЦ одвода на лавабоу –Ø 50. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2
31	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ цеви од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	4
32	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ лукова од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	6
33	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ рачви од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	4
34	Набавка, испорука и монтажа дуплих ПВЦ рачви од Ø 100/100/100 до Ø 200/200/200. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	3
35	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ ревизија од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2
36	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ редукције од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	3
37	Набавка, испорука и монтажа сливника са решетком и са везом у подовима од Ø 50 до Ø 125. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	2
38	Набавка, испорука и монтажа олучњака. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји		

	- ø 100	комад	1
	- ø 125	комад	2
	- ø 150	комад	1
39	Набавка, испорука и монтажа водоводних ПВЦ цеви од ø½" до ø2". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	12
39 а	Набавка, испорука и монтажа поцикованих цеви од ø1/2" до ø2." У цену укључити и демонражу постојеће уколико постоји.	комад	20
40	Набавка, испорука и монтажа клизне спојнице од ø ½" до ø 2". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	10
41	Набавка, испорука и монтажа пропусног вентила од ø½" до ø2". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	10
42	Набавка, испорука и монтажа вирбле вентила од ø ½" до ø 2". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	10
43	Набавка, испорука и монтажа ручице главе на једноручној батерији. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	1
44	Набавка, испорука и монтажа мешача за једноручној батерији. У цену укључити и демонтажу постојеће .	комад	3
45	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ колена, тештика, дуплог нипла и муфа. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји		
	- ø ½"	комад	4
	- ø ¾"	комад	2
	- ø 1"	комад	1
46	Набавка, испорука и монтажа санитарне галантерије. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји		
	зидни држач сапуна	комад	1
	зидни држач папира за вц даску (од ПВЦ материјала)	комад	1
	зидни држач толет папира (од ПВЦ материјала са могућношћу закључавања)	комад	2
	зидни држач убруса за руке (од ПВЦ материјала са могућношћу закључавања)	комад	2
	зидна посуда за течни сапун (од ПВЦ материјала)	комад	1
	огледало димензија 40*60	комад	1
47	Набавка, испорука и монтажа вентила баштенског хидранта од ø ½" до ø 1". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	1
48	Набавка, испорука и монтажа хромиране једноручне славине. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји		
	½"	комад	2
	¾"	комад	2
49	Набавка, испорука и монтажа хромиране решетке. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.		
	дим. 15x15	комад	1
	дим. 20x20	комад	1

50	Набавка, испорука и монтажа једноручне батерије. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	1
51	Набавка, испорука и монтажа аква испирача $\frac{3}{4}$ " за вц шољу. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2
52	Набавка и замена сифона за лавабо	комад	3
53	Набавка и замена једноручне батерије са три цеви	комад	1

Ред. бр	Опис	Јед. мере	количина
II	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка и испорука и монтажа напојног кабла 4x6 са штемовањем зида	m1	20
2.	Набавка, испорука и монтажа главног разводног ормана RO 4	комад	1
3.	Набавка, испорука и монтажа аутоматских нисконапонских осигурача	комад	20
4	Набавка, испорука материјала и израда инсталације за обично сијалично место са отварањем и затварањем шлица у зиду и постављањем изабраног прекидача на зид. Просечна дужина сијаличних места и утикачких кутија је 2 метра	комад	3
5	Набавка, испорука и монтажа светлећег елемента са повезивањем на готову инсталацију. Под светлећим елементом подразумевамо неонску сијалицу са арматуром дужине 60цм.	комад	4
6	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем обичног једнополног прекидача на зид.	комад	3
7	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем серијског прекидача у зид.	комад	2
8	Набавка, испорука и монтажа наизменичног прекидача у зид	комад	2
9	Набавка, испорука и монтажа наизменичног прекидача на зид	комад	3
10	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем серијског прекидача на зид	комад	2
11	Набавка, испорука и монтажа на зид типске разводне табле. Величина надзидне разводне табле са 8 места за А.О. од 16А	комад	2
12	Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места	комад	3
13	Набавка, испорука материјала и израда трофазног прикључног места.	комад	2
14	Испитивање кратког споја	комад	2
15	Замена утичнице двополне	комад	3
16	Замена виљушке S III	комад	2
17	Замена сијалице у плафоњери обична	комад	10
18	Замена флуо цеви 18-36W	комад	100

19	Замена стартера	комад	100
20	Замена пригушнице за флуо светиљке	комад	20
21	Замена штедљивих флуо сијалица	комад	100
22	Замена плафоњере комплет	комад	10
22а	Замена убодних флуо сијалица 2 р и 4 р	комад	6
23	Замена опал кугле	комад	4
24	Замена опал кугле са арматуром	комад	2
25	Набавка и уградња термостата на бојлеру. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2
26	Набавка и уградња предтермостата на бојлеру. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2
27	Набавка, испорука и уградња фидове склопке 40 тА. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	1
28	Набавка и уградња светиљке са 4 флуо цеви	комад	4

Ред. бр	Опис	Јед. мере	количина
III	РАДОВИ НА ГРЕЈНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА		
1.	Набавка, испорука и уградња правих радијаторских вентила од 3/8 до 3/4	комад	5
2.	Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских вентила од 3/8 до 3/4	комад	5
3.	Набавка, испорука и уградња правих радијаторских навијака од 3/8 до 3/4	комад	5
4.	Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских навијака од 3/8 до 3/4	комад	5
5	Интервенције на цевним мрежама од црних челичних цеви са пратећим радњама	м ¹	50
6	Интервенције на цевној мрежи од бакарних цеви са пратећим радњама	м ¹	50
7	Замена чланка и интервенције на гусаним радијаторима са пратећим радњама	комад	5
8	Замена чланка и интервенције на алуминијумским радијаторима са пратећим радњама	комад	5
9	Сервисирање и контрола циркуларних пумпи у подстаници	комад	2
10	Набавка, испорука и монтажа кугластих славина или вентила ДН 32 и ДН 65	комад	2
11	Набавка и уградња озрачног вентила на радијатору	комад	10
12	Набавка и замена термо вентила на радијаторима 1/2 "	комад	5

13	Набавка и замена термо вентила на радијаторима $\frac{3}{4}$ "	комад	5
14	Пражњење, пуњење и озрачивање грејне мреже	паушал	2
15	Механичко чишћење димњака и димоводних канала са вађењем и одношењем свих одпадака из њих	м ¹	20
16	Механичко чишћење котла на чврсто гориво снаге до 80 KW са димно-пламене стране од наслага чађи, каменца и пепела са одношењем свих одпадака из његових унутрашњих делова	комад	4

Ред. бр	Опис	Јед. мере	количина
IV	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		
1.	Ручни ископ земље III категорије		
	дубине до 2м	м ³	3
	дубине до 4м	м ³	3
2.	Ручно разбијање бетона d= 10-15цм	м ²	10
3.	Штемовање шлица у зиду од опеке: шлиц до 5цм	м ¹	5
4	Штемовање шлица у зиду од бетона: шлиц до 5цм	м ¹	5
5	Затварање шлицева у зиду од опеке и бетона	м ¹	5
6	Пробијање рупа у зиду од опеке	м ²	1
7	Пробијање рупа у зиду од бетона	м ²	1
8	Рушење зида од опеке	м ²	10
9	Зазиђивање отвора у зиду од опеке	м ²	2
10	Зидање зида од опеке у продужном малтеру		
	дебљине зида d=7цм	м2	10
	дебљине зида d=12цм	м2	20
	дебљине зида d=25цм	м2	5
11	Бетонирање плоча и тротоара: дебљине d= 10-15цм	м2	10
12	Израда цементне кошуљице d=5 - 8 цм са постављањем мрежасте арматуре ϕ 6	м2	20
13	Обијање трошног малтера	м2	2
13а	Обијање трошног малтера са фасаде са употребом адекватне опреме за извођење позиције	м2	20
13б	Набавка, монтажа, постављање и демонтажа монтиране скеле	м2	100
14	Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, крпљење пукотина и оштећених делова малтера на овим површинама, подужним малтером	м2	100

	размере 1:3:9 у два слоја са пердашењем завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле		
14а	Набавка материјала и малтерисање шлицева у зиду, обрада шпалетни и сл., подужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердашењем завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле.	m ¹	20
15	Штемовање и рушење подова од:		
	мермерних плоча	m ²	20
	керамичких плоча	m ²	15
	паркета	m ²	10
16	Набавка, испорука и израда подова од гранитних плочица I класе,. Плочице се полажу на слоју од цементног малтера размере 1:3 са падовима и према одговарајућим дебљинама по потреби, у просеку 4цм. Ако нема сливника под мора бити идеално раван, а спојеви плочица правилни. У просторијама у којима нема зидних плочица уз зидове урадити соклу висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање	m ²	15
17	Набавка, испорука и израда гранитне сокле висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање	m ¹	20
18	Набавка, испорука и постављање зидних гранитних плочица I класе на лепку за керамику. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну	m ²	50
19	Појединачно постављање-крпљење гранитних плочица са припремом подлоге	m ²	10
20	Набавка, испорука и монтажа подова од керамичких плочица прве класе,. Плочице се полажу на слоју од цементног малтера размере 1:3 са падовима и према одговарајућим дебљинама по потреби, у просеку 4цм. Ако нема сливника под мора бити идеално раван, а спојеви плочица правилни. У просторијама у којима нема зидних плочица уз зидове урадити соклу висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање	m ²	30
21	Набавка, испорука и постављање зидних керамичких плочица I класе на лепку за керамику. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну	m ²	100
22	Набавка, испорука и постављање керамичке сокле висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање	m ¹	20
23	Појединачно постављање-крпљење керамичких плочица са припремом подлоге	m ²	10
24	Одношење шута на депонију	m ³	10
25	Набавка, испорука и монтажа хоризонталне хидро-изолације. Изолација се поставља преко суве и чисте подлоге: - хладан премаз прајмером, полимер битуменска трака са улошком од стакленог филца d= 4мм – варено по	m ²	20

	целој површини и преклопљено за 10цм. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи поред зида до висине од 25цм. Око свих продора поставити и додатну хидроизолацију од полимер-битуменске масе у два слоја, армирану полиестерском мрежицом. На изведену хоризонталну хидроизолацију поставити клизни слој од PE фолије у два слоја		
26	Затрпавање рова са набијањем материјала	m ³	5

Ред. бр	Опис	Јед. Мере	количина
V	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
1	Чишћење хоризонталних олука са свим потребним пратећим радњама	m ¹	50
2.	Замена дотрајалих олучних вертикала: RŠ до 50 цм	m ¹	50
3.	Замена оштећених висећих олука од поцинкованог лима: RŠ до 50 цм	m ¹	20
4	Замена оштећених лежећих олука од поцинкованог лима: RŠ до 50 цм:	m ¹	10
5	Набавка материјала, израда и монтажа водоскупљача на олучној вертикали	комад	5
6	Уводни лим (самплекс).Израда и монтажа самплеха изнад висећег олука од пластифицираног поцинкованог равнoг лима развијене ширине 45 цм, минимум дебљине од 0.70 мм.Самплекс спојити са олуком у виду дуплог фалца и спојити одговарајућим лепковима за ту врсту лима	m ¹	20
7	Демонтажа лименог кровног покривача.Лим пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију до одношења на градску депонију. Шут прикупити, утоварити у камион и однети на градску депонију	m ²	50
8	Дашчање крова и опшивки даском 24мм на оштећеним површинама.Набавка и уградња чамове даске 24 мм на додирни спој. Четинар II класе, веза ексери, сува даска. Даска се поставља мањим делом по површини кровне равни, а већим делом код додатак опшивки стрехе и замени пропале даске на опшивкама стрехе, која служи као подлога за опшивку равним пластифицираним лимом и алуминијском ламперијом. Процена је да је потребно заменити до 25% кровне површине. Позиција обухвата и демонтажу старе пропале опшивке и коришћење радне скеле	m ²	50
9	Водонепропусна фолија. Набавка и постављање водонепропусне, паропропусне фолије, типа SVITAPFOL 150 NT произвођача DAKAR, или URSA SECO 2000 или еквивалент, преко постојеће подлоге од пертлованог лима, прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Фолију поставити и спојеве извести по упутству произвођача, се преклапом минимум 10 цм. Настављање траке поставити наизменично, померене најмање за 50 цм. Кровна равна је једноводна, једна сливна равна	m ²	50
10	Покривање крова. Покривање кровне површина пластифицираним поцинкованим трапезастим лимом, дебљине минимум 0.55 мм. Покривање извести у свему према решењу и упутству произвођача.Уградити квалитетне оригиналне шрафове са подлошком отпорном на високе температуре. Шрафљење у ребро, први ред-слеме и последњи ред шрафити у свако ребро. Користити што дужи лим, максимално једно настављање. Преклопи према решењу произвођача.Планирати лим	m ²	80
11	Постављање лименог крова; лим из једног дела целом дужином покривене површине без наставка по дужини	m ²	80

12	Покривање надзидака,атике и ограде поцинкованим лимом д=0,55 мм,ширине до 33 цм,ширине зида 12 цм, преко дрвене подлоге	m	30
13	Покривање надзидака,атике и ограде поцинкованим лимом д=0,55 мм,ширине од 34-40 цм,ширине зида 25 цм, преко дрвене подлоге	m	30
14	Покривање прозорских банака поцинкованим лимом д= 0,55 мм,развијене ширине до 50 цм, преко бетонске или подлоге од опеке	m	50
15	Израда и монтажа електричних грејача са сензором и термостатом.Повезивање на постојећу електро мрежу у објекту.Грејачи се постављају у хоризонталним и вертикалним олуцима и на делу лимених кровова.Обрачун по т дужном.	m	30

Ред. бр	Опис	Јед. Мере	количина
VI	БРАВАРСКИ РАДОВИ		
1	Набавка израда и монтажа металног рукохвата од округлих црних цеви 6/4"	m ¹	50
2.	Набавка израда и монтажа ограде од плетене ПВЦ жице са рамом	m ²	100
3.	Одржавање, поправка и замена делова справа за рекреацију и дечијих играоница у парковима на територији Општине Савски венац	комад	10
4	Израда ограде и капија од грифованог или сличног плетива са металним рамом:	m ²	50
5	Поправка металне капије и металне ограде m ²	m ²	20
6	Поправка металних рукохвата и стубова .Цена по кружном вару округлих црних цеви 6/4"	комад	10

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина
VII 1	РАДОВИ НА КРОВОВИМА		
1.	Скидање кровног покривача од различите врсте црепа	m ²	100
2.	Скидање кровног покривача од ћерамиде	m ²	1
3.	Скидање кровног покривача од етернит,салонит, лимених плоча	m ²	1
4.	Скидање грбина и слемењака	m ¹	5
5.	Скидање хидро и термо излолације крова	m ²	10
6.	Скидање кровних летви и дашчане подлоге	m ²	100
7.	Скидање кровног покривача од лима	m ²	50

Ред. Бр.	Опис	Јед. Мере	количина
VII 2	ПОКРИВАЊЕ		
1.	Набавка и постављање бибер црепа	m ²	1
2.	Набавка и постављање фалцованог црепа	m ²	1
3.	Набавка и постављање медитеран црепа	m ²	100
4.	Набавка и постављање ћерамиде	m ²	1
5.	Набавка и постављање таласастог салонита дебљине 6 мм	m ²	5

6.	Набавка и постављање слемена и грбина кровног покривача од салонит плоча	m ¹	10
7.	Покривање етернит плочама величине 40x40cm, дебљине 4mm, преко дашчане оплате	m ²	1
8.	Набавка и постављање слемена и грбина кровног покривача од етернит плоча	m ¹	1
9.	Набавка и постављање кровне битуменске шиндре	m ²	1
10.	Покривање лимом из једног дужинског дела	m ²	30
Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина
VII 3	ПРЕПОКРИВАЊЕ		
1.	Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од различите врсте црепа	m ²	20
2.	Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од ћерамиде	m ²	1
3.	Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од салонит плоча	m ²	5

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина
VII 4	ОСТАЛИ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ		
1.	Покривање оградних зидова ћерамидом	m ¹	10
2.	Покривање оградних зидова ћерамидом	m ¹	10

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина	
VII 5	КРОВОВИ			
1	Израда двоводне кровне контрукције од суве јелове грађе	А) двоводни кров	m ²	30
		б) четвороводни кров	m ²	20
		в) сложени кров	m ²	1
		г) мансардни кров	m ²	1
		д) кров са бацама	m ²	1
		ђ) кров са лежећим прозорима	m ²	1
		е) кров са решеткастим кровним носачима	m ²	1
2.	Израда конструкције кровних лежећих прозора од суве јелове грађе	комад	5	
3.	Израда конструкције кровних баца од суве јелове грађе	m ²	1	
4.	Израда конструкције кубета од суве јелове грађе	m ³	1	
5.	Постављање демонтиране кровне конструкције	m ²	1	
6.	Замена дотрајалих и оштећених делова кровне конструкције	m ²	1	
7.	Заштитни премаз дрвених елемената крова	m ²	1	

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина
VII 6.	ЛЕТВИСАЊЕ		
1.	Летвисање крова летвама 24/48mm, на размаку од 23 cm за покривање црепом	m ²	5

2.	Летвисање крова летвама 48/48мм, на размаку од 50цм за покривање крова салонитом	m ²	5
3.	Летвисање крова летвама 2х24/48мм, паралелно са роговима, преко ашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача	m ²	5
4.	Летвисање крова летвама 2х24/48мм, низ кров и паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача	m ²	5
5.	Набавка и летвисање плафона јеловим летвама пресека 24/48мм, на размаку од 15цм	m ²	5
6.	Набавка и израда зидног дрвеног роштиља, од јелових летви пресека 24/48цм	m ²	5
7.	Набавка и израда плафонског дрвеног роштиља, од јелових летви пресека 24/48цм, на размаку од 30цм	m ²	5

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина
VIII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
1.	Стругање старе боје у више слојева са зидова и плафона до потпуно здраве подлоге	m ²	1000
2.	Глетовање нових и оструганих зидова и плафона до потпуно равне површине. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	1000
3.	Бојење глетованих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	700
4.	Бојење глетованих зидова дисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	300
5.	Бојење старих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са местимичним стугањем старе боје, крпљењем пукотина и оштећења премазивањем подлоге. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	500
6.	Бојење старих зидова дисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са местимичним стугањем старе боје, крпљењем пукотина и оштећења премазивањем подлоге. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	200
7.	Бојење глетованих зидова и плафона акрилном (водоперивом) бојом, у начину обраде, тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	100
8.	Израда „армстронг, хантер даглас, гипс-картон“ спушеног плафона са постављањем роштиља од Алу профила. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	50
10.	Замена оштећених „армстронг“ плоча новим, спушеног плафона. У цену урачунати демонтажу, набавку и транспорт потребног материјала	m ²	10
11.	Израда преградног зида од гипс-картон плоча дебљине 12,5мм обострано, преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 100мм, испуном од минералне вуне дебљине 100мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	20

12	Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 30мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	20
13	Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм на лепак и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	30
14	Израда шпатулата на зидовима са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	1
15	Бојење канцеларијских врата, прозора, фронтних дрвених ормара и сл. У тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама (шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала		
	-емајл лаком	m ²	1
	ауто-лаком	m ²	1
	еко-лаком на воденој основи	m ²	1
16	Бојење лајсни, штокова и сл. У тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама (шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала		
	емајл лаком	m	1
	ауто-лаком	m	1
	еко-лаком на воденој основи	m	1
17	Фарбање радијатора, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору наручиоца. Површина се обрачунава према фронталној површини радијатора , без обзира на број ребара(ШxВ)	m ²	100
18	Фарбање радијаторских цеви, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору наручиоца	m ¹	100
19	Набавка и постављање завршних ивичних алуминијумских или пластичних лајсни	m ¹	20

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина
IX	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		
1.	Постављање ламинатног пода класе 32, дебљине 8мм у дезену и боји по избору наручиоца, на већ припремљену подлогу. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала са паркет лајснама	m ²	20
2.	Хобловање, стругање и лакирање постојећег паркета у три премаза са демонтажом старих и постављањем нових лајсни и прагова. Паркет пре уградње очистити, а оштећене дашчице одбацити. Попунити паркет на местима где недостаје. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је,, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукамасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће.	m ²	20
3.	Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета прве класе ковањем на дрвеној подконструкцији. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је,, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукамасом. Паркет хобловати машинским	m ²	20

	путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће		
3а	Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета прве класе ковањем на дрвеној подконструкцији. На местима оштећења и великих вертикалних осцилација дашчану подлогу заменити ОСБ плочама са потребном дрвеном подконструкцијом. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је,, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукамасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће	m ²	20
4	Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета лепљењем на бетонску подлогу. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукамасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће	m ²	20
5	Набавка и уградња прага врата, димензија по постојећој ширини отвора. (Због различитих ширина прагова јединица се даје у m ² , те се обрачунава праг по квадрату	m ²	5

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина
X	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
1.	Набавка, испорука и замена браве за цилиндар комплет „Бане“ или одговарајуће са друкерима и шилдовима	комад	2
2.	Набавка, испорука и замена шарке "Хефеле" или одговарајуће на плакарима са упасивањем врата	комад	10
3	Набавка, испорука и замена бравице на плакарима штелујућа "Бане" или одговарајуће са засунима и анпасовањем	комад	5
4	Набавка, испорука и замена "пико" бравице на плакарима са засунима и упасивањем	комад	5
5	Набавка, испорука и уградња бравице на плакарима са бушењем отвора комплет са засунима и упасивањем	комад	3
6	Набавка, испорука и замена клизача на фиокама са упасивањем	комад	4
7	Поправка фијоке стола фиксирање и упасивање	комад	4
8	Набавка, испорука и уградња полица у плакарима од универа са носачима	m ²	3
9	Фиксирање полица у плакарима постојеће са уградњом носача по потреби	комад	5
10	Израда и монтажа дрвених гредица за парковске клупе	m ³	2
11	Израда и монтажа дрвених одбојника ширине 12 цм	m ¹	20
12	Демонтажа постојећих плакара/ормара	m ²	5
13	Израда нових фронтана на постојећим плакарима	m ²	10
14	Ампасовање канцеларијских врата	комад	2

15	Набавка, испорука и монтажа дрвених дупло шперованих врата I класе	m ²	2
16	Набавка, испорука и монтажа аутомата за затварање врата	комад	1
17	Набавка, испорука и монтажа белих ПВЦ вишекоморних врата	m ²	2
18	Набавка, испорука и монтажа белих ПВЦ вишекоморних прозора са стаклом 4+12+4мм. Отварање по хоризонталној и вертикалној оси	m ²	2
19	Набавка, испорука и монтажа елоксираних алуминијумских врата	m ²	3
20	Набавка, испорука и монтажа елоксираних алуминијумских прозора. Отварање по хоризонталној и вертикалној оси.	m ²	3
21	Набавка и постављање само цилиндра "БАНЕ" или одговарајући	комад	5
22	Набавка ,испорука и монтажа ванстандарних стаклених врата	m ²	2
23	Набавка материјала и монтажа клизних стаклених преграда са фиксним и покретним деловима.Преграде се стављају између просторија или делова просторија.Преграде по захтеву наручиоца треба да имају подконструкцију од прохромских кутија,са одговарајућом маском,алуминијумске шине горње и доње са котрљајућим механизмом.Стакло је каљено обрађено дебљине 10мм са рукохватима за померање.Обрачун по метру м ² преграде		
	Стакло бистро	m ²	2
	Стакло мат	m ²	2
24	Набавка ,испорука и монтажа ванстандарних дрвених дупло шперованих врата 1 класе	m ²	3
25	Набавка носећег дрвеног стуба димензије 10/10	m ¹	2
26	Набавка носећег дрвеног стуба димензије 12/12	m ¹	2
27	Набавка и уградња са заменом већ постојећих прозорских потезних бравица за алуминијумске прозоре	комад	3
28	Набавка и уградња са заменом већ постојећих прозорских потезних бравица за ПВЦ-е прозоре	комад	3

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина
XI	СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ		
1	Замена прозорског стакла d=3 mm –d=5 mm	m ²	20
2	Замена термопан прозорског стакла за врата 4+12+4мм	m ²	20
3	Набавка,замена и постављање огледала са обрађеним ивицама	m ²	5
4	Набавка,замена и постављање огледала у пластифицираном или дрвеном раму m ²	m ²	2

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина

XII ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ			
1.	Тапацирање врата са испуном за звучну изолацију, са постављањем дрвене конструкције где је потребно	m ²	2

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина
XIII ОСТАЛИ РАДОВИ			
1.	Израда и монтажа тракастих завеса	m ²	100
2.	Израда и монтажа венецијанера	m ²	10
3	Сервисирање (подмазивање, штеловање...) тракастих завеса	m ²	100
4	Поправка (замена оштећених и дотрајалих делова) тракастих завеса	m ²	100
5	Сервисирање (подмазивање, штеловање...) венецијанера	m ²	10
6	Поправка (замена оштећених и дотрајалих делова) венецијанера	m ²	2
9	Набавка, испорука и монтажа фасадне заштитне металне жичане мреже. У цену урачунати постављање заштитне ограде за време трајања радова и комплетну опрему потребну за монтажу фасадне мреже	m ²	100
10	Изолација зидова против капиларне влаге, ињектирањем "стоносал" масом	m	50

3.1. 2. Квалитет радова

Код свих радова условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну. Уграђивање материјала мора да одобри надзорни орган.

Материјал мора бити квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом.

Сав материјал за који представник наручиоца констатује да не одговара предмеру и предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, представник наручиоца ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача.

За сваки материјал који се уграђује главни извођач или подизвођачи морају претходно поднети надзорном органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се има послати надлежном институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за наручиоца и за извођача.

Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се употреба радне снаге одговарајуће стручне квалификације како је то за позиције радова предвиђено у "Просечним нормама у грађевинарству".

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

За овај предмет јавне набавке није предвиђена техничка документација и планови.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду , којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а , којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за

		<p>кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p>Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);</p>	<p>Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова - Доказ:</p> <p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
4.	<p>Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).</p>	<p>ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 2. ЗЈН ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.</p>
5.	<p>Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН</p>	<p>За овај предмет јавне набавке није неопходна дозвола надлежног органа за обављање делатности.</p>

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
	<p>минималан и довољан услов је:</p> <p>-да је понуђач остварио кумулативно у периоду од три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) укупан пословни приход од минимум 12.000.000,00 динара (са обрачунатим ПДВ)</p> <p>-да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци пре објављивања позива за подношење понуда није имао ниједан дан неликвидности</p>	<p>- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.</p> <p>-Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2013, и 2014. и 2015. година или Биланс успеха за 2013, 2014. и 2015. годину</p> <p>-Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 6 (шест) месеци пре објављивања позива за подношење понуда</p>
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
	<p>минималан и довољан услов је:</p> <p>-да је понуђач у периоду од 2013 закључно са 2015. годином, квалитетно и у року извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.</p> <p>Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се завршни грађевинско занатски радови у пословним и стамбеним објектима који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији ове Конкурсне документације</p>	<p>- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.</p> <p>-Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Образац бр. 7)</p> <p>-Потврда Наручиоца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Образац бр. 8)</p> <p>-фотокопија оверених окончаних ситуација са спецификацијом изведених радова из којих се непобитно може утврдити да радови наведени у достављеним Потврдама представљају референтне радове</p>
3.	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
	<p>минималан и довољан услов је:</p> <p>-да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке</p>	<p>- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из</p>

	и то: 1 теретно возило минималне носивости 1,5 тона	чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. -испис из читача саобраћајне дозволе уколико је возило у власништву или уговор о зајму/закупу са исписом из читача саобраћајне дозволе власника возила или уговор о лизингу са исписом из читача саобраћајне дозволе
4.	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
	<p>минималан и довољан услов је:</p> <p>-да понуђач има минимум 7 (седам) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања, која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих:</p> <p>-минимум 1 (једно) лице грађевински инжењер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411</p> <p>-минимум 1 (једно) лице електро инжењер са лиценцом: 450 или 850,</p> <p>-минимум 5 радника било које струке</p>	<p>- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.</p> <p>-за лица која имају лиценцу одговорног извођача радова доставити: фотокопију лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 , фотокопију лиценце бр.450 или 850 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће и - Уговор о раду са М обрасцем за запослена лица и за инжењере са одговарајућим лиценцама, уколико су запослени по уговору о раду-у неоввереним фотокопијама (уз уговор обавезно доставити припадајући анекс уговора уколико је у истом наведена тражена струка)</p> <p>- Фотокопије уговора по којима су лица и инжењери са одговарајућим лиценцама ангажовани (уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) са одговарајућим М обрасцем</p> <p>- за лица која су ангажована по основу уговора о допунском раду доставити: фотокопију уговора са М обрасцем од послодавца или са приложеним МУН обрасцем</p>

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом и достављањем доказа о испуњавању додатних услова наведених у табеларном приказу.

- **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум закључити са понуђачем који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и једнаки рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
- 7) Образац референц листе (Образац 7)
- 8) Потврда Наручиоца о изведеним радовима (Образац 8)
- 9) Изјава о достављању бланко менице (Образац 9)
- 10) Изјава о обиласку локације (Образац 10)
- 11) Модел уговора

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку радова са циљем закучења оквирног споразума–текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН број

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УПРАВНИХ ЗГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Рок за плаћање испостављеног рачуна, са пратећим документима као у претходном ставу је 45 дана од дана достављања рачуна што је у складу са у роковима прописаном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015)
Рок важења понуде	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.бр	Опис	Јед. мере	Количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
I	ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ						
1.	Набавка, испорука и монтажа водокотлића, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1				
2.	Набавка, испорука и монтажа пловка за водокотлић, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	2				
3.	Набавка, испорука и монтажа звона за водокотлић, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	2				
4.	Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 3/8". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	2				
5.	Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића Ø1/2". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1				
6.	Набавка, испорука и монтажа ЕК вентила Ø1/2". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	3				
7.	Набавка, испорука и монтажа ЕК вентила Ø3/8". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	4				
8.	Набавка, испорука и монтажа WC даске, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2				
9.	Набавка, испорука и монтажа WC шоље, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	2				
10.	Набавка, испорука и монтажа WC моноблока, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	3				
11.	Набавка, испорука и монтажа гемзле фи 100" за WC шољу. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	1				

12.	Набавка, испорука и монтажа лавабоа 50-60cm, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	1				
13.	Набавка, испорука и монтажа стуба за лавабо. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1				
14	Набавка, испорука и монтажа дводелне судопере. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	2				
15а	Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 5 литара. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	1				
15б	Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 8 литара. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1				
15в	Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 10 литара. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1				
16а	Набавка, испорука и монтажа вертикалног бојлера 50Л. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	1				
16б	Набавка, испорука и монтажа вертикалног бојлера 80Л. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1				
17.	Набавка, испорука и монтажа веза за бојлер. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	2				
18	Набавка, испорука и монтажа сигурносног вентила. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји.	комад	1				
18а	Набавка испорука и монтажа грејача за бојлер од 5 – 10 л	комад	1				
18 б	Набавка испорука и монтажа грејача за бојлер од 50 -80 л.	комад	1				
19	Набавка, испорука и монтажа канапа са потезаљком за водокотлић. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1				
20	Набавка, испорука и монтажа прекидача за водокотлић. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји	комад	1				
21	Набавка, испорука и монтажа полуге за водокотлић. У цену	комад	1				

	укључити и демонтажу постојеће уколико постоји						
22	Одгушење канализације од лавабо и судопере	комад	3				
23	Одгушење канализације од писоара	комад	1				
24	Одгушење подне решетке	комад	3				
25	Одгушење WC шоље	комад	2				
26	Одгушење канализације у вертикали електричном сајлом	комад	2				
27	Одгушење канализације у хоризонталу електричном сајлом	комад	2				
28	Одушење гајгер сливника	комад	1				
29	Одгушење олучњака	комад	3				
29 а	Одгушење канализације од шахта до шахта камионом са испирањем	комад	2				
30	Набавка, испорука и монтажа, са заменом ПВЦ одвода на лавабоу –Ø 50. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2				
31	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ цеви од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	4				
32	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ лукова од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	6				
33	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ рачви од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	4				
34	Набавка, испорука и монтажа дуплих ПВЦ рачви од Ø 100/100/100 до Ø 200/200/200. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	3				
35	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ ревизија од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2				
36	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ редукције од Ø 50 до Ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	3				
37	Набавка, испорука и монтажа сливника са решетком и са везом у подовима од Ø 50 до Ø 125. У цену укључити и демонтажу	комад	2				

	постојеће уколико постоји.						
38	Набавка, испорука и монтажа олучњака. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји						
	- ø 100	комад	1				
	- ø 125	комад	2				
	- ø 150	комад	1				
39	Набавка, испорука и монтажа водоводних ПВЦ цеви од ø½" до ø2". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	12				
39 а	Набавка, испорука и монтажа поцикованих цеви од ø1/2" до ø2". У цену укључити и демонражу постојеће уколико постоји.	комад	20				
40	Набавка, испорука и монтажа клизне спојнице од ø ½" до ø 2". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	10				
41	Набавка, испорука и монтажа пропусног вентила од ø½" до ø2". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	10				
42	Набавка, испорука и монтажа вирбле вентила од ø ½" до ø 2". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	10				
43	Набавка, испорука и монтажа ручице главе на једноручној батерији. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	1				
44	Набавка, испорука и монтажа мешача за једноручној батерији. У цену укључити и демонтажу постојеће .	комад	3				
45	Набавка, испорука и монтажа ПВЦ колена, тештика, дуплог нипла и муфа. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји						
	- ø ½"	комад	4				
	- ø ¾"	комад	2				
	- ø 1"	комад	1				
46	Набавка, испорука и монтажа санитарне галантерије. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји						
	зидни држач сапуна	комад	1				
	зидни држач папира за вц даску (од ПВЦ материјала)	комад	1				
	зидни држач толет папира (од ПВЦ материјала са могућношћу закључавања)	комад	2				
	зидни држач убруса за руке (од ПВЦ материјала са могућношћу закључавања)	комад	2				
	зидна посуда за течни сапун (од ПВЦ материјала)	комад	1				

	огледало димензија 40*60	комад	1					
47	Набавка, испорука и монтажа вентила баштенског хидранта од \varnothing 1/2" до \varnothing 1". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	1					
48	Набавка, испорука и монтажа хромиране једноручне славине. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји							
	1/2"	комад	2					
	3/4"	комад	2					
49	Набавка, испорука и монтажа хромиране решетке. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.							
	дим. 15x15	комад	1					
	дим. 20x20	комад	1					
50	Набавка, испорука и монтажа једноручне батерије. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји.	комад	1					
51	Набавка, испорука и монтажа аква испирача 3/4" за вц шољу. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2					
52	Набавка и замена сифона за лавабо	комад	3					
53	Набавка и замена једноручне батерије са три цеви	комад	1					
укупно ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ								

Ред. бр	Опис	Јед. мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
11	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
1.	Набавка и испорука и монтажа напојног кабла 4x6 са штемовањем зида	м1	20				
2.	Набавка, испорука и монтажа главног разводног ормана RO 4	комад	1				
3.	Набавка, испорука и монтажа аутоматских нисконапонских осигурача	комад	20				
4	Набавка, испорука материјала и израда инсталације за обично сијалично место са отварањем и затварањем шлица у зиду и постављањем изабраног прекидача на зид. Просечна дужина сијаличних места и утикачких кутија је 2 метра	комад	3				
5	Набавка, испорука и монтажа светлећег елемента са повезивањем на готову инсталацију. Под светлећим елементом подразумевамо	комад	4				

	неонску сијалицу са арматуром дужине 60цм.						
6	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем обичног једнополног прекидача на зид.	комад	3				
7	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем серијског прекидача у зид.	комад	2				
8	Набавка, испорука и монтажа наизменичног прекидача у зид	комад	2				
9	Набавка, испорука и монтажа наизменичног прекидача на зид	комад	3				
10	Набавка, испорука и монтажа са повезивањем серијског прекидача на зид	комад	2				
11	Набавка, испорука и монтажа на зид типске разводне табле. Величина надзидне разводне табле са 8 места за А.О. од 16А	комад	2				
12	Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места	комад	3				
13	Набавка, испорука материјала и израда трофазног прикључног места.	комад	2				
14	Испитивање кратког споја	комад	2				
15	Замена утичнице двополне	комад	3				
16	Замена виљушке S III	комад	2				
17	Замена сијалице у плафоњери обична	комад	10				
18	Замена флуо цеви 18-36W	комад	100				
19	Замена стартера	комад	100				
20	Замена пригушнице за флуо светиљке	комад	20				
21	Замена штедљивих флуо сијалица	комад	100				
22	Замена плафоњере комплет	комад	10				
22а	Замена убодних флуо сијалица 2 р и 4 р	комад	6				
23	Замена опал кугле	комад	4				
24	Замена опал кугле са арматуром	комад	2				
25	Набавка и уградња термостата на бојлеру. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	2				
26	Набавка и уградња предтермостата на бојлеру. У цену укључити и демонтажу	комад	2				

	постојеће уколико постоји							
27	Набавка, испорука и уградња фидове склопке 40 mA. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји	комад	1					
28	Набавка и уградња светиљке са 4 флуо цеви	комад	4					
укупно ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ								

Ред. бр	Опис	Јед. мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
III	РАДОВИ НА ГРЕЈНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА						
1.	Набавка, испорука и уградња правих радијаторских вентила од 3/8 до 3/4	комад	5				
2.	Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских вентила од 3/8 до 3/4	комад	5				
3.	Набавка, испорука и уградња правих радијаторских навијака од 3/8 до 3/4	комад	5				
4	Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских навијака од 3/8 до 3/4	комад	5				
5	Интервенције на цевним мрежама од црних челичних цеви са пратећим радњама	м ¹	50				
6	Интервенције на цевној мрежи од бакарних цеви са пратећим радњама	м ¹	50				
7	Замена чланка и интервенције на гусаним радијаторима са пратећим радњама	комад	5				
8	Замена чланка и интервенције на алуминијумским радијаторима са пратећим радњама	комад	5				
9	Сервисирање и контрола циркуларних пумпи у подстаници	комад	2				
10	Набавка, испорука и монтажа кугластих славина или вентила ДН 32 и ДН 65	комад	2				
11	Набавка и уградња озрачног вентила на радијатору	комад	10				
12	Набавка и замена термо вентила на радијаторима 1/2 "	комад	5				
13	Набавка и замена термо вентила на радијаторима 3/4 "	комад	5				
14	Пражњење, пуњење и озрачивање грејне мреже	паушал	2				
15	Механичко чишћење димњака и димоводних канала са вађењем и одношењем свих одпадака из њих	м ¹	20				
16	Механичко чишћење котла на чврсто гориво снаге до 80 KW са димно-пламене стране од наслага чађи, каменца и пепела са одношењем свих одпадака из његових	комад	4				

унутрашњих делова						
укупно РАДОВИ НА ГРЕЈНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА						

Ред. бр	Опис	Јед. мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
IV	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ						
1.	Ручни ископ земље III категорије						
	дубине до 2м	m ³	3				
	дубине до 4м	m ³	3				
2.	Ручно разбијање бетона d=10-15цм	m ²	10				
3.	Штемовање шлица у зиду од опеке: шлиц до 5цм	m ¹	5				
4.	Штемовање шлица у зиду од бетона: шлиц до 5цм	m ¹	5				
5.	Затварање шлицева у зиду од опеке и бетона	m ¹	5				
6.	Пробијање рупа у зиду од опеке	m ²	1				
7.	Пробијање рупа у зиду од бетона	m ²	1				
8.	Рушење зида од опеке	m ²	10				
9.	Зазиђивање отвора у зиду од опеке	m ²	2				
10.	Зидане зида од опеке у продужном малтеру						
	дебљине зида d=7цм	m2	10				
	дебљине зида d=12цм	m2	20				
	дебљине зида d=25цм	m2	5				
11.	Бетонирање плоча и тротоара: дебљине d= 10-15цм	m2	10				
12.	Израда цементне кошуљице d=5 - 8 цм са постављањем мрежасте арматуре ø6	m2	20				
13.	Обијање трошног малтера	m2	2				
13а	Обијање трошног малтера са фасаде са употребом адекватне опреме за извођење позиције	m2	20				
13б	Набавка, монтажа, постављање и демонтажа монтиране скеле	m2	100				
14	Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, крпљење пукотина и оштећених делова малтера на овим површинама, подужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердашењем завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и	m2	100				

	испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле						
14а	Набавка материјала и малтерисање шлицева у зиду, обрада шпалетни и сл., подужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердашењем завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле.	m ¹	20				
15	Штемовање и рушење подова од:						
	мермерних плоча	m ²	20				
	керамичких плоча	m ²	15				
	паркета	m ²	10				
16	Набавка, испорука и израда подова од гранитних плочица I класе,. Плочице се полажу на слоју од цементног малтера размере 1:3 са падовима и према одговарајућим дебљинама по потреби, у просеку 4цм. Ако нема сливника под мора бити идеално раван, а спојеви плочица правилни. У просторијама у којима нема зидних плочица уз зидове урадити соклу висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање	m ²	15				
17	Набавка, испорука и израда гранитне сокле висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање	m ¹	20				
18	Набавка, испорука и постављање зидних гранитних плочица I класе на лепку за керамику. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну	m ²	50				
19	Појединачно постављање-крпљење гранитних плочица са припремом подлоге	m ²	10				
20	Набавка, испорука и монтажа подова од керамичких плочица прве класе,. Плочице се полажу на слоју од цементног малтера размере 1:3 са падовима и	m ²	30				

	према одговарајућим дебелинама по потреби, у просеку 4цм. Ако нема сливника под мора бити идеално раван, а спојеви плочица правилни. У просторијама у којима нема зидних плочица уз зидове урадити соклу висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање						
21	Набавка, испорука и постављање зидних керамичких плочица I класе на лепку за керамику. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну	m ²	100				
22	Набавка, испорука и постављање керамичке сокле висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање	m ¹	20				
23	Појединачно постављање-крпљење керамичких плочица са припремом подлоге	m ²	10				
24	Одношење шута на депонију	m ³	10				
25	Набавка, испорука и монтажа хоризонталне хидро-изолације. Изолација се поставља преко суве и чисте подлоге: - хладан премаз прајмером, полимер битуменска трака са улошком од стакленог филца d= 4мм – варено по целој површини и преклопљено за 10цм. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи поред зида до висине од 25цм. Око свих продора поставити и додатну хидроизолацију од полимер-битуменске масе у два слоја, армирану полиестерском мрежицом. На изведену хоризонталну хидроизолацију поставити клизни слој од РЕ фолије у два слоја	m ²	20				
26	Затрпавање рова са набијањем материјала	m ³	5				
укупно ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ							

Ред. бр	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ- ом)
V	ЛИМАРСКИ РАДОВИ						
1	Чишћење хоризонталних олука са свим потребним пратећим радњама	m ¹	50				
2.	Замена дотрајалих олучних вертикала: RŠ до 50 цм	m ¹	50				
3.	Замена оштећених viseћих олука од поцинкованог лима: RŠ до 50 цм	m ¹	20				
4	Замена оштећених лежећих олука од поцинкованог лима: RŠ до 50 цм:	m ¹	10				
5	Набавка материјала, израда и монтажа водоскупљача на олучној вертикали	комад	5				
6	Уводни лим (самплекс).Израда и монтажа самплеха изнад viseћег олука од пластифицираног поцинкованог равнoг лима развијене ширине 45 цм, минимум дебљине од 0.70 мм.Самплекс спојити са олуком у виду дуплог фалца и спојити одговарајућим лепковима за ту врсту лима	m ¹	20				
7	Демонтажа лименог кровног покривача.Лим пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију до одношења на градску депонију. Шут прикупити, утоварити у камион и однети на градску депонију	m ²	50				
8	Дашчање крова и опшивки даском 24мм на оштећеним површинама.Набавка и уградња чамове даске 24 мм на додирни спој. Четинар II класе, веза ексери, сува даска. Даска се поставља мањим делом по површини кровне равни, а већим делом код додаток опшивки стрехе и замени пропале даске на опшивкама стрехе, која служи као подлога за опшивку равним пластифицираним лимом и алуминијском ламперијом. Процена је да је потребно заменити до 25% кровне површине. Позиција обухвата и демонтажу старе пропале опшивке и коришћење радне скеле	m ²	50				
9	Водонепропусна фолија. Набавка и постављање водонепропусне, паропропусне фолије, типа SVITAPFOL 150 NT произвођача DAKAR, или URSA SECO 2000 или еквивалент, преко постојеће подлоге од пертлованог лима, прикивањем уз горњу ивицу	m ²	50				

	траке нерђајућим ексерима са широком главом. Фолију поставити и спојеве извести по упутству произвођача, се преклапом минимум 10 цм. Настављање траке поставити наизменично, померене најмање за 50 цм. Кровна раван је једноводна, једна сливна раван							
10	Покривање крова. Покривање кровне површина пластифицираним поцинкованим трапезастим лимом, дебљине минимум 0.55 мм. Покривање извести у свему према решењу и упутству произвођача. Уградити квалитетне оригиналне шрафове са подлошком отпорном на високе температуре. Шрафљење у ребро, први ред-слеме и последњи ред шрафити у свако ребро. Користити што дужи лим, максимално једно настављање. Преклопи према решењу произвођача. Планирати лим	m ²	80					
11	Постављање лименог крова; лим из једног дела целом дужином покривене површине без наставка по дужини	m ²	80					
12	Покривање надзидака, атике и оgrade поцинкованим лимом д=0,55 мм, ширине до 33 цм, ширине зида 12 цм, преко дрвене подлоге	m	30					
13	Покривање надзидака, атике и оgrade поцинкованим лимом д=0,55 мм, ширине од 34-40 цм, ширине зида 25 цм, преко дрвене подлоге	m	30					
14	Покривање прозорских банака поцинкованим лимом д= 0,55 мм, развијене ширине до 50 цм, преко бетонске или подлоге од опеке	m	50					
15	Израда и монтажа електричних грејача са сензором и термостатом. Повезивање на постојећу електро мрежу у објекту. Грејачи се постављају у хоризонталним и вертикалним олуцима и на делу лимених кровова. Обрачун по m дужном.	m	30					
укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ								

Ред. бр	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
VI БРАВАРСКИ РАДОВИ							
1	Набавка израда и монтажа металног рукохвата од округлих црних цеви 6/4"	m ¹	50				

2.	Набавка израда и монтажа оградe од плетене ПВЦ жице са рамом	m ²	100					
3.	Одржавање, поправка и замена делова справа за рекреацију и дечијих играоница у парковима на територији Општине Савски венац	комад	10					
4.	Израда оградe и капија од грифованог или сличног плетива са металним рамом:	m ²	50					
5.	Поправка металне капије и металне оградe m ²	m ²	20					
6.	Поправка металних руковата и стубова .Цена по кружном вару округлих црних цеви 6/4"	комад	10					
укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ								

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)	
VII 1	РАДОВИ НА КРОВОВИМА							
1.	Скидање кровног покривача од различите врсте црепа	m ²	100					
2.	Скидање кровног покривача од ћерамиде	m ²	1					
3.	Скидање кровног покривача од етернит,салонит, лимених плоча	m ²	1					
4.	Скидање грбина и слемењака	m ¹	5					
5.	Скидање хидро и термо излолације крова	m ²	10					
6.	Скидање кровних летви и дашчане подлоге	m ²	100					
7.	Скидање кровног покривача од лима	m ²	50					
укупно РАДОВИ НА КРОВОВИМА								

Ред. Бр.	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
VII 2	ПОКРИВАЊЕ						
1.	Набавка и постављање бибер црепа	m ²	1				
2.	Набавка и постављање фалцованог црепа	m ²	1				
3.	Набавка и постављање медитеран црепа	m ²	100				
4.	Набавка и постављање ћерамиде	m ²	1				
5.	Набавка и постављање таласастог салонита дебљине 6 мм	m ²	5				
6.	Набавка и постављање слемена и грбина кровног покривача од салонит плоча	m1	10				
7.	Покривање етернит плочама величине 40x40цм, дебљине 4мм, преко дашчане оплате	m ²	1				
8.	Набавка и постављање слемена и грбина кровног покривача од етернит плоча	m ¹	1				
9.	Набавка и постављање кровне битуменске шиндре	m ²	1				

10.	Покривање лимом из једног дужинског дела	m ²	30				
укупно ПОКРИВАЊЕ							

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
VII 3	ПРЕПОКРИВАЊЕ						
1.	Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од различите врсте црепа	m ²	20				
2.	Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од ћерамиде	m ²	1				
3.	Демонтажа и поновно покривање кровног покривача од салонит плоча	m ²	5				
укупно ПРЕПОКРИВАЊЕ							

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
VII 4	ОСТАЛИ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ						
1.	Покривање оградних зидова ћерамидом	m ¹	10				
2.	Покривање оградних зидова ћерамидом	m ¹	10				
укупно ОСТАЛИ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ							

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
VII 5	КРОВОВИ						
1	Израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе	А) двоводни кров	m ²	30			
		б) четвороводни кров	m ²	20			
		в) сложени кров	m ²	1			
		г) мансардни кров	m ²	1			
		д) кров са бацама	m ²	1			
		ђ) кров са лежећим прозорима	m ²	1			
		е) кров са решеткастим кровним носачима	m ²	1			
2.	Израда конструкције кровних лежећих прозора од суве јелове грађе	комад		5			
3.	Израда конструкције кровних баца од суве јелове грађе	m ²		1			
4.	Израда конструкције кубета од суве јелове грађе	m ³		1			
5.	Постављање демонтиране кровне конструкције	m ²		1			

6.	Замена дотрајалих и оштећених делова кровне конструкције	m ²		1			
7.	Заштитни премаз дрвених елемената крова	m ²		1			
укупно КРОВОВИ							

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
VII 6. ЛЕТВИСАЊЕ							
1.	Летвисање крова летвама 24/48мм, на размаку од 23 цм за покривање црепом	m ²	5				
2.	Летвисање крова летвама 48/48мм, на размаку од 50цм за покривање крова салонином	m ²	5				
3.	Летвисање крова летвама 2x24/48мм, паралелно са роговима, преко ашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача	m ²	5				
4.	Летвисање крова летвама 2x24/48мм, низ кров и паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача	m ²	5				
5.	Набавка и летвисање плафона јеловим летвама пресека 24/48мм, на размаку од 15цм	m ²	5				
6.	Набавка и израда зидног дрвеног роштиља, од јелових летви пресека 24/48цм	m ²	5				
7.	Набавка и израда плафонског дрвеног роштиља, од јелових летви пресека 24/48цм, на размаку од 30цм	m ²	5				
укупно ЛЕТВИСАЊЕ							

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
VIII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ							
1.	Стругање старе боје у више слојева са зидова и плафона до потпуно здраве подлоге	m ²	1000				
2.	Глетовање нових и оструганих зидова и плафона до потпуно равне површине. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	1000				
3.	Бојење глетованих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	700				
4.	Бојење глетованих зидова дисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	300				

5	Бојење старих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са местимичним стугањем старе боје, крпљењем пукотина и оштећења премазивањем подлоге. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	500				
6	Бојење старих зидова дисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са местимичним стугањем старе боје, крпљењем пукотина и оштећења премазивањем подлоге. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	200				
7	Бојење глетованих зидова и плафона акрилном (водоперивом) бојом, у начину обраде, тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	100				
8	Израда „армстронг, хантер даглас, гипс-картон“ спушеног плафона са постављањем роштиља од Алу профила. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	50				
10	Замена оштећених „армстронг“ плоча новим, спушеног плафона. У цену урачунати демонтажу, набавку и транспорт потребног материјала	m ²	10				
11	Израда преградног зида од гипс-картон плоча дебљине 12,5мм обострано, преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 100мм, испуном од минералне вуне дебљине 100мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	20				
12	Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 30мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	20				
13	Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм на лепак и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	30				
14	Израда шпатулата на зидовима са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала	m ²	1				

15	Бојење канцеларијских врата, прозора, фронтва дрвених ормара и сл. У тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама (шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала					
	-емајл лаком	m ²	1			
	ауто-лаком	m ²	1			
	еко-лаком на воденој основи	m ²	1			
16	Бојење лајсни, штокова и сл. У тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама (шмирлање, иберциговање, премазивање основном бојом). У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала					
	емајл лаком	m	1			
	ауто-лаком	m	1			
	еко-лаком на воденој основи	m	1			
17	Фарбање радијатора, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору наручиоца. Површина се обрачунава према фронталној површини радијатора , без обзира на број ребара(ШхВ)	m ²	100			
18	Фарбање радијаторских цеви, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору наручиоца	m ¹	100			
19	Набавка и постављање завршних ивичних алуминијумских или пластичних лајсни	m ¹	20			
укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						

Ред. бр.	Опис	Јед. Мере	количин а	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
IX ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ							
1.	Постављање ламинатног пода класе 32, дебљине 8мм у дезену и боји по избору наручиоца, на већ припремљену подлогу. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала са паркет лајснама	m ²	20				
2.	Хобловање, стругање и лакирање постојећег паркета у три премаза са демонтажом старих и постављањем нових лајсни и прагова. Паркет пре уградње очистити, а оштећене дашчице одбацити. Попунити паркет на местима где недостаје. Поред зидова поставити хростове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукомасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у	m ²	20				

	високом сјају и максималне тврдоће.						
3.	Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета прве класе ковањем на дрвеној подконструкцији. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је,, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукомасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће	m ²	20				
3а	Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета прве класе ковањем на дрвеној подконструкцији. На местима оштећења и великих вертикалних осцилација дашчану подлогу заменити ОСБ плочама са потребном дрвеном подконструкцијом. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је,, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукомасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће	m ²	20				
4	Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета лепљењем на бетонску подлогу. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукомасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће	m ²	20				
5	Набавка и уградња прага врата, димензија по постојећој ширини отвора. (Због различитих ширина прагова јединица се даје у m2, те се	m ²	5				

обрачунава праг по квадрату						
укупно ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ						

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
X	СТОЛАРСКИ РАДОВИ						
1.	Набавка, испорука и замена браве за цилиндар комплет „Бане“ или одговарајуће са друкерима и шилдовима	комад	2				
2.	Набавка, испорука и замена шарке "Хефеле" или одговарајуће на плакарима са упасивањем врата	комад	10				
3	Набавка, испорука и замена бравице на плакарима штелујућа "Бане" или одговарајуће са засунима и анпасовањем	комад	5				
4	Набавка, испорука и замена "пико" бравице на плакарима са засунима и упасивањем	комад	5				
5	Набавка, испорука и уградња бравице на плакарима са бушењем отвора комплет са засунима и упасивањем	комад	3				
6	Набавка, испорука и замена клизача на фиокама са упасивањем	комад	4				
7	Поправка фијоке стола фиксирање и упасивање	комад	4				
8	Набавка, испорука и уградња полица у плакарима од универа са носачима	м ²	3				
9	Фиксирање полица у плакарима постојеће са уградњом носача по потреби	комад	5				
10	Израда и монтажа дрвених гредица за парковске клупе	м ³	2				
11	Израда и монтажа дрвених одбојника ширине 12 цм	м ¹	20				
12	Демонтажа постојећих плакара/ормара	м ²	5				
13	Израда нових фронтва на постојећим плакарима	м ²	10				
14	Ампасовање канцеларијских врата	комад	2				
15	Набавка, испорука и монтажа дрвених дупло шперованих врата I класе	м ²	2				
16	Набавка, испорука и монтажа аутомата за затварање врата	комад	1				
17	Набавка, испорука и монтажа белих ПВЦ вишекоморних врата	м ²	2				
18	Набавка, испорука и монтажа белих ПВЦ вишекоморних прозора са стаклом 4+12+4мм. Отварање по хоризонталној и вертикалној оси	м ²	2				
19	Набавка, испорука и монтажа елоксираних алуминијумских врата	м ²	3				

20	Набавка, испорука и монтажа елоксираних алуминијумских прозора. Отварање по хоризонталној и вертикалној оси.	m ²	3				
21	Набавка и постављање само цилиндра "БАНЕ" или одговарајући	комад	5				
22	Набавка, испорука и монтажа ванстандарних стаклених врата	m ²	2				
23	Набавка материјала и монтажа клизних стаклених преграда са фиксним и покретним деловима. Преграде се стављају између просторија или делова просторија. Преграде по захтеву наручиоца треба да имају подконструкцију од прохромских кутија, са одговарајућом маском, алуминијумске шине горње и доње са котрљајућим механизмом. Стакло је каљено обрађено дебљине 10мм са рукохватима за померање. Обрачун по метру m ² преграде						
	Стакло бистро	m ²	2				
	Стакло мат	m ²	2				
24	Набавка, испорука и монтажа ванстандарних дрвених дупло шперованих врата 1 класе	m ²	3				
25	Набавка носећег дрвеног стуба димензије 10/10	m ¹	2				
26	Набавка носећег дрвеног стуба димензије 12/12	m ¹	2				
27	Набавка и уградња са заменом већ постојећих прозорских потезних бравица за алуминијумске прозоре	комад	3				
28	Набавка и уградња са заменом већ постојећих прозорских потезних бравица за ПВЦ-е прозоре	комад	3				
укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ							

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
XI	СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ						
1	Замена прозорског стакла d=3 mm –d=5 mm	m ²	20				
2	Замена термопан прозорског стакла за врата 4+12+4мм	m ²	20				
3	Набавка, замена и постављање огледала са обрађеним ивицама	m ²	5				
4	Набавка, замена и постављање огледала у пластифицираном или дрвеном раму m ²	m ²	2				

укупно СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
XII ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ							
1.	Тапазирање врата са испуном за звучну изолацију, са постављањем дрвене конструкције где је потребно	m ²	2				
укупно ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ							

Ред. бр.	Опис	Јед. мере	количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Јединична цена (РСД са ПДВ-ом)	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
XIII ОСТАЛИ РАДОВИ							
1.	Израда и монтажа тракастих завеса	m ²	100				
2.	Израда и монтажа венецијанера	m ²	10				
3	Сервисирање (подмазивање, штеловање...) тракастих завеса	m ²	100				
4	Поправка (замена оштећених и дотрајалих делова) тракастих завеса	m ²	100				
5	Сервисирање (подмазивање, штеловање...) венецијанера	m ²	10				
6	Поправка (замена оштећених и дотрајалих делова) венецијанера	m ²	2				
9	Набавка, испорука и монтажа фасадне заштитне металне жичане мреже. У цену урачунати постављање заштитне ограде за време трајања радова и комплетну опрему потребну за монтажу фасадне мреже	m ²	100				
10	Изолација зидова против капиларне влаге, ињектирањем "стоносал" масом	m	50				
укупно ОСТАЛИ РАДОВИ							

Рекапитулација

	Опис	Укупно (РСД без ПДВ-а)	Укупно (РСД са ПДВ-ом)
I	ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ		
II	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
III	РАДОВИ НА ГРЕЈНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА		
IV	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		
V	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		

VI	БРАВАРСКИ РАДОВИ		
VII 1	РАДОВИ НА КРОВОВИМА		
VII 2	ПОКРИВАЊЕ		
VII 3	ПРЕПОКРИВАЊЕ		
VII 4	ОСТАЛИ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ		
VII 5	КРОВОВИ		
VII 6	ЛЕТВИСАЊЕ		
VIII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
IX	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		
X	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		
XI	СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ		
XII	ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ		
XIII	ОСТАЛИ РАДОВИ		
укупно			

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
- попунити рекапитулацију са укупним цена без и са ПДВ-ом за све тражене врсте радова.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача/носиоца посла)

даје:

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, јн 2016/42**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача/члана групе
понуђача

Потпис члана групе понуђача

Потпис члана групе понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке **Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, јн 2016/42** испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
- 5) Понуђач испуњава све задате додатне услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке **Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, јн 2016/42**, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ
за јавну набавку радова**

Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да је предузеће
"_____ " са седиштем у _____ ул.
_____ бр. ____ у периоду од 2013 закључно са 2015. годином извело
референтне радове у вредности од _____ РСД без обрачунатог ПДВ-а и то:

	назив наручиоца / купца	период у којем је су изведени радови	вредност референтних радова
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

_____. године
(место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П. _____

Упутство: Понуђачи су дужни да Образац референц листе попуне списком изведених референтних радова, тако да се јасно може видети вредност радова, назив наручиоца и период у којем су радови изведени.

Референтни грађевински радови – Референтни радов, дефинисани су у тачки IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у делу Додатни услови.

Уз попуњен, потписан и оверен Образац референц листе, понуђачи су дужни да доставе и Образац 8. Потврду купца о изведеним референтним радовима коју потписује и оверава одговорно лице наручиоца / купца.

У случају потребе за попуном већим бројем од предвиђеног– Образац 7 копирати.

За понуђаче који наступају самостално, образац попуњава и оверава печатом одговорно лице понуђача; у случају наступа са подизвођачем, прилог попуњава и оверава печатом одговорно лице понуђача; у случају наступа групе понуђача, услов се испуњава заједнички. Образац потписује и оверава печатом одговорно лице члана групе понуђача који је извео референтне радове, а у случају када су референтни радови изведени од стране више чланове групе понуђача, образац фотокопирати.

(Назив наручиоца/купца радова
са седиштем у _____
улица и број _____
ПИБ _____
контакт телефон и особа за контакт _____

**ПОТВРДА
КУПЦА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА**

у поступку јавне набавке радова ради закључења оквирног споразума: **Текуће поправке и управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42**

Потврђујем да је предузеће: _____ са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____ извело у _____ години у предвиђеном року и квалитетно РАДОВЕ:

(навести назив уговора и предмет и врсту изведених радова)

Вредност изведених радова износи: _____ динара без обрачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев понуђача _____ (назив и седиште понуђача) ради учешћа у поступку јавне набавке радова _____ и у друге се сврхе не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: _____

Датум : _____

Овлашћено лице наручиоца/купца

(име и презиме)

м.п. _____

НАПОМЕНА: Понуђач може доставити Потврду и на неком другом Обрасцу, само да садржи све податке које је Наручилац ставио у овој Потврди.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће предузеће „_____“ са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____ на име обезбеђења испуњења уговорених обавеза, доставити наручиоцу – ГО Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 69, бланко соло Менице са Меничним овлашћењем, Потврдом пословне банке о извршеној регистрацији менице и картоном депо потписа за:

- добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

потписану и оверену од стране одговорног лица понуђача у року наведеном у уговору о јавној набавци радова са циљем закључења оквирног споразума: **Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42**

_____.године
(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

(одговорно лице)

Упутство за попуњавање: У случају подношења понуде групе понуђача – попуњава само један члан групе. У случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач.

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Којом потврђујемо да смо пре сачињавања понуде обишли локацију ради увида у постојеће стање објекта на којем ће бити извршени радови за набавку *Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42*

_____. године
(место и датум)

Понуђач

МП _____

Наручилац (лице задужено за излазак на терен)

(читко име и презиме и потпис)

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УПРАВНИХ ЗГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Закључен између:

Наручиоца
 са седиштем у, улица, ПИБ:.....
 Матични број:
 Број рачуна: Назив банке:.....,
 Телефон:.....Телефакс:
 кога заступа.....
 (у даљем тексту:Наручилац)

и

.....
 са седиштем у, улица, ПИБ:.....
 Матични број:
 Број рачуна: Назив банке:.....,
 Телефон:.....Телефакс:
 кога заступа.....
 (у даљем тексту:Извођач),

Основ:

ЈН Број: 2016/42.

Број и датум одлуке о закључењу оквирног споразума:.....

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке радова који се односи на текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, бр. ЈН _____, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _____ од _____, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извођача;
- да је Извођач доставио Понуду бр _____ од _____, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда извођача);
- да закључивањем овог оквирног споразума Наручилац не преузима обавезу закључивања уговора о јавној набавци;
- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**Члан 1.**

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора/наруџбеница о јавној набавци радова текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, а по налогу Наручиоца, између Наручиоца и Извођача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр _____, Понудом Извођача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. Детаљна спецификација **радова**, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Извођач наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период до две године, односно до износа процењене вредности јавне набавке, а ступа на снагу даном потписивања. Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/наруџбеница, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _____, (попуњава Наручилац) без урачунатог ПДВ-а. Цене појединачних ставки из спецификације су фиксне до завршетка трајања оквирног споразума. Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона, након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност истог може повећати максимално до 5 % од укупне вредности из става 1. овог члана.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Извођачу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци са техничком документацијом и описом посла. При закључивању појединачних уговора/наруџбеница не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. Понуда из става 1. овог члана, нарочито садржи цену, опис услуга и количине и све што је неопходно како би се услуга адекватно извршила.

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива за достављање понуде. Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извођача _____ или путем мејла на _____. Извођач је дужан да у року из става 2. овог члана, достави своју понуду на адресу наручиоца и на начин како је то већ описано у захтеву за подношење понуда. Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не може се мењати. Наручилац и Извођач ће закључити појединачни уговор/наруџбеницу о јавној набавци у року од 3 од дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.

Члан 6.

Појединачни уговор/наруџбеница о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, начина и рокова плаћања.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Рок за плаћање испостављеног рачуна, са пратећим документима као у претходном ставу је 45 дана од дана достављања рачуна што је у складу са у роковима прописаном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015).

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.

Извођач је дужан да појединачни посао изврши на основу појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и тог Извођача, у складу са овим оквирним споразумом, квалитетно и према правилима струке.

ПРИЈЕМ РАДОВА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 9.

Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет извршеног посла на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Извођач, у складу са овим оквирним споразумом. Извођач са којим је закључен појединачни уговор/наруџбеница, је дужан да по извршеној услузи писаним путем обавести Наручиоца, да је услуга извршена. Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршену услугу исте ће без одлагања саопштити, односно доставити писаним путем Извођачу. Извођач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. Ако се накнадно покаже неки недостатак који се није могао открити на уобичајени начин, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца без одлагања. У случају да је Извођач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да благовремено писаним путем обавести Извршиоца о уоченом недостатку.

Члан 10.

Извођач се обавезује да у оквиру вршења стручног надзора врши:

- преузимање свих налога Наручиоца ради прослеђивања одговорним извођачима радова - извештава Наручиоца о свим значајним догађајима у току извођења радова и вршења услуга - реализује израду извештаја које предаје Наручиоцу - указује Наручиоцу на уочене проблеме у раду и предлаже измене у циљу превазилажења насталих проблема - контролише и проверава финансијску документацију пре предаје Наручиоцу. Извођач се обавезује да у оквиру вршења стручног надзора над извођењем радова и услуга врши и све остале послове према техничкој спецификацији и условима из конкурсне документације Наручиоца и сагласно понуди Извођача.

Члан 11.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђена је меница. Извођач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења оквирног споразума, достави меницу и менично овлашћење, уз картон депонованих потписа, за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума што износи _____ динара без ПДВ-а (попуњава Наручилац), са роком важења 60 (шездесет) дана дужим од истека рока важења оквирног споразума.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уколико Извршилац са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу или је изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности без ПДВ конкретне услуге. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном

споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 15.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму.

ЗА ИЗВОЂАЧА

(име и презиме)

(потпис)

ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

(име и презиме законског заступника члана групе понуђача)

(потпис)

(име и презиме законског заступника члана групе понуђача)

(потпис)

(име и презиме законског заступника члана групе понуђача)

(потпис)

ЗА НАРУЧИОЦА

Ирена Вујовић,
Председница Градске општине Савски
венац

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза Милоша бр. 69, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова са циљем закључења оквирног споразума– Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 18.01.2017. године до 10 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Образац референц листе (Образац 7)
- Потврда о изведеним референтним радовима (Образац 8)
- Изјава понуђача о достављању менице (Образац 9)
- Изјава понуђача о обиласку локације (Образац 10)
- Модел оквирног споразума;

3. ПАРТИЈЕ

Овај поступак јавне набавке није формиран по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Понуда за јавну набавку радова са циљем закључења оквирног споразума– Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42 - НЕ ОТВАРАТИ“, са назнаком:

„Измена понуде за јавну „Понуда за јавну набавку радова са циљем закључења оквирног споразума– Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова „Понуда за јавну набавку радова са циљем закључења оквирног споразума– Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – „Понуда за јавну набавку радова са циљем закључења оквирног споразума– Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42 - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова -„Понуда за јавну набавку радова са циљем закључења оквирног споразума– Текуће поправке и одржавање управних зграда Градске општине Савски венац, ЈН 2016/42 - НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЊАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је у року до 45 дана од дана достављања исправног рачуна, уз коју је приложен Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У погледу средстава обезбеђења, којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза, понуђач је дужан да уз понуду достави *Изјаву о достављању менице*. Изјавом се понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу обавезује да ће наручиоцу предати бланко соло Меницу потписану и оверену печатом одговорног лица понуђача (Образац бр. 9) с Меничним овлашћењем, Потврдом пословне банке о извршеној регистрацији менице и картоном депо потписа и то за:

- добро извршење посла у износу од 10% вредности оквирног споразума без обрачунатог ПДВ-а.

Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум дужан је да бланко соло меницу са Меничним овлашћењем, Потврдом пословне банке о извршеној регистрацији менице и картоном депо потписа достави Наручиоцу и то:

- за добро извршење посла посла у износу од 10% вредности оквирног споразума, без обрачунатог ПДВ, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, са важношћу 60 (шездесет) дана дуже од истека рока важења истог;

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: пружалац услуга не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом и појединачним уговором. По извршењу обавеза извођача радова, средство финансијског обезбеђења по основу овог уговора, биће враћено пружаоцу услуга, на његов захтев. Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од

стране овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника). Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су потписала меницу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште или лично на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@savskivenac.rs] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.2016/42**“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда ће

бити донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда и Наручилац ће је објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

17. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће закључити оквирни споразум о јавној набавци са понуђачем коме је додељен оквирни споразум, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права. Ако Наручилац не достави потписан оквирни споразум понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише оквирни споразум што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

17. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац може након закључења оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим оквирног споразума, с тим да се укупна вредност може повећати максимално до 5 % од укупне вредности оквирног споразума, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015)

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail javnenaabavke@savskivenac.rs или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП;[навести назив наручиоца]; јавна набавка.....[навести редни број јавне набавке];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.