

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Извођење радова на замени дотрајале столарије спортске сале ДКЦ Мајдан и поставка мобилијара на локацији Козјачка 3-5, ЈН 2022/4

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Јединична цена (рсд без пдв)	Јединична цена (рсд са пдв)	Укупна цена (рсд без пдв)	Укупна цена (рсд са пдв)
Замена дотрајале столарије							
1.	Замена дотрајале столарије представља замену седам отвора од којих су пет димензија 440 x 450 см и два димензија 360 x 450 см. Предвиђено је да се дотрајала столарија замени системом „гиљотина“ тако да се стакла увлаче на горе. Систем чини алуминијумски профил сиве боје, састављен од шине димензије 96*116мм (или одговарајући) са двоструким застакљеним парапетом димензије 29*57мм (или одговарајући) и моторним увлачењем где је потребно јачину мотора прилагодити тако да несметано подиже и спушта парапете. Предвидети каљено стакло дебљине 4*8*4мм (или одговарајуће).	паушал	1				
Демонтажа урбаног мобилијара:							
2.	Потребно је уклонити оштећене реквизите које чине клацкалица, пењалица, тобоган, клупе и бетонски сто	ком	6				
Набавка, транспорт и уградња урбаног мобилијара							
3.	Мултифункционални тобоган (две љуљашке и тобоган кула са два тобогана)	Цеви фи 114-дебљина цеви 3-5 мм, фи 90-дебљина цеви 2-4мм, фи 60-дебљина цеви 10мм; пластични делови (тврдо ливени полиетилен са заштитом од UV зрачења)	ком	1			
4.	Њихалица	Опруга њихалице	ком	2			

		састоји се од највише 6 спиралних намотаја пречника попречног пресека 22 мм; тежина фигуре износи 10 кг; пластични делови (тврдо ливени полиетилен са заштитом од ув зрачења)						
5.	Клацкалица	Цеви фи 114-дебљина цеви 3-5 мм, фи 90-дебљина цеви 2-4 мм, фи 60-дебљина цеви 10мм; пластични делови (тврдо ливени полиетилен са заштитом од ув зрачења)	ком	2				
6.	Сигурносна подлога	Плоче од рециклиране гуме; димензије 500мм x 500 мм, дебљина 40 мм; тежина 6,5 кг	м ²	275,66				
7.	Клупа	Потребно је да се две постојеће клупе поставе у складу са скицом која је саставни део Техничке документације.	ком	2				
Израда и поставка табле са натписом:								
8.		Таблу је потребно израдити од метала димензије 1000*1000мм ,која ће бити причвршћена за конструкцију од профила 100*100мм, дебљине зида 2мм и дужине 1600мм. Локација табле одређена је скицом која је саставни део Техничке документације.	ком	1				
9.		Израда натписа који је потребан да се налази на табли одређен је сликом која је саставни део Техничке документације.	ком	1				
Уређење зеленила:								

10.	Припрема терена за поставку бусена са травом	м ²	36,55				
11.	Поставка бусена са травом дебљине 2цм и ширине 30-40см	м ²	36,55				
						укупно:	

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке без пдв-а;
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке са пдв-ом;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што се помноже износи у колони 4 и колони 5;
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што се помноже износи у колони 4 и колони 6;
- у табели попунити укупну понуђену цену.